

Productblad Reststoffencentrum Eibergen

A-HOUT

HERKOMST

Bedrijven, particulieren en overheidsinstanties. (materialen komen vrij bij slooprojecten en saneringen)

CONTROLE

Standaard controle (particulieren en nieuwe klanten)

De controle van de aangeboden stoffen vindt op de inrichting twee keer visueel plaats, de eerste controle vindt plaats op weegbrug, hierbij wordt het aangeboden materiaal beoordeeld door de acceptant. Indien een afvalstof niet voldoet aan A-hout of B-hout zal het indien er een mogelijkheid bestaat als andere afvalstof (C-hout) worden ingenomen en anders wordt de aangeboden afvalstof geweigerd.

De tweede controle vindt plaats bij lediging van de klant, hierbij wordt nogmaals bekeken of de aangeboden afvalstoffen voldoen aan de gestelde criteria. Indien dit afwijkt en niet als afvalstof geaccepteerd kan worden zal de klant het terug moeten nemen of wij voeren het af naar een erkende verwerker op kosten van de klant.

OPSLAG

De materialen worden opgeslagen in daarvoor bestemde bunkers

BEWERKING

Het komt voor dat particulieren verschillende kwaliteiten hout aanbieden.

Dit wordt dan per stroom vanaf de aanhanger gesorteerd en geregistreerd. De partijen worden in daarvoor bestemde bunkers geledigd.

De afvalstof(fen) wordt op de locatie versnipperd.

Inkomende stroom:

- A-hout

Activiteit:

-opslag en incidentele voor- en nasortering

Uitkomende stroom:

- A-hout

→ Afvoeren naar erkende verwerker

Productblad Reststoffencentrum Eibergen

B-HOUT

HERKOMST

Bedrijven, particulieren en overheidsinstanties. (materialen komen vrij bij slooprojecten en saneringen)

CONTROLE

Standaard controle (particulieren en nieuwe klanten)

De controle van de aangeboden stoffen vindt op de inrichting twee keer visueel plaats, de eerste controle vindt plaats op weegbrug, hierbij wordt het aangeboden materiaal beoordeeld door de acceptant. Indien een afvalstof niet voldoet aan A-hout of B-hout zal het indien er een mogelijkheid bestaat als andere afvalstof (C-hout) worden ingenomen en anders wordt de aangeboden afvalstof geweigerd.

De tweede controle vindt plaats bij lediging van de klant, hierbij wordt nogmaals bekeken of de aangeboden afvalstoffen voldoen aan de gestelde criteria. Indien dit afwijkt en niet als afvalstof geaccepteerd kan worden zal de klant het terug moeten nemen of wij voeren het af naar een erkende verwerker op kosten van de klant.

OPSLAG

De materialen worden opgeslagen in daarvoor bestemde bunkers

BEWERKING

Het komt voor dat particulieren verschillende kwaliteiten hout aanbieden.

Dit wordt dan per stroom vanaf de aanhanger gesorteerd en geregistreerd. De partijen worden in daarvoor bestemde bunkers geledigd.

Inkomende stroom:

- B-hout

Activiteit:

-opslag en incidentele voor- en nasortering

Uitkomende stroom:

- B-hout

→ Afvoeren naar erkende verwerker

Productblad Reststoffencentrum Eibergen

C-HOUT

HERKOMST

Bedrijven, particulieren en overheidsinstanties. (materialen komen vrij bij slooprojecten en saneringen)

CONTROLE

Standaard controle (particulieren en nieuwe klanten)

De controle van de aangeboden stoffen vindt op de inrichting twee keer visueel plaats, de eerste controle vindt plaats op weegbrug, hierbij wordt het aangeboden materiaal beoordeeld door de acceptant. Indien een afvalstof niet voldoet aan A-hout of B-hout zal het indien er een mogelijkheid bestaat als andere afvalstof (C-hout) worden ingenomen en anders wordt de aangeboden afvalstof geweigerd.

De tweede controle vindt plaats bij lediging van de klant, hierbij wordt nogmaals bekeken of de aangeboden afvalstoffen voldoen aan de gestelde criteria. Indien dit afwijkt en niet als afvalstof geaccepteerd kan worden zal de klant het terug moeten nemen of wij voeren het af naar een erkende verwerker op kosten van de klant.

OPSLAG

De materialen worden opgeslagen in daarvoor bestemde bunkers

BEWERKING

De afvalstof wordt op de locatie versnipperd.

Inkomende stroom:

- C-hout

Activiteit:

-opslag

Uitkomende stroom:

- C-hout

→ Afvoeren naar erkende verwerker