


DATUM **VERZONDEN 13 MEI 2014**
UW BRIEF VAN 15 april 2014
UW KENMERK
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1402830
ONDERWERP Watervedunning

CONTACTPERSOON J.B.M. de Baat
DOORKIESNUMMER 088 9743410
E-MAILADRES I.debaat@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0025769



waterschap
**Hollandse
Delta**

Waterschap Hollandse Delta
T.a.v. de heer M. Kappe
Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk



U1403329

Geachte heer Kappe,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten u een vergunning te verlenen voor het plaatsen van een informatiebord aan de Albrandswaardsedijk ter hoogte van nummer 153 te Poortugaal gemeente Albrandswaard.

De vergunning met nummer D0025769 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.



Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 15 april 2014 een aanvraag om een vergunning ontvangen van Waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan waterschap Hollandse Delta, Handelsweg 100 te Ridderkerk, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het plaatsen van een informatiebord aan de Albrandswaardsedijk ter hoogte van nummer 153 te Poortugaal gemeente Albrandswaard.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- V Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 13 MEI 2014

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,


ing. R. Bouwman
afdelingshoofd Vergunningverlening a.i.

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Albrandswaard, info@albrandswaard.nl;

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden


1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. In de periode van 1 oktober tot 1 april van het jaar daaropvolgend mogen op, aan of in een waterkering geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

Ten aanzien van grondroeringen

6. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
7. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
8. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.
9. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingravingen niet mogen afschuiven.
10. Alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen moet het grasgewas kort worden afgemaaid en de bezoding worden afgenomen.
11. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.
12. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moeten goed worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.
13. De conusweerstand van goed verdichte grond moet ten minste gelijk zijn aan 0,20 MPa per 10 mm of ten minste 4 MPa.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

14. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
15. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
16. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn



om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering en de verkeersveiligheid te waarborgen.

17. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

Ten aanzien van bereikbaarheid

18. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken berijdbaar en bereikbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.

Ten aanzien van het infodisplay

19. Het informatiebord moet geplaatst worden op poeren van maximaal 0,50 m x 0,50 m x 0,50 m onder het fysiek aanwezige maaiveld. De ruimten onder deze plaat moeten volledig worden gevuld zodat en geen holle ruimten kunnen ontstaan.

Ten aanzien van de afwerking

20. Direct na de voltooiing van de werkzaamheden dient het oppervlak geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en moet direct worden voorzien van de oorspronkelijke steenbekleding/verharding of worden bezood of ingezaaid met een rassenlijstmengsel type Delta 1.
21. De vergunninghouder is tijdens en na afloop van de werkzaamheden verantwoordelijk voor het schoonhouden van de weg en het bijbehorende wegmeubilair.
22. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Om te zorgen dat er meer bekendheid komt met de taken die het waterschap uitvoert wil het waterschap bij belangrijke waterstaatkundige werken informatieborden plaatsen. Deze aanvraag is de uitwerking van een informatiebord bij gemaal Albrandswaard.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de waterkering plaatselijk bekend als Albrandswaardsedijk. Deze waterkering is een secundaire waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De



uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

Constructie en uitvoering

Het informatiebord wordt geplaatst op een betonnen poer, die onder het fysiek aanwezige maaiveld wordt aangebracht.

Effecten op relevante faalmechanismen

De benodigde ingravingen zijn minimaal en zullen daardoor geen effect hebben op de relevante faalmechanismen.

De erosiebestendigheid wordt gewaarborgd door de grond in de oorspronkelijke volgorde terug te brengen en gelijk af te werken als de omgeving.

De fundering is voldoende afgestemd op het informatiebord om de externe krachten te kunnen opvangen, waardoor de stabiliteit is gewaarborgd.

Profiel van vrije ruimte

De fundering van het informatiebord wordt geplaatst buiten het profiel van vrije ruimte voor compartimenteringswaterkeringen. Het fysiek aanwezige profiel is groter dan het profiel van vrije ruimte, waarbij de funderingspoer onder het fysiek aanwezige maaiveld (met de gebruikelijke diepte van maximaal 1,20 m mag worden aangebracht.

Invloed op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud

De betonnen voet wordt onder het maaiveld aangebracht en weer afgewerkt gelijk aan de omgeving. Het is een weliswaar een obstakel dat enige invloed zal hebben op het onderhoud, maar niet zodanig dat het niet uitgevoerd kan worden. Voor de bereikbaarheid is voorschrift 20 opgenomen.

Uitvoeringsperiode (stormseizoen)

De werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het stormseizoen (1 oktober – 1 april).

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.


Procedure

De aanvraag is op 15 april 2014 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1402830.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- 4 ongenummerde, ongedateerde tekeningen met kenmerk I1402830.


De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**


Aandachtspunten


- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
 - II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
 - III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
 - IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
 - V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.
- Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage I Locatie projectgebied








waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- 1 ongenummerde, ongedateerde tekening met kenmerk I1402830;

Waterschap Hollandse Delta - Informatieborden



Kleurgebruik

Sigmanummers

Vaantje: S4050-R60B (blauw)

Paal: S0575-G60Y (groen)

Lijst: S4050-R60B (blauw)

Paal 1: hout in kleur geschilderd
 Paal 2: hout geïmpregneerd
 Vaantje: trespas in kleur geschilderd
 Lijst: aluminium in kleur
 Print: vinyl full color + laminaat
 Verankering: betonvoet, 120 cm diep

vanhulzen-gummo-kicks

Behoort bij besluit

D 0025769

Waterschap Hollandse Delta

I 1402830