



ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN
VAN GELDERLAND

Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b

Datum : 21 mei 2014
Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 - 2014-001235 - gemeente Oost Gelre
Activiteit : het uitbreiden van een melkrundveehouderij aan de Vredenseweg 107,
7141 MB Groenlo
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning
Aanvrager : E.H.M. Beernink
Zaaknummer : 2014-001235

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van E.H.M. Beernink, Vredenseweg 107 te Groenlo, hierna te noemen aanvrager, van 23 januari 2014 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in de uitbreiding van een melkrundveehouderij. De inrichting is gelegen op 6.300 meter van het Natura 2000-gebied Korenburgerveen.

Het Natura 2000-gebied Zwillbrocker Venn und Ellewicker Feld is gelegen in Duitsland.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 23 januari 2014.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;

Gelet op de artikelen 10a, 16, 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

E.H.M. Beernink een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

1. Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een melkrundveehouderij. In de aangevraagde situatie wordt een nieuwe stal gerealiseerd, met een emissiearm stalsysteem conform BWL 2010.34.V3, voor de huisvesting van 120 melk- en kalfkoeien.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning danwel een vvgb op grond van de Nbw 1998 verleend. Mogelijke effecten kunnen optreden op het Natura 2000-gebied Korenburgerveen. De instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied zijn vermeld in bijlage 1.

Aangezien salderen op grond van het salderingssysteem niet meer mogelijk is, is voor deze aanvraag artikel 15 van de Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland van toepassing.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Uit de aanvraag blijkt dat aanvrager ten behoeve van de uitbreiding van een melkrundveehouderij wenst te salderen met het bedrijf aan de Winterswijkseweg 32 te Eibergen.

Op 18 december 2001 is voor de inrichting aan de Winterswijkseweg 32 te Eibergen een vergunning op grond van de Wet milieubeheer afgegeven met een totale ammoniakemissie van 2.332,4 kg. Uit de aangeleverde stukken blijkt dat 900,1 kg van de ammoniakemissierechten, van de inrichting aan adres salderingsbedrijf, worden gebruikt ten behoeve van de aangevraagde saldering. Een gedeelte van de overige rechten worden gebruikt voor een andere externe saldering (zaaknummer 2014-004829). Uit de aangeleverde stukken blijkt dat op 7 februari 2014 door deze inrichting een verzoek tot intrekking is ingediend en dat na de saldering een vergunning voor 100 schapen zal worden aangevraagd.

Veebezetting

In tabel 1 is de vergunde veebezetting op 7 december 2004 en de aangevraagde veebezetting van het aangevraagde bedrijf weergegeven. In tabel 2 is de vergunde veebezetting op 7 december 2004 en de veebezetting na saldering weergegeven voor het bedrijf waarmee de aanvrager wenst te salderen.

Tabel 1 veebezetting aanvrager, Vredenseweg 107 te Groenlo

Vergunde veebezetting op 7 december 2004		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Melk- en kalfkoeien	A 1.100.1	98
Vrouwelijk jongvee	A 3	49
Vleeskalveren 0 – 8 maanden	A 4.100	2
Vleesstieren 8 – 24 maanden	A 6	3
Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Melk- en kalfkoeien	A 1.13.2 / BWL 2010.34.V3	120
Melk- en kalfkoeien	A 1.100.2	80
Vrouwelijk jongvee	A 3	117
Fokstieren	A 7	1

Tabel 2 veebezetting van het bedrijf dat N-rechten overdraagt, Winterswijkseweg 32 te Eibergen

Vergunde veebezetting op 24 maart 2000		
Diersoort	Rav-code	Aantal
Schapen	B 1	89
Gespeende biggen	D 1.1.100.1	831
Kraamzeugen	D 1.2.100	50
Guste en dragende zeugen	D 1.3.100	202
Dekberen	D 2.100	2
Vleesvarkens	D 3.100.2	140
Volwassen paarden	K 1	1
Volwassen paarden	K 2	1
Veebezetting na salderingen		
Diersoort	Rav-code	Aantal
Schapen	B 1	100

Depositie

Voor de dichtstbijzijnde habitattypen, die voor deze aanvraag relevant zijn, is de depositie in de verschillende situaties weergegeven in tabel 3. Een negatieve waarde in de kolom gemiddeld houdt in dat er sprake is van een afname van de depositie op het betreffende habitatype.

Tabel 3 NH₃-depositie van de bedrijven in mol/ha/jr

Habitatype	Depositie (berekening incl. saldering)		
	Vergund Inc. saldering	Aangevraagd	Verschil
<i>Korenburgerveen</i>			
H91D0 Hoogveenbossen	0,8	0,8	0,0
H7120 Herstellende hoogvenen	0,8	0,8	0,0
H4010A Vochtige heiden	0,7	0,7	0,0
H7120 Kalkmoerassen	0,6	0,6	0,0
H91E0C Beekbegeleidende bossen	0,6	0,6	0,0
H6410 Blauwgraslanden	0,6	0,6	0,0
<i>Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld (Duitsland)</i>	<i>21,4</i>	<i>14,4</i>	<i>- 7,0</i>

Uit tabel 3 blijkt dat de aanvraag niet tot gevolg heeft dat de stikstofdepositie op de aanwezig stikstofgevoelige habitattypen toeneemt. Uit tabel 3 blijkt tevens dat er sprake is van een afname op het in Duitsland gelegen Natura 2000-gebied Zwillbrocker Venn und Ellewicker Feld.

Vanwege de directe samenhang tussen de bedrijven, is de vermindering van de veebezetting van het bedrijf gelegen aan de Winterswijkseweg 32 te Eibergen te beschouwen als een mitigerende maatregel op grond waarvan is verzekerd dat de stikstofdepositie per saldo niet zal toenemen.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande hebben wij gezien de passende beoordeling en de getroffen mitigerende maatregelen de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelen van de betrokken Natura 2000-gebieden. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

De periode van terinzagelegging staat vermeld op de kennisgeving welke wordt toegezonden met dit ontwerpbesluit en is in te zien via internet: www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

Arnhem, 21 mei 2014

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen.
- Bijlage 2: Berekening huidige situatie inclusief saldering
- Bijlage 3: Berekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied

Korenburgerveen (Habitatrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding:

Het gebied Korenburgerveen is op 20 mei 2003 aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 7 mei 2013 aangewezen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Korenburgerveen.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (bron: aanwijzingsbesluit Korenburgerveen)

(=behoudoelstelling; > ontwikkeldoelstelling; =<) behoudoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	=	=
H6410 Blauwgraslanden	>	>
H7120 Herstellende hoogvenen	=(<)	>
H7210 Galigaanmoerassen ¹	=	=
H 91D0 Hoogveenbossen ¹	=	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹	=	>

¹Prioritair habitatype

BIJLAGE 2: Berekening huidige situatie inclusief saldering

Naam van de berekening: Vredenseweg 107 vergund

Gemaakt op: 1-05-2014 16:08:03

Zwaartepunt X: 242,100 Y: 452,200

Cluster naam: Vredenseweg 107 te Groenlo

Berekende ruwheid: 0,16 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal 1	240 720	452 395	1,5	1,5	0,5	0,40	808
2	Stal 3	240 713	452 427	1,5	1,5	0,5	0,40	78
3	Stal 4	240 705	452 451	1,5	1,5	0,5	0,40	140
4	Stal 6	240 741	452 416	1,5	1,5	0,5	0,40	124
5	Wintersw stal 1	243 447	451 924	1,5	1,5	0,5	0,40	62
6	Wintersw stal 2	243 488	451 927	4,5	4,0	0,5	4,00	571
7	Wintersw stal 3	243 471	451 907	3,2	4,0	0,5	4,00	1 362
8	Wintersw stal 7	243 455	451 889	5,0	4,0	0,5	4,00	330
9	Wintersw stal 8	243 444	451 877	1,5	1,5	0,5	0,40	7

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	<i>Korenburgerveen (rand)</i>	241 831	446 246	0,82
2	H91D0 Hoogveenbossen	242 023	446 114	0,80
3	H7120 Herstellende hoogvenen	242 343	445 986	0,78
4	H4010A Vochtige heiden	242 402	445 525	0,71
5	H7120 Kalkmoerassen	242 416	444 835	0,63
6	H91E0C Beekbegeleidende bossen	242 863	444 995	0,64
7	H6410 Blauwgraslanden	242 863	444 995	0,64
8	<i>Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld (Duitsland)</i>	244 231	452 348	21,37

Details van Emissie Punt: Stal 1 (3126)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.100.1	Melkkoeien	85	9.5	807.5

Details van Emissie Punt: Stal 3 (3128)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	Vrouwelijk jongvee	20	3.9	78

Details van Emissie Punt: Stal 4 (3129)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	Vrouwelijk jongvee	29	3.9	113.1
2	A 4.100	Vleeskalveren 0-8 mnd	2	2.5	5
3	A 6	Vleesstieren 8-24 mnd	3	7.2	21.6

Details van Emissie Punt: Stal 6 (3130)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.100.1	Melkkoeien	13	9.5	123.5

Details van Emissie Punt: Wintersw stal 1 (3131)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	B 1	Schapen	89	0.7	62.3

Details van Emissie Punt: Wintersw stal 2 (3132)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.3.100	Guste en dragende zeugen	136	4.2	571.2

Details van Emissie Punt: Wintersw stal 3 (3133)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.1.100.1	Gespeende biggen	831	0.6	498.6
2	D 1.2.100	Kraamzeugen	50	8.3	415
3	D 3.100.2	Vleesvarkens	128	3.5	448

Details van Emissie Punt: Wintersw stal 7 (3134)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.3.100	Guste en dragende zeugen	66	4.2	277.2
2	D 2.100	Dekberen	2	5.5	11
3	D 3.100.2	Vleesvarkens	12	3.5	42

Details van Emissie Punt: Wintersw stal 8 (3135)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	K 1	Volwassen paarden	1	5	5
2	K 2	Paarden in opfok	1	2.1	2.1



BIJLAGE 3: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Vredenseweg 107 aangevraagd

Gemaakt op: 1-05-2014 15:10:49

Zwaartepunt X: 242,100 Y: 452,200

Cluster naam: Vredenseweg 107 te Groenlo

Berekende ruwheid: 0,16 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal 1	240 720	452 395	1,5	1,5	0,5	0,40	715
2	Stal 2	240 694	452 375	1,5	1,5	0,5	0,40	972
3	Stal 3	240 713	452 427	1,5	1,5	0,5	0,40	133
4	Stal 4	240 705	452 451	1,5	1,5	0,5	0,40	244
5	Stal 6	240 741	452 416	1,5	1,5	0,5	0,40	255
6	Wintersw stal 1	243 447	451 924	1,5	1,5	0,5	0,40	175
7	Wintersw stal 2	243 488	451 927	4,5	4,0	0,5	4,00	571
8	Wintersw stal 3	243 471	451 907	3,2	4,0	0,5	4,00	679
9	Wintersw stal 8	243 444	451 877	1,5	1,5	0,5	0,40	7

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	<i>Korenburgerveen (rand)</i>	241 831	446 246	0,84
2	H91D0 Hoogveenbossen	242 023	446 114	0,82
3	H7120 Herstellende hoogvenen	242 343	445 986	0,79
4	H4010A Vochtige heiden	242 402	445 525	0,72
5	H7120 Kalkmoerassen	242 416	444 835	0,63
6	H91E0C Beekbegeleidende bossen	242 863	444 995	0,63
7	H6410 Blauwgraslanden	242 863	444 995	0,63
8	<i>Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld (Duitsland)</i>	244 231	452 348	14,41

Details van Emissie Punt: Stal 1 (3126)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.100.2	Melkkoeien	65	11	715

Details van Emissie Punt: Stal 2 (3127)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.13.2	Melkkoeien	120	8.1	972

Details van Emissie Punt: Stal 3 (3128)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	Vrouwelijk jongvee	34	3.9	132.6

Details van Emissie Punt: Stal 4 (3129)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	Vrouwelijk jongvee	60	3.9	234
2	A 7	Fokstieren	1	9.5	9.5

Details van Emissie Punt: Stal 6 (3130)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.100.2	Melkkoeien	15	11	165
2	A 3	Vrouwelijk jongvee	23	3.9	89.7

Details van Emissie Punt: Wintersw stal 1 (3131)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	nvt	Diversen	175	1	175

Details van Emissie Punt: Wintersw stal 2 (3132)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	nvt	Diversen	571	1	571
2	nvt	Diversen	1	0.2	0.2

Details van Emissie Punt: Wintersw stal 3 (3133)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	nvt	Diversen	679	1	679

Details van Emissie Punt: Wintersw stal 8 (3135)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	nvt	Diversen	1	0.1	0.1
2	nvt	Diversen	7	1	7

