



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V58609

Ten name van:



Locatie: Hazerswoude – Rijndijk, aan de Rijndijk ter hoogte van huis nr. 109.



Hoogheemraadschap van Rijnland

1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 30 januari 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Benbouw Adviezen BV, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.07784. Voor deze handelingen is op grond van artikel artikel 3.1.1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De vergunning is aangevraagd namens [REDACTED]

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: [REDACTED]
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor het aanleggen en hebben van een brug over / in de kern- en beschermingszone van de overige boezemwatergang en in de kern- en beschermingszone van de regionale boezemwaterkering van de Rhijnenburgerpolder.

Een en ander ter plaatse van perceel, plaatselijk bekend Rijndijk nr.109 in Hazerswoude-Rijndijk, gemeente Alphen a/d Rijn en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen nr.1 t/m 3 die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet.



3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 26 mei 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

b.a.

Drs. ir. I. Kramps-Luitwieler,
Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening

4. Verzending

Verzonden op 26 mei 2014

Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen a/d Rijn;
2. Aanvrager: Benbouw Adviezen BV, Rijndijk 99A, 2394 AE Hazerswoude- Rijndijk.



5. Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Er mag door het uitvoeren en plaatsen van het werk geen oppervlaktewater worden gedempt.

Oeverbescherming

2. Aan beide zijden van de watergang moet onder het brughoofd een gronddichte oeverbescherming worden geplaatst die grond dicht aansluit op de bestaande oeverbescherming.
3. Oeverbescherming die vervalt moet volledig worden verwijderd.

Brug

4. De onderzijde van de brug moet minimaal 0,80 m boven het gemiddelde boezempeil van NAP min 0,62 m worden aangelegd.
5. De funderingswerken van de brug alsmede de aan te brengen damwandbeschoeiing mag niet voor huidige bestaande oeverlijn worden aangebracht. De watergang mag per saldo niet worden versmald.
6. De brug moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.

Waterkeringen

7. Gedurende de gehele periode van uitvoering van het in deze vergunning beschreven werk dient een tijdelijke waterkering met een minimale hoogte van NAP min 0,10 m rond het werk te zijn aangebracht. Deze tijdelijke kering moet aan beide zijden van het werk aansluiten op de bestaande waterkering.
8. De grond onder de tijdelijke waterkering en de plaats waar de tijdelijk waterkering wordt aangesloten op de bestaande waterkering moet vooraf worden ontdaan van puin, hout, stronken en vuil. De graszode ter plaatse dient vooraf te worden gemaaid en worden ondergefreest zodat een goede verbinding tussen de tijdelijke kade en de ondergrond ontstaat.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

9. Het voor de tijdelijke waterkering te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte grondsoort bestaande uit een zand-kleimengsel in een verhouding van 1: 3.
10. Na aanbrengen van de brug moet de resterende ingraving tussen waterkering en wegdek worden aangevuld tot minimaal NAP min 0,10 m met een kleilaag. Deze aanvulling moet worden aangebracht in lagen van 0,25 m onder voortdurend verdichten.
11. De afwatering van de (tijdelijke) waterkering mag niet worden belemmerd.
12. In de periode van 1 oktober tot 1 april mag in de waterkering niet worden gegraven.
13. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de oorzaak en gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
14. Er mogen geen (open) ontgravingen plaats hebben binnen het bestaande dijkprofiel die dieper gaan dan 0,30 m.

Algemeen Technische Voorschriften

15. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
16. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen, machines en/of grond worden opgeslagen.
17. Indien door de uitvoering en/of aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct uit het oppervlaktewater worden verwijderd.
18. Tijdens en als gevolg van de uitvoering van de werken mag de stabiliteit en/of waterkerendheid van de waterkering niet worden verstoord.
19. Het is niet toegestaan aan het grondwater te bemalen in de kern- en beschermingszone van de waterkering. Binnen de kernzone van de waterkering is uitsluitend open bemaling toegestaan.
20. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.
21. De te maken brug, de aansluiting van de brugverharding op de kering alsmede de tijdelijke waterkering moeten zodanig worden onderhouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar een lager peilgebied.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan het afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

6. Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het maken en hebben van een brug over en in de kern- en beschermingszone van een overige boezemwatergang en in de kern- en beschermingszone van de regionale boezemwaterkering van de Rhijnenburgerpolder.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

De aanvraag heeft betrekking op werken in een overige boezemwatergang en een boezemwaterkering:

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 6 februari 2014 en op 26 maart 2014. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 24 februari 2014. Een aanvullende wijziging op de aanvullende gegevens is ontvangen op 24 april 2014. Hiermee is de procedure opgeschort met 46 dagen.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische aspecten

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handeling.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Toetsing aan beleidsregels

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van voorschriften voldoet aan het gestelde in:

Artikel 2 t/m 4 van Beleidsregel 3 Beschoeiingen;
Artikel 2 t/m 13 van Beleidsregel Dempingen;
Artikel 3 t/m 7 en 15 t/m 17 van Beleidsregel 7 Kunstwerken.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan het gestelde in:

- Artikel 3.5.2 van de Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels;
- Artikel 2 van Beleidsregel 7 Kunstwerken.

Ten aanzien van het construeren van een brug binnen het leggerprofiel van een regionale waterkering is overwogen dat door het stellen van een voorschrift voor de minimale hoogte van het brugdeel ter plaatse van de hartlijn van de kering en het voorschrijven van een tijdelijke vervangende waterkering rondom de werklocatie het mogelijk is om voor het werk toestemming te verlenen.

Ten aanzien van de hoogte tussen het gemiddelde waterpeil en de hoogte van de onderzijde van het kunstwerk is overwogen dat de normale voorgeschreven tussen ruimte van 1,25 m niet haalbaar is gezien de doelstelling van de brug (aansluiting op de openbare weg). Daarnaast liggen er reeds meerdere bruggen / duikerbruggen in de watergang ter plaatse die deze minimale hoogte niet hebben.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen, onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.



De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9. Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net