



ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN  
VAN GELDERLAND

---

Artikel 19d en 19e

**Datum** : 26 mei 2014  
**Onderwerp** : Natuurbeschermingswet 1998 - 2014-004683 - gemeente Lochem  
**Activiteit** : het wijzigen van een melkrundveehouderij aan de Lindeboomsweg 9,  
7241 PR Lochem  
**Verlenen/weigeren** : verlenen vergunning  
**Aanvrager** : Maatschap Harkink-Sleumer  
**Zaaknummer** : 2014-004683

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Maatschap Harkink-Sleumer, Lindeboomsweg 9 te Lochem, hierna te noemen aanvrager, van 20 maart 2014 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

### **Aanvraag en procesverloop**

De aanvraag voorziet in het wijzigen van een melkrundveehouderij. De inrichting is gelegen op ongeveer 2.100 meter van het Natura 2000-gebied Stelkampsveld.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 20 maart 2014.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

### **Besluit**

Gedeputeerde Staten van Gelderland;  
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

Maatschap Harkink-Sleumer een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder het volgende voorschrift:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.

### **Beoordeling van de aanvraag**

De aanvraag betreft een melkrundveehouderij waarbij de uitvoering van de nieuwe ligboxenstal wordt gewijzigd en het aantal melkkoeien wordt verminderd.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Mogelijke effecten kunnen optreden op het Natura 2000-gebied Stelkampsveld. De instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied zijn vermeld in bijlage 1.

#### *Toetsing Depositie*

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Aanvrager is in het bezit van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van 10 juli 2013 voor het bij de aanvraag betrokken bedrijf.

In tabel 1 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 2 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

**Tabel 1 veebezetting**

| <b>Vergunde veebezetting op 10 juli 2013</b> |                       |               |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Diersoort</b>                             | <b>Rav-code / BWL</b> | <b>Aantal</b> |
| Melk- en kalfkoeien                          | A 1.100.1             | 166           |
| Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar                | A 3                   | 50            |
| <b>Aangevraagde veebezetting</b>             |                       |               |
| <b>Diersoort</b>                             | <b>Rav-code / BWL</b> | <b>Aantal</b> |
| Melk- en kalfkoeien                          | A 1.100.1             | 146           |
| Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar                | A 3                   | 50            |

**Tabel 2 NH<sub>3</sub>-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr**

| <b>Habitatype</b>                         | <b>Depositie</b>               |                    |                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                           | <b>Vergund op 10 juli 2013</b> | <b>Aangevraagd</b> | <b>Verschil</b> |
| <i>Stelkampsveld</i>                      |                                |                    |                 |
| H91E0C Beekbegeleidende bossen            | 1,7                            | 1,5                | -0,2            |
| H6410 Blauwgraslanden                     | 1,5                            | 1,4                | -0,1            |
| H4030 Droge heiden                        | 1,5                            | 1,4                | -0,1            |
| H7150 Pioniersvegetaties met snavelbiezen | 1,5                            | 1,3                | -0,2            |
| H4010A Vochtige heiden                    | 1,5                            | 1,3                | -0,2            |
| H3130 Zwakgebufferde vennen               | 1,5                            | 1,4                | -0,1            |
| H6230 Heischrale graslanden               | 1,3                            | 1,2                | -0,1            |
| H7230 Kalkmoerassen                       | 1,3                            | 1,1                | -0,2            |

Uit tabel 2 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 10 juli 2013 sprake is van een afname van de stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie ten tijde van de aanwijzing van het Natura 2000-gebied niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

## **Conclusie**

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf in bezit is van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 van 10 juli 2013. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze vergunning niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

## **Zienswijzen**

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl), onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

De periode van terinzagelegging staat vermeld op de kennisgeving welke wordt toegezonden met het ontwerpbesluit en is in te zien via internet: [www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen](http://www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen).

Arnhem, 26 mei 2014

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: Berekening vergunde situatie 10 juli 2013
- Bijlage 3: Berekening aangevraagde situatie

**BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied**

***Stelkampsveld (Habitatrichtlijn)***

**Aanwijzing en aanmelding**

Het gebied Stelkampsveld is op 20 mei 2003 aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 7 mei 2013 aangewezen.

In onderstaande tabel staan de voor NH<sub>3</sub> gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Stelkampsveld.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (bron: aanwijzingsbesluit Stelkampsveld)**  
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling)

| <b><i>Habitattypen</i></b>                            | <b><i>Doelstelling oppervlakte</i></b> | <b><i>Doelstelling kwaliteit</i></b> |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| H3130 Zwakgebufferde vennen                           | >                                      | >                                    |
| H4010A Vochtige heiden op zandgronden                 | >                                      | >                                    |
| H4030 Droge heiden                                    | =                                      | =                                    |
| H6230 Heischrale graslanden <sup>1</sup>              | >                                      | >                                    |
| H6410 Blauwgraslanden                                 | >                                      | =                                    |
| H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen              | >                                      | >                                    |
| H7230 Kalkmoerassen                                   | >                                      | >                                    |
| H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen <sup>1</sup> | >                                      | >                                    |

<sup>1</sup>Prioritair habitatype

## BIJLAGE 2: Berekening vergunde situatie 10 juli 2013

Naam van de berekening: Lindeboomsweg 9 Lochem vergund

Gemaakt op: 9-05-2014 9:54:39

Zwaartepunt X: 228,200 Y: 461,800

Cluster naam: Lindeboomsweg 9 te Lochem

Berekende ruwheid: 0,23 m

### Emissie Punten:

| Volgnr. | BronID  | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb. hoogte | Diam. | Uittr. snelheid | Emissie |
|---------|---------|----------|----------|--------|-----------------|-------|-----------------|---------|
| 1       | Stal A  | 228 244  | 461 806  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40            | 117     |
| 2       | Stal B  | 228 229  | 461 789  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40            | 475     |
| 3       | Stal C  | 228 275  | 461 769  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40            | 1 102   |
| 4       | Stal D  | 228 262  | 461 851  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40            | 39      |
| 5       | Stal B1 | 228 161  | 461 834  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40            | 39      |

### Gevoelige locaties:

| Volgnummer | Naam                                      | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1          | <i>Stelkampsveld (rand)</i>               | 229 112      | 459 873      | 2,02      |
| 2          | H91E0C Beekbegeleidende bossen            | 229 307      | 459 777      | 1,73      |
| 3          | H6410 Blauwgraslanden                     | 228 774      | 459 464      | 1,52      |
| 4          | H4030 Droge heiden                        | 228 797      | 459 463      | 1,52      |
| 5          | H7150 Pioniersvegetaties met snavelbiezen | 228 813      | 459 459      | 1,51      |
| 6          | H4010A Vochtige heiden                    | 228 824      | 459 446      | 1,49      |
| 7          | H3130 Zwakgebufferde vennen               | 228 891      | 459 354      | 1,52      |
| 8          | H6230 Heischrale graslanden               | 229 577      | 459 378      | 1,29      |
| 9          | H7230 Kalkmoerassen                       | 229 601      | 459 328      | 1,25      |

### Details van Emissie Punt: Stal A (8117)

| Volgnr. | Code | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 3  | Vrouwelijk jongvee | 30     | 3.9     | 117    |

### Details van Emissie Punt: Stal B (8118)

| Volgnr. | Code      | Type       | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 1.100.1 | Melkkoeien | 50     | 9.5     | 475    |

### Details van Emissie Punt: Stal C (8119)


| Volgnr. | Code      | Type       | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 1.100.1 | Melkkoeien | 116    | 9.5     | 1102   |

### Details van Emissie Punt: Stal D (8120)

| Volgnr. | Code | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 3  | Vrouwelijk jongvee | 10     | 3.9     | 39     |

Details van Emissie Punt: Stal B1 (8121)

| Volgnr. | Code | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 3  | Vrouwelijk jongvee | 10     | 3.9     | 39     |



### BIJLAGE 3: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Lindeboomsweg 9 Lochem aanvraag  
Gemaakt op: 8-05-2014 16:34:12  
Zwaartepunt X: 228,200 Y: 461,800  
Cluster naam: Lindeboomsweg 9 te Lochem  
Berekende ruwheid: 0,23 m

#### Emissie Punten:

| Volgnr. | BronID       | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb.hoogte | Diam. | Uittr. snelheid | Emissie |
|---------|--------------|----------|----------|--------|----------------|-------|-----------------|---------|
| 1       | Stal A       | 228 244  | 461 806  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40            | 117     |
| 2       | Stal B       | 228 229  | 461 789  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40            | 475     |
| 3       | Stal C nieuw | 228 275  | 461 769  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40            | 912     |
| 4       | Stal D       | 228 262  | 461 851  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40            | 39      |
| 5       | Stal B1      | 228 161  | 461 834  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40            | 39      |

#### Gevoelige locaties:

| Volgnummer | Naam                                      | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1          | <i>Stelkampsveld (rand)</i>               | 229 112      | 459 873      | 1,80      |
| 2          | H91E0C Beekbegeleidende bossen            | 229 307      | 459 777      | 1,54      |
| 3          | H6410 Blauwgraslanden                     | 228 774      | 459 464      | 1,36      |
| 4          | H4030 Droge heiden                        | 228 797      | 459 463      | 1,35      |
| 5          | H7150 Pioniersvegetaties met snavelbiezen | 228 813      | 459 459      | 1,34      |
| 6          | H4010A Vochtige heiden                    | 228 824      | 459 446      | 1,33      |
| 7          | H3130 Zwakgebufferde vennen               | 228 891      | 459 354      | 1,36      |
| 8          | H6230 Heischrale graslanden               | 229 577      | 459 378      | 1,15      |
| 9          | H7230 Kalkmoerassen                       | 229 601      | 459 328      | 1,12      |

#### Details van Emissie Punt: Stal A (8117)

| Volgnr. | Code | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 3  | Vrouwelijk jongvee | 30     | 3.9     | 117    |

#### Details van Emissie Punt: Stal B (8118)

| Volgnr. | Code      | Type       | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 1.100.1 | Melkkoeien | 50     | 9.5     | 475    |

#### Details van Emissie Punt: Stal C nieuw (8119)

| Volgnr. | Code      | Type       | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 1.100.1 | Melkkoeien | 96     | 9.5     | 912    |

#### Details van Emissie Punt: Stal D (8120)

| Volgnr. | Code | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 3  | Vrouwelijk jongvee | 10     | 3.9     | 39     |

Details van Emissie Punt: Stal B1 (8121)

| Volgnr. | Code | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 3  | Vrouwelijk jongvee | 10     | 3.9     | 39     |

