

Uw brief van : 10 januari 2014
Uw kenmerk : WHK-311-7201-20-VER-ONI-001
Ons kenmerk : *14UT005076*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw E. van Aart
Doorkiesnummer : 076 564 15 46
Datum : 27 mei 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning verbreding Wilhelminakanaal te Tilburg

Geachte ,

Vergunning en leges

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta en de Keur waterschap De Dommel is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 480,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bij uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met mevrouw I. Wesel, afdeling bediening & beheer, telefoonnummer 076 564 18 85.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 4.1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het aanleggen van een | lozingsconstructies/uitstroomvoorziening in beginsel vergunningplichtig.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 6.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Besluit bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen en rapporten
 - bijlage algemene regels
 - antwoordkaart

Kopie aan:
|

Nummer: 14UT005076

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 10 januari 2014 ingekomen op 10 januari 2014 met ons kenmerk 14.ZK00464 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 14 april 2014;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel Waterlopen op Orde 2011 waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel Hydraulische Randvoorwaarden 2009 waterschap Brabantse Delta;
- de Keur waterschap De Dommel;
- de Beleidsnotitie "Gebiedsgericht vergunningen- en ontheffingenbeleid 2005" waterschap De Dommel;

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden in het kader van het project Verbreding Wilhelminakanaal Tilburg, bestaande uit:
 - het aanleggen van een infiltratiesysteem (INSY), bestaande uit het:
 - aanleggen, verwijderen, verplaatsen van stuwen en gemalen, inclusief monitoringssysteem (met aansluiting op bedieningssysteem van het waterschap Brabantse Delta);
 - aanleggen van aan- en doorvoerleidingen voor hemelwater (met in- en uitstroomconstructies);
 - aanbrengen van bodem- en taludbekleding;
 - graven van een nieuw categorie A oppervlaktewaterlichaam (nieuwe aanvoer) en verleggen van het eerste gedeelte van een categorie A oppervlaktewaterlichaam (OVK01580);
 - het herinrichten van de omgeving als gevolg van de verbreding van het Wilhelminakanaal, bestaande uit:
 - aanleggen ecologische oevers;
 - verlagen en verhogen maaiveld langs categorie A oppervlaktewaterlichamen;
 - planten van bomen in onderhoudsstroken van categorie A oppervlaktewaterlichamen;
 - graven van een poel;
2. het aanleggen van in- en uitstroomconstructies meldplichtig is;
3. de locatie van de te graven poel valt in het beheergebied van waterschap De Dommel;
4. hierdoor zijn voor de aangevraagde werkzaamheden zowel waterschap Brabantse Delta als waterschap De Dommel bevoegd gezag. Ingevolge artikel 6.17 van de Waterwet wordt in zo'n situatie één watervergunning verleend door één bevoegd gezag. Dit artikel bepaalt ook dat in principe de aanvraag in behandeling wordt genomen en daarop wordt beslist door het bestuursorgaan op wiens grondgebied de handeling of het samenstel van handelingen in hoofdzaak wordt verricht. Voor deze aanvraag is dat waterschap Brabantse Delta;
5. waterschap Brabantse Delta en waterschap De Dommel hebben besloten om toepassing te geven aan artikel 6.17 van de Waterwet waarbij waterschap Brabantse Delta als bevoegd gezag is aangewezen en waarbij waterschap De Dommel advies heeft gegeven met betrekking tot het gedeelte van de aanvraag dat in zijn beheergebied valt;

6. volgens artikel 4.1 sub a, b en e van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - beplanting aan te brengen, te verwijderen, te verplaatsen of te beschadigen, uitgezonderd eenjarige land- en tuinbouwgewassen en gras op een onderhoudsstrook;
 - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
7. volgens artikel 4.1.1. lid 1 sub a, c, d en e van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
 - materialen te beschadigen, te verplaatsen of weg te nemen;
 - de waterstand op een peil te brengen of te houden, anders dan het peil dat daarvoor in het betreffende peilbesluit is opgenomen of dat normaal wordt aangehouden;
8. volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
9. volgens artikel 4.1.2 sub b en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur om:
 - het maaiveld te verhogen of te verlagen;
 - tot een hoogte van 4,00 meter takken of obstakels, van welke aard dan ook, te doen groeien, aan te brengen of te hebben;
10. volgens artikel 3.1, lid 1, sub a van de Keur waterschap De Dommel is het verboden zonder vergunning een oppervlaktewaterlichaam aan te leggen, te verleggen, geheel of gedeeltelijk te dempen of in afmetingen of constructie daarvan veranderingen aan te brengen;
11. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6, 4.1.9, 4.1.12, 4.2.1 en 4.2.2 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur Brabantse Delta en de genoemde beleidsregels "waterlopen op orde" en "hydraulische randvoorwaarden";
12. het verzoek is getoetst aan hoofdstuk 3, paragraaf 3.1 van de Beleidsnotitie "Gebiedsgericht vergunningen- en ontheffingenbeleid 2005" waterschap De Dommel;

Voorfase

13. Rijkswaterstaat gaat een gedeelte van het Wilhelminakanaal verbreden en verdiepen om dit gedeelte geschikt te maken voor scheepvaartklasse IV;
14. Sluis II zal afgebroken en verwijderd worden en naast sluis III wordt een nieuwe schutsluis aangelegd;
15. door het verwijderen van sluis II zal er een verlaging optreden van het kanaalpeil met 2,55 meter op het kanaaldeel tussen (de te verwijderen) sluis II en III;
16. voor het bepalen van de effecten van de verbreding en verdieping van het kanaal en de kanaalpeil verlaging is er een mer-studie uitgevoerd door de initiatiefnemer;
17. hieruit is gebleken dat de (grond)waterstanden in de aanliggende gebieden (Vossenberghof en Reeshof) kunnen dalen;
18. de (grond)waterstanden in de omliggende gebieden dienen op het huidige streefpeil gehouden te worden om negatieve effecten, zoals daling grondwaterpeil in omliggende natuurgebieden, potentiële zettingsschade aan gebouwen en lagere waterstanden in stedelijke waterpartijen, te voorkomen;
19. om de (grond)waterstanden in de gebieden Vossenberghof en de Reeshof op streefpeil te kunnen houden er mitigerende maatregelen getroffen moeten worden;
20. de mitigerende maatregelen bestaan uit het inlaten van water uit het Wilhelminakanaal en beheersmaatregelen binnen het watersysteem;

Infiltratiesysteem (INSY)

21. met het inlaten van kanaalwater in het watersysteem van de Reeshof en Vossenberghof dient het waterhuishoudkundig systeem in alle gevallen, te blijven voldoen aan de geldende kwaliteits- en kwantiteitsnormen;
22. met de aangevraagde waterhuishoudkundige maatregelen moet er worden voldaan aan de streefpeilen in de verschillende overeengekomen peilgebieden;
23. ten gevolge van de aangevraagde waterhuishoudkundige maatregelen moet er blijven worden voldaan aan de vastgestelde waterkwaliteitsnormen;

24. om deze normen te kunnen handhaven en te controleren wordt er een monitoringsplan voor onder andere waterkwaliteit en waterkwantiteit opgesteld;
25. de aangevraagde waterhuishoudkundige maatregelen worden aangesloten op het bestaande bedieningssysteem van het waterschap;
26. het waterschap zal het aangelegde systeem na overdracht, gaan bedienen en beheren; zoals omschreven in het beheerplan;
27. voor het handelen bij calamiteiten wordt er een calamiteitenplan opgesteld;
28. het monitoringsplan, beheerplan en calamiteitenplan worden samengevoegd in een nazorgplan dat gezamenlijk met alle partijen wordt vastgesteld;

Proces

29. voor de bepaling en realisatie van onder andere de mitigerende maatregelen is er een projectplan Waterwet (d.d. 17 november 2011) opgesteld en is er een mer-studie uitgevoerd door Rijkswaterstaat die beiden de juridische procedure hebben doorlopen;
30. de te nemen waterhuishoudkundige maatregelen binnen het beheersgebied van de waterschappen (het infiltratiesysteem=INSY) moet met voorliggende watervergunning geregeld worden;
31. het waterschap is in de aanbestedings- en ontwerpfase van het infiltratiesysteem betrokken geweest en heeft eisen en richtlijnen aangeleverd waaraan alle waterhuishoudkundige maatregelen binnen het infiltratiesysteem moeten voldoen;

Aanleggen, verwijderen, vervangen van stuwen en gemalen, inclusief monitoringssysteem (met aansluiting op bedieningssysteem van het waterschap)

32. de aanliggende gebieden (Reeshof en Vossenbergh) zijn vrijafwaterende gebieden met streefpeilen die gereguleerd worden door stuwen en gemalen, die niet binnen het peilbesluit vallen;
33. het waterschap gaat selectief om met het verlenen van vergunningen voor stuwen;
34. de nieuw te plaatsen en te vervangen stuwen en gemalen in categorie A oppervlaktewaterlichamen zijn noodzakelijk voor een betere regeling van het waterpeil door water vast te houden en verdroging te voorkomen;
35. het plaatsen van stuwen kan leiden tot ongewenste effecten, bijvoorbeeld vernatting van percelen en een stuw kan problemen geven bij hoge waterafvoeren;
36. volgens de aangeleverde rapporten, tekeningen en berekeningen zal het watersysteem aan de gestelde afvoernormen blijven voldoen;
37. de constructies van de nieuw aan te leggen en te vervangen stuwen en gemalen moeten voldoen aan de eisen die het waterschap stelt, omdat het waterschap deze moet beheren en onderhouden na oplevering;
38. de eisen die gesteld zijn door het waterschap ten behoeve van de bediening en beheren en onderhouden van de stuwen en gemalen zijn verwerkt in het voorliggend ontwerp;

Aanleggen van aan- en doorvoerleidingen voor hemelwater (met in- en uitstroomconstructies) tussen categorie A oppervlaktewaterlichamen;

39. er wordt een aanvoerleiding aangelegd vanaf het nieuwe inlaatpunt Wilhelminakanaal naar het nieuwe verdeelwerk (in oppervlaktewaterlichaam OVK01225) en met een gestuurde boring onder het Wilhelminakanaal naar de noordkant van het kanaal, waar de leiding overgaat in een nieuw te graven categorie A oppervlaktewaterlichaam;
40. de aanvoerleiding is noodzakelijk om het oppervlaktewatersysteem in het industrieterrein Vossenbergh op peil te houden;
41. het kruisen met het Wilhelminakanaal met behulp van een gestuurde boring valt binnen het projectplan van Rijkswaterstaat, omdat zij bevoegd gezag zijn voor het Wilhelminakanaal;
42. het beheren en onderhouden van het doorstroomprofiel van de aanvoerleidingen wordt de verantwoordelijkheid van het waterschap en maken onderdeel uit van het oppervlaktewatersysteem;
43. de vergunninghouder blijft eigenaar van de leidingen;

Taludafwerking noordoostzijde verdeelwerk (OVK01225)

44. tussen de instroombak TA01 en stuw A2 in singel 12 (=verdeelwerk) wordt het talud afgewerkt met verharding om de doorstroming te garanderen;
45. de afwerking van het talud dient om het talud voldoende stevigheid te geven en uitspoeling van zand tegen te gaan en verzaamd onderhoud te voorkomen;

Graven van een nieuw categorie A oppervlaktewaterlichaam en verleggen van het eerste gedeelte van een categorie A oppervlaktewaterlichaam (OVK01580)

46. vanaf het uittredepunt van de aanvoerleiding, die kruist met het Wilhelminakanaal, tot het beginpunt van categorie oppervlaktewaterlichaam OVK01580 wordt een nieuw oppervlaktewaterlichaam gegraven om de aanvoer van oppervlaktewater te allen tijde te garanderen;
47. het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam wordt opgenomen in de legger als een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
48. het bovenstrooms deel van 90 meter van het aanwezige categorie A oppervlaktewaterlichaam (OVK01580) wordt verlegd naar het zuiden en zal aansluiten op het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam;
49. de categorie A oppervlaktewaterlichamen moeten onderhouden kunnen worden door het waterschap, door voldoende ruimte te reserveren voor onderhoudspaden;

Aanpassen maaiveld langs categorie A oppervlaktewaterlichamen

50. de maaiveld verhoging en verlaging leidt niet tot aantasting van de blijvende geschiktheid van de onderhoudsstrook;
51. door het verhogen en verlagen van het maaiveld bevindt de nieuwe insteek zich daar waar het talud het nieuwe maaiveld raakt;
52. op de plaatsen waar het maaiveld wordt verlaagd is er geen probleem met de maatgevende afvoer van het watersysteem;
53. de bereikbaarheid van het categorie A oppervlaktewaterlichaam en de ontvangstplicht van specie en maaisel is gewaarborgd;
54. obstakels binnen 4,00 meter vanuit de insteek van een categorie A oppervlaktewaterlichaam worden alleen toegestaan indien en voor zover er sprake is van een zwaarwegende uitzonderingssituatie en het obstakel het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam niet belemmert en verzaart;

Planten van bomen in de onderhoudsstrook van categorie A oppervlaktewaterlichamen (OVK01600 en OVK01580)

55. de bomen mogen worden geplant in de onderhoudsstrook op zodanige manier dat deze geen belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam;
56. obstakels binnen 4,00 meter vanuit de insteek van een categorie A oppervlaktewaterlichaam worden alleen toegestaan indien en voor zover er sprake is van een zwaarwegende uitzonderingssituatie en het obstakel het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam niet belemmert en verzaart;
57. de beplanting en bomen worden op 1,00 meter of minimaal 4,50 meter vanuit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam geplant en de tussenruimte gemeten tussen de hartlijn van de stammen bedraagt 12,00 meter of meer;

Aanleggen ecologische oevers

58. de noordelijke oevers van de categorie A oppervlaktewaterlichamen ten zuiden van het Wilhelminakanaal worden ecologisch ingericht;
59. indien noodzakelijk voor de ecologische inrichting zullen op sommige plaatsen de bestaande taluds wat flauwer aangelegd worden;
60. de ecologische inrichting gaat niet ten kosten van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het watersysteem;
61. het onderhoud van de ecologische zones wordt niet uitgevoerd door het waterschap. Het waterschap blijft alleen verantwoordelijk voor het onderhouden van het doorstroomprofiel van de categorie A oppervlaktewaterlichamen;

Graven van een poel binnen beheersgebied waterschap De Dommel

62. de poel maakt onderdeel uit van de noodzakelijke natuurcompensatie als gevolg van het project verbreding van het Wilhelminakanaal Tilburg;
63. de aanleg van een poel in keurbeschermingsgebied, heeft gelet op de geringe omvang en inhoud van de poel een verwaarloosbare invloed op het grondwaterpeil en op de eventuele gevolgen in het kader van verdroging. Op het gebied van ontwikkeling van de biodiversiteit mag door de aanleg van de poel ter plaatse een gunstig effect worden verwacht;

Algemeen

64. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn
rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a, b en e; artikel 4.1.1 lid 1 sub a, c, d en e; artikel 4.1.1 lid 2; 4.1.2 sub b en c van de Keur waterschap Brabantse Delta, en artikel 3.1, lid 1, sub a van de Keur waterschap De Dommel voor het :

- * uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden in het kader van het project verbreding en verdieping Wilhelminakanaal Tilburg, bestaande uit het:

- aanleggen, verwijderen, verplaatsen van stuwen en gemalen, inclusief monitoringssysteem (met aansluiting op bedieningssysteem van het waterschap);
- aanleggen van aan- en doorvoerleidingen voor hemelwater;
- aanbrengen van bodem- en taludbekleding;
- graven van een nieuw categorie A oppervlaktewaterlichaam (nieuwe aanvoer) en verleggen van het eerste gedeelte van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- aanleggen ecologische oevers;
- verlagen en verhogen maaiveld langs categorie A oppervlaktewaterlichamen;
- planten van bomen in onderhoudsstroken van categorie A oppervlaktewaterlichamen;
- graven van een poel;

in de gemeente Tilburg, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./ gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt
./ daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.

2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste
werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld
in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende
oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de wateraan- en afvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie
van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat
onderhouden.

6. Wijzigingen

6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning
voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk,
voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De
aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing
kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de
vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder
revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap
Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het
meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen en rapporten met nummers:

- Overzichtstekening met foto's
- Tekening DO Overzicht peilvakken, registratienummer WHK-202-7000-33-TEK-MAV-001, versie 2.0, d.d. 18-11-2013
- Rapport DO Berekening Infiltratiesysteem (INSY), documentnummer WHK-202-7000-32-BER-ALG-001, versie 3.0, d.d. 24-03-2014
- Rapport DO Ontwerprapport Waterhuishouding/Infiltratievoorziening, documentnummer WHK-202-7000-34-ORA-ALG-001, versie 3.0, d.d. 26-03-2014
- Rapport Ontwerpnota Kanaal, documentnummer WHK-202-0000-34-ONT-ALG-002, versie 2.0, d.d. 18-11-2013
- Ontwerprapport Omgevingsvoorzieningen, documentnummer WHK-202-4000-32-ORA-ALG-001, versie 2.0, d.d. 18-11-2013
- DO Document Elektrotechnische installatie, documentnummer WHK-202-3000-34-DOC-M&E-001, versie 2.0, d.d. 18-11-2013
- Memo Heijmans, beheer en onderhoud sifon WHK, kenmerk 2712012-MEM-WT-006, d.d. 18-03-2014
- Tekeningen DO 4000 omgevingsvoorzieningen, WICO FIPA KAD1, registratienummer 202-4000-33-TEK-OMG-001 en -002, versie 2.0, d.d. 18-11-2013; 202-4000-33-TEK-OMG-003 t/m 006, versie 3.0, d.d. 26-03-2014 en 202-4000-33-TEK-OMG-007 t/m -011, versie 2.0, d.d. 18-11-2013;
- Tekeningen DO 7000/7201 Ondergrondse Infra, registratienummer WHK-202-7000-53-TEK-ONI-001, versie 4.0, d.d. 21-03-2014; WHK-202-7000-53-TEK-ONI-002 t/m -004, versie 5.0, d.d. 15-04-2014 en WHK-202-7000-53-TEK-ONI-005 t/m -009, versie 4.0, d.d. 21-03-2014
- Tekeningen UO 7000/7201 Ondergrondse Infra, registratienummer WHK-203-7000-53-TEK-ONI-010 t/m WHK-203-7000-53-TEK-ONI-020, versie 2.0, d.d. 21-03-2014
- Tekeningen DO Details waterhuishouding 7000/7201, registratienummer WHK-202-7000-33-TEK-DET-001 t/m WHK-202-7000-33-TEK-DET-002, versie 4.0, d.d. 21-03-2014, WHK-202-7000-33-TEK-DET-003, versie 5.0, d.d.15-04-2014 en WHK-202-7000-33-TEK-DET-004, versie 4.0, d.d. 21-03-2014
- Tekeningen Bovengrondse Infra 1000/5000, registratienummer WHK-202-0000-33-TEK-BOI-001 t/m WHK-202-0000-33-TEK-BOI-011, versie 2.0, d.d. 18-11-2014
- Tekeningen Dwarsprofielen DP-1 t/m DP-16 1000/5000, registratienummer WHK-202-0000-33-TEK-DWP-001 t/m WHK-202-0000-33-TEK-DWP-004, versie 2.0, d.d. 18-11-2013.

Het aanleggen van een infiltratiesysteem (INSY)

10. Het aanleggen, verwijderen, verplaatsen van stuwen en gemalen, inclusief monitoringssysteem (met aansluiting op besturingssysteem van het waterschap)

- 10.1 De aan te leggen, te verwijderen en te verplaatsen stuwen en gemalen (inclusief de meetpunten) moeten worden aangelegd conform de gewaarmerkte tekeningen en rapporten, om aan de streefpeilen (zoals aangegeven op tekening DO Overzicht peilvakken, WHK-202-7000-33-TEK-MAV-001, versie 2.0) te kunnen voldoen.
- 10.2 De wateraan- en afvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven, ook gedurende de werkzaamheden. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de plaatsing van de stuw in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 10.3 De aan te brengen meetpunten mogen het beheer en onderhoud niet belemmeren.

11. Aanleggen van aan- en doorvoerleidingen voor hemelwater

- 11.1 De aanvoerleidingen vanaf het Wilhelminakanaal naar het verdeelwerk in categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK01225 en de doorvoerleiding onder het Wilhelminakanaal naar de noordzijde van het kanaal wordt aangelegd zoals is aangegeven op bijgevoegde, gewaarmerkte tekeningen en rapporten.
- 11.2 De leidingen worden zodanig aangelegd en geconstrueerd dat het waterschap de doorstroming kan bedienen, beheeren en onderhouden.

12. Aanbrengen bodem- en taludbeschermingen (verharding)

- 12.1 De taludafwerking wordt aangelegd in het oppervlaktewaterlichaam OVK01225 dat loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie AF, nummers 3251 en 5597, van put TA02 langs de oostkant van het oppervlaktewaterlichaam tot stuw A2.
- 12.2 De taludafwerking bestaat uit materialen die geen verontreiniging van het water en/of de waterbodem kunnen veroorzaken.
- 12.3 De hoogte van de bovenkant van de taludafwerking moet overeenkomen met NAP +9,00 meter.

13. Graven van een nieuwe categorie A oppervlaktewaterlichaam (aanvoer)

- 13.1 Het te graven oppervlaktewaterlichaam loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie AF, nummer 5596 en zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers WHK-202-7000-53-TEK-ONI-002 en -003, versie 5.0, d.d. 15-4-2014.
- 13.2 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 13.3 De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 13.4 Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.
- 13.5 Er moet altijd een aaneengesloten strook van 4,00 meter breed aan beide zijden naast het categorie A oppervlaktewaterlichaam vrij van obstakels blijven in verband met het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam door het waterschap. Een strook aan een zijde is voldoende bij een bovenbreedte van minder dan 7,00 meter; twee stroken aan iedere zijde is nodig bij een bovenbreedte van meer dan 7,00 meter. Bij een bovenbreedte van meer dan 14,00 meter is geen onderhoud vanaf de kant meer mogelijk. Er dient dan langs de watervoerende doorsnede een verlaagd banket aangelegd te worden die minimaal 4,00 meter breed is. Bij een minimale permanente waterdiepte van 1,10 meter is onderhoud met een maaiboot mogelijk.
- 13.6 Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam krijgt een categorie A status en wordt opgenomen in de legger van het waterschap.

14. Verleggen gedeelte categorie A oppervlaktewaterlichaam (OVK01580)

- 14.1 Het te verleggen oppervlaktewaterlichaam loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie AF, nummer 5345 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer WHK-202-7000-53-TEK-ONI-003 en -004, versie 5.0, d.d. 15-4-2014.
- 14.2 De te dempen gedeelten van het oppervlaktewaterlichaam, moeten voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde materialen.
- 14.3 De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen moeten behoorlijk worden verdicht.
- 14.4 Voordat met de demping van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen moet de (vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn geregeld.
- 14.5 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 14.6 De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet tevens een laag teelaarde aangebracht worden.
- 14.7 Het te verleggen oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.
- 14.8 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 14.9 Er moet altijd een aaneengesloten strook van 4,00 meter breed aan beide zijden naast het categorie A oppervlaktewaterlichaam vrij van obstakels blijven in verband met het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam door het waterschap. Een strook aan een zijde is voldoende bij een bovenbreedte van minder dan 7,00 meter; twee stroken aan iedere zijde is nodig bij een bovenbreedte van meer dan 7,00 meter. Bij een bovenbreedte van meer dan 14,00 meter is geen onderhoud vanaf de kant meer mogelijk. Er dient dan langs de watervoerende doorsnede een verlaagd banket aangelegd te worden die minimaal 4,00 meter breed is. Bij een minimale permanente waterdiepte van 1,10 meter is onderhoud met een maaiboot mogelijk.

Herinrichten van de omgeving als gevolg van de verbreding van het Wilhelminakanaal

15. Aanleggen ecologische oevers

- 15.1 De beplantingen (struweel en gras- en ruigtevegetaties) worden aangelegd op de taluds van de oppervlaktewaterlichamen zoals is weergegeven op de bijgevoegde gewaarmerkte tekeningen "4000 Omgevingsvoorzieningen".
- 15.2 De geregelde aan- en afvoer van water mag door de aanwezigheid van de beplanting niet worden belemmerd of bemoeilijkt.
- 15.3 De vergunninghouder dient de beplanting op het talud vrij te houden van waterplanten, (drijf)vuil e.d. dat eventueel is achtergebleven bij hoge afvoeren.
- 15.4 Het beheer en onderhoud van de ecologische oevers dient uitgevoerd te worden door de vergunninghouder.

16. Verlagen en verhogen maaiveld langs categorie A oppervlaktewaterlichamen

- 16.1 De maaivelden langs enkele categorie A oppervlaktewaterlichamen worden verlaagd/opgehoogd zoals staat aangegeven op de bijgevoegde gewaarmerkte tekeningen "Bovengrondse Infra" en bijgevoegde dwarsprofielen.
- 16.2 Na verhoging of verlaging van het maaiveld komt de nieuwe insteek van het oppervlaktewaterlichaam te liggen daar waar het doorgetrokken talud het nieuwe maaiveld raakt.
- 16.3 Na verhoging van het maaiveld dient de nieuw ontstane viermeterstrook, gemeten vanuit de nieuwe insteek, vrij te zijn van obstakels.
- 16.4 Na het verhogen van het maaiveld mag de bovenbreedte van het oppervlaktewaterlichaam niet meer bedragen dan 7,00 meter tenzij een obstakelvrije onderhoudsstrook aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam gewaarborgd is.
- 16.5 Het nieuw ontstane talud na ophoging van het maaiveld moet worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 16.6 De viermeterstrook dient na verlaging van het maaiveld een dusdanige drooglegging te hebben dat het mogelijk blijft om machinaal onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam te kunnen blijven uitvoeren.
- 16.7 Het hoogteverschil met de belendende percelen na ophogen of verlagen van het maaiveld dient zodanig te worden opgevangen cq. voorzieningen te worden getroffen, dat het doorgaande machinale onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam gewaarborgd blijft.
- 16.8 Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.

17. Planten bomen in de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 17.1 De bomen worden geplant zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen "4000 omgevingsvoorzieningen".
- 17.2 Binnen een afstand van 1,00 meter gemeten vanuit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam mogen géén bomen, heggen, vaste erfafscheidingen, afrasteringen of andere voor het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam belemmerende voorwerpen worden geplaatst. Deze strook moet te allen tijde vrij van obstakels blijven t.b.v. de ontvangstplicht van maaisel en/of specie die vrijkomt bij het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 17.3 Overhangende takken moeten elk jaar vóór de datum van schouwvoering door de vergunninghouder worden teruggesnoeid tot op een afstand van 1,00 meter vanuit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 17.4 Bij aantasting van het profiel van het categorie A oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de in deze vergunning toegestane bomen, moeten de bomen, indien noodzakelijk, op aanzegging van het waterschap door de vergunninghouder worden verwijderd.
- 17.5 De bomen moeten worden geplant met een minimale onderlinge hart-op-hart afstand van 12,00 meter.
- 17.6 Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van voornoemd obstakel, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder.
- 17.7 Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het categorie A oppervlaktewaterlichaam.

18. Graven van een poel

- 18.1 De poel wordt aangelegd op het perceel kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie AD, nummer 1950, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen "4000 omgevingsvoorzieningen", 202-4000-33-TEK-OMG-011, versie 2.0 en "Bovengrondse Infra", WHK-202-0000-33-TEK-BOI-011, versie 2.0.
- 18.2 Het aan te leggen oppervlaktewaterlichaam mag niet afwateren of in verbinding staan met sloten of op een andere wijze afvoeren op het oppervlaktewatersysteem.
- 18.3 Het diepste punt van de poel mag niet dieper worden aangelegd dan 8,70 meter +NAP.

Breda, 23 mei 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Voor de afwatering van de fietspaden en voor de uitvoering van de werkzaamheden, dient vooraf overeenstemming te zijn bereikt met de wegbeheerder, zijnde de gemeente Tilburg. Een kopie van deze brief en vergunning zal aan de gemeente worden toegezonden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 480,00.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

Bijlage algemene regels

Artikel 6.5 Constructies voor het brengen van water in oppervlaktewaterlichamen tot 100 m³ per uur

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor het met een constructie brengen van water in oppervlaktewaterlichamen als is voldaan aan de volgende regels;

- a) er kan maximaal tot 100 m³ per uur in een oppervlaktewaterlichaam worden gebracht;
- b) de constructie is voorzien van een taludbescherming. Deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de constructie tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam. Bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4,00 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van de het oppervlaktewaterlichaam aanwezig. De taludbescherming strekt in horizontale richting 1,00 meter links en rechts van de constructie. Eventuele schade aan het talud is hersteld en herhaling is voorkomen;
- c) de constructie is circa 0,10 meter teruggehouden in het talud;
- d) indien beschoeiing aanwezig is, is de constructie gelijk met de beschoeiing;
- e) indien door middel van drainageleidingen water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht is deze voorzien van een drainage-uitmonding, waarbij de taludbescherming in de vorm van een taludgoot is aangebracht.