

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN  
VAN GELDERLAND

---

Artikel 19d en 19e

**Datum** : 26 mei 2014  
**Onderwerp** : Natuurbeschermingswet 1998 - 2014-005316 - gemeente Zutphen  
**Activiteit** : het wijzigen van een rundveehouderij aan Weg naar Voorst 248, 7205 CZ  
Zutphen  
**Verlenen/weigeren** : verlenen vergunning  
**Aanvrager** : J.G. Hunnekink  
**Zaaknummer** : 2014-005316

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van J.G. Hunnekink, Weg naar Voorst 248 te Zutphen, hierna te noemen aanvrager, van 29 maart 2014 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998, voor een veehouderij aan Weg naar Voorst 248 te Zutphen.

### **Aanvraag en procesverloop**

De aanvraag voorziet in het houden van melk- en kalfkoeien, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, fokstieren en overig rundvee vanaf 2 jaar en paarden vanaf 3 jaar. De inrichting is gelegen op circa 1.640 meter van het Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen, 2.240 meter van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel en 7.790 meter van het Natura 2000-gebied Veluwe.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven van 29 maart 2014 met bijbehorende aanbiedingsbrief.
- Vergunning op grond van de Nbw 1998 met zaaknummer 2011-017314, van 20 februari 2012.
- Aanvullende gegevens van 7 april 2014 zijnde een plattegrondtekening van de aangevraagde situatie met tekeningblad kz-ML-10a, van 31 maart 2014, laatst gewijzigd op 7 april 2014 en AAgro-Stacksberekening voor de aangevraagde en vergunde situatie.
- Plattegrondtekening behorende bij een vergunning op grond van de Nbw 1998 met zaaknummer 2011-017314.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

### **Besluit**

Gedeputeerde Staten van Gelderland;  
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

### **HEBBEN BESLOTEN**

J.G. Hunnekink een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.
- 2 Deze vergunning vervangt de op 20 februari 2012 op grond van de Nbw 1998 verleende vergunning met zaaknummer 2011-017314.

### **Beoordeling van de aanvraag**

De aanvraag betreft een rundveehouderij voor het houden van 200 melk- en kalfkoeien, 140 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, 19 fokstieren en overig rundvee vanaf 2 jaar en 3 paarden vanaf 3 jaar. Ten opzichte van de vergunde situatie (vergunning op grond van de Nbw 1998 van 20 februari 2012) heeft de aanvraag betrekking op:

- Het verplaatsen van dieren.
- Het beëindigen van de vleeskalveren- en vleesstierentak.
- Het houden van fokstieren en overig rundvee vanaf 2 jaar.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Mogelijke effecten kunnen optreden op de Natura 2000-gebieden Landgoederen Brummen, Uiterwaarden IJssel en Veluwe. De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

#### *Toetsing Depositie*

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Aanvrager is in het bezit van een vergunning op grond van de Nbw 1998 van 20 februari 2012 voor een rundveehouderij aan Weg naar Voorst 248 te Zutphen. In tabel 1 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 2 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

**Tabel 1 Veebezetting**

| <b>Vergunde veebezetting op 20 februari 2012</b>     |                       |               |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Diersoort</b>                                     | <b>Rav-code</b>       | <b>Aantal</b> |
| Melk- en kalfkoeien                                  | A1.100.1              | 200           |
| Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar                        | A3                    | 140           |
| Vleeskalveren tot 8 maanden                          | A4.100                | 15            |
| Vleesstieren en overig vleesvee van 8 tot 24 maanden | A6                    | 20            |
| Paarden vanaf 3 jaar                                 | K1                    | 3             |
|                                                      |                       |               |
| <b>Aangevraagde veebezetting</b>                     |                       |               |
| <b>Diersoort</b>                                     | <b>Rav-code / BWL</b> | <b>Aantal</b> |
| Melk- en kalfkoeien                                  | A1.100.1              | 200           |
| Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar                        | A3                    | 140           |
| Fokstieren en overig rundvee vanaf 2 jaar            | A7                    | 19            |
| Paarden vanaf 3 jaar                                 | K1                    | 3             |

**Tabel 2 NH<sub>3</sub>-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr**

| <b>Habitatype</b>                               | <b>Depositie</b>                   |                    |                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                 | <b>Vergund op 20 februari 2012</b> | <b>Aangevraagd</b> | <b>Verschil</b> |
| <i>Landgoederen Brummen</i>                     |                                    |                    |                 |
| H91E0C Vochtige alluviale bossen                | 2,6                                | 2,6                | 0               |
| H7150 Pioniersvegetaties met snavelbiezen       | 2,2                                | 2,2                | 0               |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                     | 1,3                                | 1,3                | 0               |
| H4010A Vochtige heiden                          | 1,3                                | 1,3                | 0               |
| H6410 Blauwgraslanden                           | 1,3                                | 1,3                | 0               |
|                                                 |                                    |                    |                 |
| <i>Uiterwaarden IJssel</i>                      |                                    |                    |                 |
| H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden    | 3,0                                | 3,0                | 0               |
| H91E0A Vochtige alluviale bossen                | 2,9                                | 2,9                | 0               |
| H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden | 2,9                                | 2,9                | 0               |
| H6120 Stroomdalgraslanden                       | 2,3                                | 2,3                | 0               |
|                                                 |                                    |                    |                 |

|                                       |     |     |   |
|---------------------------------------|-----|-----|---|
| <i>Veluwe</i>                         |     |     |   |
| H9120 Beuken- en eikenbossen met hult | 0,2 | 0,2 | 0 |
| H4030 Droge heiden                    | 0,2 | 0,2 | 0 |
| H9190 Oude eikenbossen                | 0,2 | 0,2 | 0 |

Uit tabel 2 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie sprake is van een gelijkblijvende stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Voor dit bedrijf is al eerder een vergunning of een vvgb op grond van de Nbw 1998 verleend. Destijds is niet gebleken dat sprake was van vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen die zich tegen verlening verzetten. Ook nu is daarvan geen sprake.

### **Conclusie**

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf in bezit is van een vergunning in het kader van de Nbw 1998. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze vergunning niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19e, sub c van de Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

### **Zienswijzen**

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl), onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

De periode van terinzagelegging staat vermeld op de kennisgeving welke wordt toegezonden met het ontwerpbesluit en is in te zien via internet: [www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen](http://www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen).

Arnhem, 26 mei 2014

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: Berekening vergunde situatie 20 februari 2012
- Bijlage 3: Berekening aangevraagde situatie

## BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden

### *Landgoederen Brummen (Habitatrichtlijn)*

#### Aanwijzing en aanmelding

Het gebied Landgoederen Brummen is op 4 juni 2013 definitief aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Op 20 mei 2003 is Landgoederen Brummen in zijn geheel aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH<sub>3</sub> gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (bron: Aanwijzingsbesluit Landgoederen Brummen)**  
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling)

| <b>Habitattypen</b>                                   | <b>Doelstelling oppervlakte</b> | <b>Doelstelling kwaliteit</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| H3130 Zwakgebufferde vennen                           | =                               | >                             |
| H4010A Vochtige heiden op zandgronden                 | >                               | >                             |
| H6230 Heischrale graslanden <sup>1</sup>              | >                               | >                             |
| H6410 Blauwgraslanden                                 | >                               | >                             |
| H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen              | =                               | =                             |
| H 9120 Beuken- eikenbossen met hulst                  | =                               | =                             |
| H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen <sup>1</sup> | =                               | >                             |

<sup>1</sup> Prioritair habitatype

### *Uiterwaarden IJssel (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)*

#### Aanwijzing en aanmelding

De Uiterwaarden IJssel is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Tevens is een deel van het gebied op 8 augustus 1995 aangewezen als Staatsnatuurmonument IJsseluiterwaarden.

In onderstaande tabel staan de voor NH<sub>3</sub> gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Uiterwaarden IJssel)**  
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling; =<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling; = / > doelstelling binnen het Habitatrichtlijngebied / doelstelling binnen het Vogelrichtlijngebied)

| <b>Habitattypen</b>                                          | <b>Doelstelling oppervlakte</b> | <b>Doelstelling kwaliteit</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden <sup>1</sup> | >                               | >                             |
| H6120 Stroomdalgraslanden <sup>1,2</sup>                     | >                               | >                             |
| H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen <sup>1,2</sup>  | >                               | = / >                         |
| H91F0 Droge hardhoutooibossen <sup>1</sup>                   | >                               | >                             |
| H6430C Ruigten en zomen, droog                               | >                               | >                             |

|                                                 |   |   |
|-------------------------------------------------|---|---|
| H6510A Glanshaverhooilanden                     | > | > |
| H6510B Vossenstaartgraslanden                   | > | > |
| H91E0B Rivierbegeleidende essen-<br>iepenbossen | > | > |

<sup>1</sup>Voor dit habitattype is aan het Vogelrichtlijngebied een complementair doel toegekend.

<sup>2</sup>Prioritair habitattype

### **Veluwe (*Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn*)**

#### **Aanwijzing en aanmelding**

De Veluwe is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In 2003 is de Veluwe aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Binnen de begrenzing van de Veluwe liggen twee Beschermde Natuurmonumenten, het Mosterdveen en de Leemputten bij Staverden. Beide gebieden zijn respectievelijk op 16 februari 1998 (N/98315) en 4 september 1974 (NBOR/S 13844) aangewezen als Beschermde Natuurmonument.

In onderstaande tabel staan de voor NH<sub>3</sub> gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Veluwe.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Veluwe)**  
(= behoudsdoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling)

| <b>Habitattypen</b>                                   | <b>Doelstelling<br/>verspreiding</b> | <b>Doelstelling<br/>oppervlakte</b> | <b>Doelstelling<br/>kwaliteit</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| H2310 Stuifzandheiden met struikhei                   | =                                    | >                                   | >                                 |
| H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen               | =                                    | =                                   | =                                 |
| H2330 Zandverstuivingen                               | =                                    | >                                   | >                                 |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                           | =                                    | =                                   | =                                 |
| H3160 Zure vennen                                     | =                                    | =                                   | >                                 |
| H4010A Vochtige heiden op zandgronden                 | =                                    | >                                   | >                                 |
| H4030 Droge heiden                                    | =                                    | >                                   | >                                 |
| H5130 Jeneverbesstruwelen                             | =                                    | =                                   | >                                 |
| H6230 Heischrale graslanden <sup>1</sup>              | =                                    | >                                   | >                                 |
| H6410 Blauwgraslanden                                 | =                                    | >                                   | >                                 |
| H7110B Actief hoogveen <sup>1</sup>                   | =                                    | >                                   | >                                 |
| H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen              |                                      | >                                   | >                                 |
| H9120 Beuken-eikenbossen met hulst                    |                                      | >                                   | =                                 |
| H9160A Eiken-Haagbeukenbossen                         |                                      | >                                   | =                                 |
| H9190 Oude eikenbossen                                |                                      | >                                   | >                                 |
| H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen <sup>1</sup> |                                      | >                                   | >                                 |

<sup>1</sup>Prioritair habitattype

**BIJLAGE 2: Berekening vergunde situatie 20 februari 2012**

Gegenereerd op: 29-04-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0  
 Naam van de berekening: Weg naar Voorst 248 Zutphen  
 Gemaakt op: 29-04-2014 16:47:09  
 Zwaartepunt X: 207,000 Y: 463,100  
 Cluster naam: Weg naar Voorst 248 Zutphen vergund Nbw 2012  
 Berekenende ruwheid: 0,24 m

**Emissie Punten:**

| Volgnr. | BronID | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem. geb. hoogte | Diam. | Uitr. snelheid | Emissie |
|---------|--------|----------|----------|--------|------------------|-------|----------------|---------|
| 1       | stal B | 206 935  | 463 046  | 1,5    | 1,5              | 0,5   | 0,40           | 162     |
| 2       | stal D | 206 931  | 463 069  | 1,5    | 1,5              | 0,5   | 0,40           | 144     |
| 3       | stal E | 206 958  | 463 058  | 1,5    | 1,5              | 0,5   | 0,40           | 191     |
| 4       | stal F | 206 952  | 463 054  | 1,5    | 1,5              | 0,5   | 0,40           | 15      |
| 5       | stal G | 206 979  | 463 036  | 1,5    | 1,5              | 0,5   | 0,40           | 335     |
| 6       | stal H | 207 013  | 463 045  | 1,5    | 1,5              | 0,5   | 0,40           | 1 796   |

**Gevoelige locaties:**

| Volgnummer | Naam                 | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1          | LB H91E0C Vab        | 205 355      | 461 353      | 2,60      |
| 2          | LB H7150 Pioniersv   | 204 988      | 461 082      | 2,19      |
| 3          | LB H3130 Zwakgeb     | 204 653      | 459 936      | 1,27      |
| 4          | LB H4010A Vochtige h | 203 717      | 460 905      | 1,30      |
| 5          | LB H6410 Blauwgras   | 203 405      | 460 805      | 1,25      |
| 6          | UIJ H6510A Glansh    | 208 925      | 465 864      | 3,01      |
| 7          | UIJ H91E0A Vab       | 209 180      | 465 779      | 2,87      |
| 8          | UIJ H3150 Meren met  | 208 796      | 465 967      | 2,86      |
| 9          | UIJ H6120 Stroomdal  | 210 130      | 465 329      | 2,28      |
| 10         | V H9120 Beuken- en e | 197 027      | 462 509      | 0,23      |
| 11         | V H4030 Droge heiden | 196 413      | 460 343      | 0,24      |
| 12         | V H9190 Oude eikenb  | 195 782      | 459 874      | 0,23      |

**Details van Emissie Punt: stal B (6112)**

| Volgnr. | Code   | Type                          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|--------|-------------------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A3     | vrouwelijk jongvee tot 2 jaar | 32     | 3.9     | 124.8  |
| 2       | A4.100 | vleeskalveren tot 8 maanden   | 15     | 2.5     | 37.5   |

**Details van Emissie Punt: stal D (6113)**

| Volgnr. | Code | Type                             | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|----------------------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A6   | vleesstieren en ov vlv van 8 tot | 20     | 7.2     | 144    |

**Details van Emissie Punt: stal E (6114)**

| Volgnr. | Code | Type                       | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|----------------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A3   | vrouwelijk jongvee tot 2 j | 49     | 3.9     | 191.1  |

**Details van Emissie Punt: stal F (6115)**


| Volgnr. | Code | Type                 | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|----------------------|--------|---------|--------|
| 1       | K1   | paarden vanaf 3 jaar | 3      | 5       | 15     |

**Details van Emissie Punt: stal G (6116)**

| Volgnr. | Code     | Type                          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|----------|-------------------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A3       | vrouwelijk jongvee tot 2 jaar | 59     | 3.9     | 230.1  |
| 2       | A1.100.1 | melk- en kalfkoeien           | 11     | 9.5     | 104.5  |

**Details van Emissie Punt: stal H (6117)**

| Volgnr. | Code     | Type                | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|----------|---------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A1.100.1 | melk- en kalfkoeien | 189    | 9.5     | 1795.5 |





### BIJLAGE 3: Berekening aangevraagde situatie

Gegenereerd op: 29-04-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0

Naam van de berekening: Weg naar Voorst 248 Zutphen

Gemaakt op: 29-04-2014 16:13:36

Zwaartepunt X: 207,000 Y: 463,100

Cluster naam: Weg naar Voorst 248 Zutphen aangevraagd

Berekende ruwheid: 0,24 m

#### Emissie Punten:

| Volgnr. | BronID | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem. geb. hoogte | Diam. | Uittr. snelheid | Emissie |
|---------|--------|----------|----------|--------|------------------|-------|-----------------|---------|
| 1       | stal B | 206 935  | 463 046  | 1,5    | 1,5              | 0,5   | 0,40            | 74      |
| 2       | stal D | 206 931  | 463 069  | 1,5    | 1,5              | 0,5   | 0,40            | 181     |
| 3       | stal E | 206 958  | 463 058  | 1,5    | 1,5              | 0,5   | 0,40            | 191     |
| 4       | stal F | 206 952  | 463 054  | 1,5    | 1,5              | 0,5   | 0,40            | 15      |
| 5       | stal G | 206 979  | 463 036  | 1,5    | 1,5              | 0,5   | 0,40            | 281     |
| 6       | stal H | 207 013  | 463 045  | 1,5    | 1,5              | 0,5   | 0,40            | 1 900   |

#### Gevoelige locaties:

| Volgnummer | Naam                 | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1          | LB H91E0C Vab        | 205 355      | 461 353      | 2,60      |
| 2          | LB H7150 Pioniersv   | 204 988      | 461 082      | 2,18      |
| 3          | LB H3130 Zwakgeb     | 204 653      | 459 936      | 1,27      |
| 4          | LB H4010A Vochtige h | 203 717      | 460 905      | 1,30      |
| 5          | LB H6410 Blauwgras   | 203 405      | 460 805      | 1,25      |
| 6          | UIJ H6510A Glansh    | 208 925      | 465 864      | 3,01      |
| 7          | UIJ H91E0A Vab       | 209 180      | 465 779      | 2,87      |
| 8          | UIJ H3150 Meren met  | 208 796      | 465 967      | 2,86      |
| 9          | UIJ H6120 Stroomdal  | 210 130      | 465 329      | 2,28      |
| 10         | V H9120 Beuken- en e | 197 027      | 462 509      | 0,23      |
| 11         | V H4030 Droge heiden | 196 413      | 460 343      | 0,24      |
| 12         | V H9190 Oude eikenb  | 195 782      | 459 874      | 0,23      |

#### Details van Emissie Punt: stal B (6112)

| Volgnr. | Code | Type                          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|-------------------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A3   | vrouwelijk jongvee tot 2 jaar | 19     | 3.9     | 74.1   |

#### Details van Emissie Punt: stal D (6113)

| Volgnr. | Code | Type                        | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|-----------------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A7   | fokstieren en ov rundv > 2j | 19     | 9.5     | 180.5  |

#### Details van Emissie Punt: stal E (6114)

| Volgnr. | Code | Type                       | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|----------------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A3   | vrouwelijk jongvee tot 2 j | 49     | 3.9     | 191.1  |

#### Details van Emissie Punt: stal F (6115)

| Volgnr. | Code | Type                 | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|----------------------|--------|---------|--------|
| 1       | K1   | paarden vanaf 3 jaar | 3      | 5       | 15     |

**Details van Emissie Punt: stal G (6116)**

| Volgnr. | Code | Type                          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|-------------------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A3   | vrouwelijk jongvee tot 2 jaar | 72     | 3.9     | 280.8  |

**Details van Emissie Punt: stal H (6117)**

| Volgnr. | Code     | Type                | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|----------|---------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A1.100.1 | melk- en kalfkoeien | 200    | 9.5     | 1900   |

