



ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN
VAN GELDERLAND

Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b

Datum : 26 mei 2014
Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 – 2014-003162 - gemeente Lingewaard
Activiteit : het uitbreiden van een rundvee- en nertsenhoudery aan Looveer 14, 6851
AJ Huissen
Verlenen/weigeren : weigeren vergunning

Aanvrager : De heren A. & Th. Willemsen
Zaaknummer : 2014-003162

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van de heren A. & Th. Willemsen, hierna te noemen aanvrager, van 24 februari 2014 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in het uitbreiden van het aantal te houden rundvee en het aantal te houden nertsen. De inrichting is gelegen in het Natura 2000-gebied Gelderse Poort, op ongeveer 3.400 meter van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel en op ongeveer 8.000 meter van het Natura 2000-gebied Veluwe.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 24 februari 2014.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de artikelen 10a, 16, 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

de gevraagde vergunning ten behoeve van het uitbreiden van de rundvee- en nertsenhoudery van A. & Th. Willemsen te **weigeren** nu niet de zekerheid is verkregen dat significant negatieve effecten zijn uitgesloten.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een rundvee- en nertsenhoudery waarbij het aantal te houden rundvee en het aantal te houden nertsen toeneemt.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning danwel een vvgb op grond van de Nbw 1998 verleend.

Mogelijke effecten kunnen optreden op de Natura 2000-gebieden Gelderse Poort, Uiterwaarden IJssel en Veluwe. De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2013 (uitspraak 201211640/1/R2) heeft er toe geleid dat bestaande rechten als volgt worden vastgelegd:

Wanneer voor een veehouderij na de referentiedatum (7 december 2004 voor Habitatrichtlijngebieden, 24 maart 2000 voor Vogelrichtlijngebieden) een situatie is vergund of gemeld waarin de ammoniakemissie lager is dan in de situatie op de referentiedatum, wordt uitgegaan van de situatie met de laagste ammoniakemissie. In alle andere gevallen wordt uitgegaan van de laatst vergunde of gemelde situatie op de referentiedatum.

Aanvrager is in het bezit van een vergunning op grond van de Hinderwet van 2 mei 1990 en een op deze vergunning gebaseerde wijzigingsvergunning van 3 november 1994 voor het bij de aanvraag betrokken bedrijf.

Op grond hiervan stellen wij vast dat ten tijde van de plaatsing als Habitatrichtlijngebied op de lijst van communautair belang danwel de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn nationale toestemming was verleend.

Voor het bedrijf is op 8 november 2006 een vergunning op grond van de Wet milieubeheer verleend waarbij de ammoniakemissie lager is dan in de situatie op de referentiedatum. Bij de toetsing voor de vergunde rechten is uitgegaan van deze vergunning.

Uit de aanvraag blijkt dat aanvrager ten behoeve van het uitbreiden van een rundvee- en nertsenhoudery wenst te salderen met het bedrijf aan de Leutsestraat 22 te Angeren en het bedrijf aan de Lodderhoeksestraat 12 te Angeren.

Op 22 april 1977 is voor de inrichting aan de Leutsestraat 22 te Angeren een vergunning op grond van de Hinderwet afgegeven met een totale ammoniakemissie van 1400 kg. Op 3 april 2003 is een melding op grond van artikel 8.19 van de Wet milieubeheer ingediend waarbij de ammoniakemissie lager is dan in de vergunde situatie. Bij het bepalen van de vergunde rechten is uitgegaan van de ammoniakemissie zoals voortvloeit uit deze melding, zijnde 1125 kg. Uit de aangeleverde stukken blijkt dat alle ammoniakemissierechten, van de inrichting aan Leutsestraat 22 te Angeren, worden gebruikt ten behoeve van de aangevraagde saldering.

Op 2 juni 1980 is voor de inrichting aan de Lodderhoeksestraat 12 te Angeren een vergunning op grond van de Hinderwet afgegeven. Op 26 juni 1983 is een op deze vergunning gebaseerde wijzigingsvergunning verleend. Bij besluit van 2 mei 1995 zijn deze vergunningen ambtshalve gewijzigd. Bij het bepalen van de vergunde rechten is uitgegaan van deze ambtshalve wijziging. De totale vergunde ammoniakemissie bedraagt 3931,5 kg. Uit de aangeleverde stukken blijkt dat alle ammoniakemissierechten, van de inrichting aan Lodderhoeksestraat 12 te Angeren, worden gebruikt ten behoeve van de aangevraagde saldering.

Veebezetting

In tabel 1 is de vergunde veebezetting op 8 maart 2006 en de aangevraagde veebezetting van het aangevraagde bedrijf weergegeven. In tabel 2 en 3 is de vergunde veebezetting op 3 april 2003 respectievelijk 24 maart 2000 en de veebezetting na saldering weergegeven voor de bedrijven waarmee de aanvrager wenst te salderen.

Tabel 1 veebezetting aanvrager Looveer 14 Huissen

Vergunde veebezetting op 8 maart 2006		
Diersoort	Rav-code	Aantal
Vrouwelijk jongvee < 2 jaar	A3	91
Melkkoeien	A1.100.1	120
Fokteven van nertsen	H1.2	2997

Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Vrouwelijk jongvee < 2 jaar	A3	100
Melkkoeien	A1.100.1	145
Fokteven van nertsen	H1.2	5500

Tabel 2 veebezetting van het bedrijf dat N-rechten overdraagt, adres: Leutsestraat 22 Angeren

Vergunde veebezetting op 3 april 2003		
Diersoort	Rav-code/BWL	Aantal
Vleesvarkens	D3.100.1	450

Tabel 3 veebezetting van het bedrijf dat N-rechten overdraagt, adres: Lodderhoeksestraat 12 Angeren

Vergunde veebezetting op 24 maart 2000		
Diersoort	Rav-code/BWL	Aantal
Vleesvarkens/opfokzeugen	D3.100.1	1185
Gespeende biggen	D1.1.100.1	446
Kraamzeugen	D1.2.100	36
Guste en dragende zeugen	D.1.3.100	88
Dekberen	D2.100	6

Depositie

Voor de dichtstbijzijnde habitattypen, die voor deze aanvraag relevant zijn, is de depositie in de verschillende situaties weergegeven in tabel 4. Een negatieve waarde in de kolom gemiddeld houdt in dat er sprake is van een afname van de depositie op het betreffende habitatype.

Tabel 4 NH₃-depositie van de bedrijven in mol/ha/jr

Habitatype	Depositie (berekening incl. saldering)		
	8 maart 2006 Inclusief saldering	Aanvraag	Verschil
<i>Gelderse Poort</i>			
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	39,5	36	-3,5
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoibossen	26,7	27,4	+0,7
H6510A Glanshaverhooilanden	12,1	9,9	-2,2
<i>Veluwe</i>			
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,9	0,5	-0,4
H4030 Droge heiden	0,7	0,3	-0,4
H9190 Oude eikenbossen	0,7	0,3	-0,4
<i>Uiterwaarden IJssel</i>			
H6510A Glanshaverhooilanden	2,6	1,6	-1,0

Uit tabel 4 blijkt dat de aanvraag tot gevolg heeft dat de stikstofdepositie op de aanwezige stikstofgevoelige habitattypen toeneemt.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande hebben wij gezien de passende beoordeling en de getroffen mitigerende maatregelen, gelet op de reeds te hoge achtergronddepositie, de kans op een significant negatief effect niet uitgesloten.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

De periode van terinzagelegging staat vermeld op de kennisgeving welke wordt toegezonden met dit ontwerpbesluit en is in te zien via internet: www.gelderland.nl/actueel/bekendmakingen.

Arnhem d.d. 29 mei 2014

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen.
- Bijlage 2: Berekening huidige situatie inclusief saldering
- Bijlage 3: Berekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden

Gelderse Poort (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

De Gelderse Poort is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Tevens is een deel van het gebied op 18 april 1979 aangewezen als Beschermd Natuurmonument Weide Oude Rijnstrangen. Op 16 maart 1983 is een deel van het gebied aangewezen als Beschermd Natuurmonument Oude Waal I.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Gelderse Poort.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Gelderse Poort)

(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling; =<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	<i>Doelstelling oppervlakte</i>	<i>Doelstelling kwaliteit</i>
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	=	>
H6120 Stroomdalgraslanden ¹	>	>
H6430C Ruigten en zomen, droog	=	=
H6510A Glanshaverhooilanden	>	>
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoobossen	>	>
H91F0 Droge hardhoutoobossen	>	>

¹Prioritair habitatype

Uiterwaarden IJssel (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

De Uiterwaarden IJssel is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Tevens is een deel van het gebied op 8 augustus 1995 aangewezen als Staatsnatuurmonument IJsseluiterwaarden.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Uiterwaarden IJssel)

(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling; =<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling; = / > doelstelling binnen het Habitatrichtlijngebied / doelstelling binnen het Vogelrichtlijngebied)

Habitattypen	<i>Doelstelling oppervlakte</i>	<i>Doelstelling kwaliteit</i>
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden ¹	>	>

H6120 Stroomdalgraslanden ^{1,2}	>	>
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoibossen ^{1,2}	>	= / >
H91F0 Droge hardhoutoibossen ¹	>	>
H6430C Ruigten en zomen, droog	>	>
H6510A Glanshaverhooilanden	>	>
H6510B Vossenstaartgraslanden	>	>
H91E0B Rivierbegeleidende essen-iepenbossen	>	>

¹Voor dit habitattypen is aan het Vogelrichtlijngebied een complementair doel toegekend.

²Prioritair habitattypen

Veluwe (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

De Veluwe is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In 2003 is de Veluwe aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Binnen de begrenzing van de Veluwe liggen twee Beschermde Natuurmonumenten, het Mosterdveen en de Leemputten bij Staverden. Beide gebieden zijn respectievelijk op 16 februari 1998 (N/98315) en 4 september 1974 (NBOR/S 13844) aangewezen als Beschermde Natuurmonument.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Veluwe.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Veluwe)
(= behoudsdoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling verspreiding	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H2310 Stuifzandheiden met struikheide	=	>	>
H2320 Binnenlandse kraaiheidebegroeiingen	=	=	=
H2330 Zandverstuivingen	=	>	>
H3130 Zwakgebufferde vennen	=	=	=
H3160 Zure vennen	=	=	>
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	=	>	>
H4030 Droge heiden	=	>	>
H5130 Jeneverbesstruwelen	=	=	>
H6230 Heischrale graslanden ¹	=	>	>
H6410 Blauwgraslanden	=	>	>
H7110B Actief hoogveen ¹	=	>	>
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen		>	>
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst		>	=
H9160A Eiken-Haagbeukenbossen		>	=
H9190 Oude eikenbossen		>	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹		>	>

¹Prioritair habitattypen

BIJLAGE 2: Berekening huidige situatie inclusief saldering

Naam van de berekening: Looveer 14 vergund
Gemaakt op: 8-04-2014 10:02:45
Zwaartepunt X: 194,400 Y: 437,200
Cluster naam: Looveer 14
Berekende ruwheid: 0,36 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal 3 jongvee (1)	194 321	438 331	1,5	1,5	0,5	0,40	98
2	Stal 3 melkkoeien	194 336	438 318	1,5	1,5	0,5	0,40	342
3	Stal 3 jongvee (2)	194 324	438 315	1,5	1,5	0,5	0,40	47
4	Stal 3 jongvee iglo	194 343	438 300	1,5	1,5	0,5	0,40	39
5	Stal 4	194 331	438 282	1,5	1,5	0,5	0,40	798
6	Stal 6	194 303	438 308	1,5	1,5	0,5	0,40	172
7	Stal 8	194 260	438 319	1,5	1,5	0,5	0,40	749
8	Stal 3 Leutsestraat	193 534	437 253	5,5	3,5	0,5	0,40	1 125
9	Stal 1 Lodderhoeksestraat	194 718	435 949	5,7	3,9	0,4	4,00	209
10	Stal 2 Lodderhoeksestraat	194 702	435 955	7,0	4,5	0,5	4,00	153
11	Stal 3 Lodderhoeksestraat	194 687	435 956	5,5	3,5	0,4	4,00	685
12	Stal 4 Lodderhoeksestraat	194 563	435 847	4,2	3,5	0,5	4,00	1 000
13	Stal 5 Lodderhoeksestraat	194 552	435 869	4,0	3,5	0,5	4,00	1 500
14	Stal 1a Lodderhoeksestraat	194 716	435 938	0,7	0,7	0,5	0,40	385

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Gelderse Poort Rand	194 236	438 371	826,65
2	H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	193 824	438 067	39,47
3	H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen	193 964	438 878	26,69
4	H6510A Glanshaverhooilanden	193 336	438 891	12,08
5	Veluwe Rand	188 394	444 421	0,96
6	H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	188 215	444 540	0,94
7	H4030 Droge heiden	187 221	446 826	0,66
8	H9190 Oude eikenbossen	187 439	446 826	0,67
9	Uiterwaarden IJssel Rand	194 230	441 835	3,92
10	H6510A Glanshaverhooilanden	196 587	443 269	2,59

Details van Emissie Punt: Stal 3 jongvee (1) (351)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee < 2 jaar	25	3.9	97.5

Details van Emissie Punt: Stal 3 melkkoeien (352)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100.1	Melkkoeien	36	9.5	342

Details van Emissie Punt: Stal 3 jongvee (2) (353)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee < 2 jaar	12	3.9	46.8

Details van Emissie Punt: Stal 3 jongvee iglo (354)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee < 2 jaar	10	3.9	39

Details van Emissie Punt: Stal 4 (355)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100.1	Melkkoeien	84	9.5	798

Details van Emissie Punt: Stal 6 (356)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee < 2 jaar	44	3.9	171.6

Details van Emissie Punt: Stal 8 (357)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	H1.2	Fokteven van nertsen	2997	0.25	749.25

Details van Emissie Punt: Stal 3 Leutsestraat (358)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.100.1	Vleesvarkens	450	2.5	1125

Details van Emissie Punt: Stal 1 Lodderhoeksestraat (359)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.100.1	Gespeende biggen	348	0.6	208.8

Details van Emissie Punt: Stal 2 Lodderhoeksestraat (360)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.100	Guste en dragende zeugen	18	4.2	75.6
2	D3.100.1	Opfokzeugen	31	2.5	77.5

Details van Emissie Punt: Stal 3 Lodderhoeksestraat (361)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.100	Kraamzeugen	36	8.3	298.8
2	D1.3.100	Guste en dragende zeugen	70	4.2	294
3	D2.100	Dekberen	6	5.5	33
4	D1.1.100.1	Gespeende biggen	98	0.6	58.8

Details van Emissie Punt: Stal 4 Lodderhoeksestraat (362)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.100.1	Vleesvarkens	400	2.5	1000

Details van Emissie Punt: Stal 5 Lodderhoeksestraat (363)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.100.1	Vleesvarkens	600	2.5	1500

Details van Emissie Punt: Stal 1a Lodderhoeksestraat (364)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.100.1	Vleesvarkens	154	2.5	385



BIJLAGE 3: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Looveer 14 aangevraagd
Gemaakt op: 8-04-2014 10:55:00
Zwaartepunt X: 194,300 Y: 438,300
Cluster naam: Looveer 14
Berekende ruwheid: 0,38 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal 3 jongvee (1)	194 321	438 331	1,5	1,5	0,5	0,40	160
2	Stal 3 melkkoeien	194 336	438 318	1,5	1,5	0,5	0,40	418
3	Stal 3 melkkoeien(2)	194 324	438 315	1,5	1,5	0,5	0,40	162
4	Stal 3 jongvee iglo	194 343	438 300	1,5	1,5	0,5	0,40	39
5	Stal 4	194 331	438 282	1,5	1,5	0,5	0,40	798
6	Stal 6	194 303	438 308	1,5	1,5	0,5	0,40	230
7	Stal 8	194 260	438 319	1,5	1,5	0,5	0,40	1 375

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Gelderse Poort Rand	194 236	438 371	1335,24
2	H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	193 824	438 067	36,01
3	H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoibossen	193 964	438 878	27,43
4	H6510A Glanshaverhooilanden	193 336	438 891	9,91
5	Veluwe Rand	188 394	444 421	0,50
6	H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	188 215	444 540	0,49
7	H4030 Droge heiden	187 221	446 826	0,33
8	H9190 Oude eikenbossen	187 439	446 826	0,34
9	Uiterwaarden IJssel Rand	194 230	441 835	2,55
10	H6510A Glanshaverhooilanden	196 587	443 269	1,57

Details van Emissie Punt: Stal 3 jongvee (1) (351)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee < 2 jaar	41	3.9	159.9

Details van Emissie Punt: Stal 3 melkkoeien (352)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100.1	Melkkoeien	44	9.5	418

Details van Emissie Punt: Stal 3 melkkoeien(2) (353)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100.1	Melkkoeien	17	9.5	161.5

Details van Emissie Punt: Stal 3 jongvee iglo' (354)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee < 2 jaar	10	3.9	39

Details van Emissie Punt: Stal 4 (355)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100.1	Melkkoeien	84	9.5	798

Details van Emissie Punt: Stal 6 (356)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee < 2 jaar	59	3.9	230.1

Details van Emissie Punt: Stal 8 (357)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	H1.2	Fokteven van nertsen	5500	0.25	1375

