

PEILBESLUIT ETTENLANDSEWEG

De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland;

gelezen het voorstel van het college van Dijkgraaf en Heemraden, nummer 187017;

gelet op het bepaalde in artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 5.12 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving;

overwegende dat:

- er een peilwijziging is aangevraagd door Vereniging Natuurmonumenten voor de ontwikkeling van het nieuwe natuurgebied Ettenlandseweg;
- het peilbesluit een peilverhoging betreft ten opzichte van het huidige streefpeil;
- het peilbeheer wordt afgestemd op de bestemming en gebruik van de gronden en de daarmee samenhangende waterhuishoudkundige uitgangspunten voor een optimaal gebruik van deze gronden;
- er onderzoek is verricht naar de effecten van de toekomstige waterhuishouding op de omgeving;
- er een toetsing heeft plaatsgevonden tussen de verschillende belangen in het plangebied;
- er naar verwachting geen negatieve grondwatereffecten zullen optreden naar het omringende gebied als gevolg van de peilverhoging;
- de grondwaterstanden rondom het peilbesluitgebied worden gemonitord;
- gedurende een periode van zes weken, van 12 december 2013 tot en met 23 januari 2014 het ontwerppeilbesluit Ettenlandseweg, voor belanghebbenden ter inzage heeft gelegen;
- de terinzagelegging op de gebruikelijke wijze is bekendgemaakt;
- gedurende genoemde periode van zes weken vijf schriftelijke of mondelinge zienswijzen zijn ingekomen.

besluit:

voor het peilbesluit Ettenlandseweg te bepalen dat:

I.

het peilbesluit Ettenlandseweg het vigerend peilbesluit Hoge en Lage Afdeling Noordoostpolder vervangt voor zover peilbesluit Ettenlandseweg is opgenomen in dit peilbesluit.

II.

- in het plangebied Ettenlandseweg, zoals aangegeven op de bij dit peilbesluit horende peilenkaart in de toelichting, de volgende flexibele streefpeilen worden ingesteld:

Tabel 1. Peilvakken Ettenlandseweg met bijbehorende peilen.

Peilvak	Peilen (m NAP)	
	Maximum*	Minimum
EW 1	-0,85	-1,35
EW 2	-1,00	-1,50
EW 3	-1,20	-1,70

* maximumpeilen worden gehandhaafd in periode januari-mei, eventueel met behulp van wateraanvoer.

- het peilbeheer gericht is op het vasthouden van water binnen het plangebied, ook bij extreme neerslag;
- De maximumpeilen worden gehandhaafd in de periode januari-mei, zo nodig met behulp van wateraanvoer;
- boven het gestelde hoogste peil water uit het plangebied wordt afgevoerd;
- het peilbesluit wordt geëvalueerd en, indien nodig, herzien binnen maximaal 10 jaar, of wanneer er naar oordeel van het waterschap aanleiding bestaat tot het wijzigen van het streefpeil met 0,10 m of meer;
- het peilbesluit in werking treedt na bekendmaking van de vaststelling;
- het peilbesluit kan worden aangehaald als peilbesluit Ettenlandseweg.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 april 2014.

Lelystad, 3 april 2014,

De Algemene Vergadering voornoemd,

de secretaris,

de dijkgraaf,

ir. J.B. van der Veen

mr. H.C. Klavers