



BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
GELDERLAND

Artikel 19d en 19e

Datum : 10 juni 2014
Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 - 2013-018833- gemeente Zevenaar
Activiteit : het uitbreiden van een varkenshouderij aan Uiversweg 6, 6905 BR
Zevenaar
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning

Aanvrager : VOF Steenbreker
Zaaknummer : 2013-018833

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van VOF Steenbreker, Uiversweg 6 te Zevenaar, hierna te noemen aanvrager, van 20 december 2013 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in het beëindigen van het houden van vleesstieren, het uitbreiden van de inrichting met een nieuwe stal en het wijzigen van een aantal stalsystemen. De inrichting is gelegen op ongeveer 650 meter van het Natura 2000-gebied Gelderse Poort en ongeveer 8.200 meter van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 20 december 2013.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 21 maart 2014 tot 2 mei 2014 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zevenaar.

Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

VOF Steenbreker een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder het volgende voorschrift:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een varkenshouderij waarbij het houden van vleesstieren wordt beëindigd, een nieuwe stal wordt gebouwd en een aantal stalsystemen wordt gewijzigd.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Mogelijke effecten kunnen optreden op de Natura 2000-gebieden Gelderse Poort en Uiterwaarden IJssel. De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Aanvrager is in het bezit van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van 19 december 2012 voor het bij de aanvraag betrokken bedrijf.

In tabel 1 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 2 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

Tabel 1 veebezetting

Vergunde veebezetting op 19 december 2012		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Vleesvarkens	D3.100.2	12
Vleesvarkens	D3.2.15.1.2 / BWL 2006.14.V3	35
Guste en dragende zeugen	D1.3.101	119
Guste en dragende zeugen	D1.3.8.2 / BWL 2010.17.V1	72
Guste en dragende zeugen	D1.2.12 / BWL 2010.15.V1	416
Gespeende biggen	D1.1.3.2 / BWL 2006.07	500
Gespeende biggen	D1.1.11.1 / BWL 2010.11.V1	44
Gespeende biggen	D1.1.15.1.2 / BWL 2006.14.V3	2336
Kraamzeugen	D1.2.12 / BWL 2010.15.V1	70
Kraamzeugen	D1.2.17.1 / BWL 2006.14.V3	112
Dekberen	D2.100	3
Vleesstieren	A6	50
Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Guste en dragende zeugen	D1.3.12.1	416
Guste en dragende zeugen	D1.3.8.2 / BWL 2010.17.V1	72
Guste en dragende zeugen	D1.3.101	115
Guste en dragende zeugen	D1.3.12.4 / BWL 2009.12.V1	249
Gespeende biggen	D1.1.3.2 / BWL 2006.07 + D1.1.15.1.2 / BWL 2006.14.V3	1136
Gespeende biggen	D1.1.15.1.2 / BWL 2006.14.V3	260
Gespeende biggen	D1.1.3.2 / BWL 2006.07	500
Gespeende biggen	D1.1.11.1 / BWL 2010.11.V1	44
Gespeende biggen	D1.1.15.4.2 / BWL 2009.12.V1	1750
Kraamzeugen	D1.2.17.1 / BWL 2006.14.V3	160
Kraamzeugen	D1.2.12 / BWL 2010.15.V1	70
Opfokzeugen	D3.2.15.1.2 / BWL 2006.14.V3	40
Opfokzeugen	D3.100.2	8
Opfokzeugen	D3.2.15.4.2 / BWL 2009.12.V1	120
Dekberen	D2.100	3

Tabel 2 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

Habitattype	Depositie		
	Vergund op 19 december 2012	Aangevraagd	Verschil
Gelderse Poort			
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen	4,4	4,3	-0,1
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	4,1	4,0	-0,1
H6510A Glanshaverhooilanden	1,1	1,1	0,0
H6120 Stroomdalgraslanden	0,5	0,5	0,0
Uiterwaarden IJssel			
H910A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen	0,5	0,4	-0,1

Uit tabel 2 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 19 december 2012 sprake is van een afname van de stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde depositie niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Conclusie

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf in bezit is van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 van 19 december 2012. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze vergunning niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,


mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepsschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: Berekening vergunde situatie 19 december 2012
- Bijlage 3: Berekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden

Gelderse Poort (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

De Gelderse Poort is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Tevens is een deel van het gebied op 18 april 1979 aangewezen als Beschermd Natuurmonument Weide Oude Rijnstrangen. Op 16 maart 1983 is een deel van het gebied aangewezen als Beschermd Natuurmonument Oude Waal I.

In onderstaande tabel staan de voor NH3 gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Gelderse Poort.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Gelderse Poort)

(= behouddoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling; =<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	=	>
H6120 Stroomdalgraslanden ¹	>	>
H6430C Ruigten en zomen, droog	=	=
H6510A Glanshaverhooilanden	>	>
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoibossen	>	>
H91F0 Droge hardhoutoibossen	>	>

¹Prioritair habitatype

Uiterwaarden IJssel (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

De Uiterwaarden IJssel is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Tevens is een deel van het gebied op 8 augustus 1995 aangewezen als Staatsnatuurmonument IJsseluiterwaarden.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Uiterwaarden IJssel)

(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling; =<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling; = / > doelstelling binnen het Habitatrichtlijngebied / doelstelling binnen het Vogelrichtlijngebied)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden ¹	>	>
H6120 Stroomdalgraslanden ^{1,2}	>	>
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen ^{1,2}	>	= / >
H91F0 Droge hardhoutooibossen ¹	>	>
H6430C Ruigten en zomen, droog	>	>
H6510A Glanshaverhooilanden	>	>
H6510B Vossenstaartgraslanden	>	>
H91E0B Rivierbegeleidende essen-iepenbossen	>	>

¹Voor dit habitatype is aan het Vogelrichtlijngebied een complementair doel toegekend.

²Prioritair habitatype

BIJLAGE 2: Berekening vergunde situatie 19 december 2012

Naam van de berekening: Uiversweg 6 vergund

Gemaakt op: 24-02-2014 13:11:25

Zwaartepunt X: 204,200 Y: 436,500

Cluster naam: Uiversweg 6

Berekende ruwheid: 0,24 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal 8a/8b 10	204 197	436 431	6,4	4,3	3,0	2,50	678
2	Stal 7	204 214	436 446	4,5	3,3	0,4	4,00	92
3	Stab 3a/3b	204 187	436 480	4,8	3,4	0,4	4,00	688
4	Stal 4/4a	204 156	436 488	5,0	3,9	0,3	4,00	191
5	Stal 5	204 137	436 493	1,5	1,5	0,5	0,40	360

Gevoelige locaties:

Volg nr	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Rand Gelderse Poort	203 647	436 033	14,49
2	H91E0A Rivierbegeleidende Zachthoutoibossen	203 366	435 334	4,37
3	H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	203 270	435 292	4,14
4	H6510A Glanshaverhooilanden	201 290	436 007	1,12
5	H6120 Stroomdalgraslanden	199 089	432 763	0,48
6	Rand Uiterwaarden IJssel	203 815	444 955	0,46
7	H910A Rivierbegeleidende zachthoutoibossen	203 839	445 129	0,45

Details van Emissie Punt: Stal 8a/8b 10 (40)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.17.1	Kraamzeugen	112	1.25	140
2	D1.3.12.1	Guste/dragende zeugen	416	0.63	262.08
3	D.1.1.15.1.2	Gespeende biggen	2336	0.11	256.96
4	D3.2.15.1.2	Vleesvarkens	35	0.53	18.55

Details van Emissie Punt: Stal 7 (41)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.8.2	Guste/dragende zeugen	42	2.2	92.4

Details van Emissie Punt: Stab 3a/3b (42)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D.3.100.2	Vleesvarkens	12	3.5	42
2	D.1.3.1001	Guste/dragende zeugen	119	4.2	499.8
3	D.1.1.3.2	Gespeende biggen	500	0.16	80
4	D.1.3.8.2	Guste/dragende zeugen	30	2.2	66

Details van Emissie Punt: Stal 4/4a (43)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.12	Kraamzeugen	70	2.4	168
2	D2.100	Dekberen	3	5.5	16.5
3	D1.1.11.1	Gespeende biggen	44	0.15	6.6

Details van Emissie Punt: Stal 5 (44)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A6	Vleesstieren	50	7.2	360



BIJLAGE 3: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Uiversweg 6 aangevraagd
Gemaakt op: 24-02-2014 14:11:02
Zwaartepunt X: 204,200 Y: 436,500
Cluster naam: Uiversweg 6
Berekende ruwheid: 0,24 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	Stal 8a/8b 10	204 197	436 431	6,4	4,3	3,0	2,50	635
2	Stal 7	204 214	436 446	4,5	3,3	0,4	4,00	92
3	Stab 3a/3b	204 187	436 480	4,8	3,4	0,4	4,00	657
4	Stal 4/4a	204 156	436 488	5,0	3,9	0,3	4,00	191
5	Stal 11	204 241	436 468	4,7	6,0	1,8	4,12	413

Gevoelige locaties:

Volg nr	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Rand Gelderse Poort	203 647	436 033	14,03
2	H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen	203 366	435 334	4,25
3	H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	203 270	435 292	4,04
4	H6510A Glanshaverhooilanden	201 290	436 007	1,09
5	H6120 Stroomdalgraslanden	199 089	432 763	0,47
6	Rand Uiterwaarden IJssel	203 815	444 955	0,45
7	H910A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen	203 839	445 129	0,44

Details van Emissie Punt: Stal 8a/8b 10 (40)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.17.1	Kraamzeugen	80	1.25	100
2	D1.3.12.1	Guste/dragende zeugen	156	0.63	98.28
3	+ D.1.1.15.1.2	Gespeende biggen	800	0.034	27.2
4	D1.1.15.1.2	Gespeende biggen	1136	0.11	124.96
5	D1.3.12.1	Guste/dragende zeugen	260	0.63	163.8
6	D3.2.15.1.2	Opfokzeugen	40	0.53	21.2
7	D.1.2.17.1	Kraamzeugen	80	1.25	100

Details van Emissie Punt: Stal 7 (41)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.8.2	Guste/dragende zeugen	42	2.2	92.4

Details van Emissie Punt: Stab 3a/3b (42)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.100.2	Opfokzeugen	8	3.5	28
2	D1.3.101	Guste/dragende zeugen	115	4.2	483
3	D1.1.3.2	Gesp. biggen	500	0.16	80
4	D1.3.8.2	Guste/dragende zeugen	30	2.2	66

Details van Emissie Punt: Stal 4/4a (43)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.12	Kraamzeugen	70	2.4	168
2	D2.100	Dekberen	3	5.5	16.5
3	D1.1.11.1	Gespeende biggen	44	0.15	6.6

Details van Emissie Punt: Stal 11 (53)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.12.4	Guste/dragende zeugen	249	0.63	156.87
2	D1.1.15.4.2	Gespeende biggen	1750	0.11	192.5
3	D3.2.15.4.2	Opfokzeugen	120	0.53	63.6

