

DATUM **VERZONDEN 21 JAN. 2014**
UW BRIEF VAN 13 januari 2014
UW KENMERK
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1400221
ONDERWERP Water- en wegenvergunning

CONTACTPERSOON M.A.A. Hermus
DOORKIESNUMMER (088) - 97 43 115
E-MAILADRES m.hermus@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0024923



waterschap
**Hollandse
Delta**

Krinkels B.V. Wouw
T.a.v. de heer J. Hoetelmans
Postbus 5
4724 ZG Wouw



U1400449

cc: BEBB

Geachte heer Hoetelmans,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten u een vergunning te verlenen voor het plaatsen van rijplaten en het berijden van het dijktafud met materieel ten behoeve van snoeiwerkzaamheden in de uiterwaarden langs het Zalmpad te Oud-Beijerland en Heinenoord, ter hoogte van gemaal De Bosschen.

De vergunning met nummer D0024923 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Water- en wegenvergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 14 januari 2014 een aanvraag om een vergunning ontvangen van Krinkels B.V. te Wouw. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk, weg of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan Krinkels B.V., postbus 5, 4724 ZG te Wouw, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het plaatsen van rijplaten en het berijden van het dijktaalud met materieel ten behoeve van snoeiwerkzaamheden in de uiterwaarden langs het Zalmpad te Oud-Beijerland en Heinenoord, ter hoogte van gemaal De Bosschen.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De onder besluit I genoemde werkzaamheden uit te mogen voeren in de periode van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend.
- IV De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- V De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- VI Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d.

21 JAN. 2014

Namens dijkgraaf en heemraden,

ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening


Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland, info@oud-beijerland.nl;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Binnenmaas.

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering te waarborgen.
9. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
10. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over de waterstaatswerken en/of wegen te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.

Ten aanzien van de rijplaten

11. De rijplaten mogen éénmalig worden neergelegd voor het vervoer van materieel naar de werklocatie in de uiterwaarden en éénmalig voor het terug vervoeren van materieel.
12. De rijplaten mogen niet langer blijven liggen dan strikt noodzakelijk voor het vervoer van het materieel, doch maximaal 1 dag. Direct na het vervoer over de rijplaten dienen deze te worden verwijderd van de waterkering.

Ten aanzien van bereikbaarheid

13. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken en de obstakelvrije zone langs de wegen berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Ten aanzien van de afwerking

14. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en eventuele verharding dient in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.
15. De vergunninghouder is tijdens en na afloop van de werkzaamheden verantwoordelijk voor het schoonhouden van de weg en het bijbehorende wegmeubilair.
16. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.

Ten aanzien van verkeersveiligheid

17. Het Zalmpad mag niet voor het doorgaande verkeer worden afgesloten.
18. Het werkterrein moet duidelijk zichtbaar zijn aangegeven, zodat deze geen gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De vergunninghouder is voornemens in de uiterwaarden langs het Zalmpad te Oud-Beijerland en Heinenoord de begroeiing te snoeien en wilgen terug te knotten. De uiterwaarden dienen te worden gesnoeid in verband met het zichtbaar houden van de lichtlijnen voor scheepvaart op de Oude Maas. Om deze snoeiwerkzaamheden uit te voeren is vervoer van materieel over het dijktaalud nodig.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken, wegen en/of beschermingszones is op grond van artikelen 3.9 lid 2, 4.1.1 en 5.4 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd nabij het Zalmpad te Oud-Beijerland en Heinenoord, die als fietspad in beheer en onderhoud is bij waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.


De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

De rijplaten, die bij de werkzaamheden worden gebruikt, dienen voor het vervoer van materieel van en naar de uiterwaarden. De rijplaten bestaan uit kunststof en zijn licht van gewicht ten opzichte van stalen rijplaten. Ze worden voor een korte periode (maximaal 1 dag) op het dijktaalud (gras) gelegd. Het materieel bestaat uit een minirupskraan. De werkzaamheden hebben geen effect op de hoogte en stabiliteit van de waterkering. Gezien de korte periode waarin de platen op het gras liggen, het korte moment waarop de minirupskraan erover heen rijdt en de verdeling van het gewicht van de kraan



op de rijplaten, zal het gras geen effect ondervinden van de werkzaamheden, waardoor de erosiebestendigheid is gewaarborgd. De werkzaamheden hebben gezien de korte duur ook geen effect op de benodigde ruimte voor beheer en onderhoud aan de waterkering.

Naast het materieelvervoer zijn er geen andere transporten over de dijk. Het hout dat vrijkomt bij de snoeiwerkzaamheden wordt afgevoerd via een schip over de Oude Maas. Het schip wordt langs de Oude Maas gelegd en niet in de uitmonding van gemaal De Bosschen. Hierdoor wordt het gemaal niet belemmerd in zijn functie bij het uitmalen en inlaten van water.

De werkzaamheden dienen in het gesloten seizoen voor primaire waterkeringen (tussen 1 oktober en 1 april) te worden uitgevoerd. De begroeiing dient te worden gesnoeid in verband met het open houden van de zichtlijnen voor de scheepvaart. De scheepvaart maakt hiervoor gebruik van verlichting op de oever. De verlichting op de Boschendijk dient zichtbaar te blijven om de veiligheid van de scheepvaart op de rivier te waarborgen. Om deze reden, en de beoordeling dat het risico van de werken voor de veiligheid van de waterkering is geminimaliseerd, kan worden toegestaan dat de werkzaamheden plaatsvinden tussen 1 oktober en 1 april.

Bij de snoeiwerkzaamheden in de (buiten)beschermingszone wordt geen grondwerk verricht (geen stronken verwijderd). De werkzaamheden worden om deze reden gezien als onderhoudswerkzaamheden en zijn hiermee niet vergunningplichtig.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het wegbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van het waterschap ten aanzien van wegen. De doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het wegbeheer, zijn gefundeerd op de Wegenwet en Wegenverkeerswet. Op grond van deze wetten heeft het waterschap als wegbeheerder de bevoegdheid om wegenbelangen te waarborgen. Het gaat daarbij om de veiligheid op de weg, het in stand houden van de weg, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, de vrijheid van het verkeer en het beschermen van de weggebruikers.

Deze wegenbelangen vormen in onderlinge samenhang de basis voor bij vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid. De uitwerking hiervan vindt plaats in de aanvullende wet- en regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in wegen- en beheersplannen op grond van de Wegenwet, Wegenverkeerswet en beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het wegenbeheer.

Een vergunning wordt verleend indien de werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het wegenbeheer en het mogelijk is om de belangen van het wegenbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een ontheffing van een verbod in de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij wegen worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van de wegen en daaruit voortvloeiend het totale wegensysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van de wegen.

Overwegingen ten aanzien van de weg

De rijplaten worden binnen de beschermingszone van de weg gelegd. Ze zullen echter niet op de weg komen te liggen en vormen geen obstakel voor weggebruikers. Hierdoor hebben de rijplaten geen effect op de verkeersveiligheid, berijdbaarheid en bereikbaarheid van de weg. Doordat de rijplaten voor korte periode worden weggelegd, worden geen effecten verwacht

op de afwerking van de berm. Het berijden van het fietspad door het materieel is tweemaal voor een korte periode. Hierdoor wordt geen effect verwacht op de verkeersveiligheid, berijdbaarheid en bereikbaarheid van de weg.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk en de weg aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.


Procedure

De aanvraag is op 14 januari 2014 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1400221.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- 1 overzichtstekening locatie snoeiwerkzaamheden, d.d. 10-1-2014, met kenmerk I1400221;
- 1 overzichtstekening locatie rijplaten en schip, d.d. 13-1-2014, met kenmerk I1400221.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.


Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage I Locatie projectgebied





waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- 1 overzichtstekening locatie snoeiwerkzaamheden, d.d. 10-1-2014, met kenmerk I1400221;
- 1 overzichtstekening locatie rijplaten en schip, d.d. 13-1-2014, met kenmerk I1400221.

1 * op Tekening. ligging huonschip aangegeven
TBU laden snoeihout

Google

2 * op Tekening aangegeven de ripplaatsen voor bescherming.
dijk Talud.



Afbeeldingen ©2014 Aerodata International Surveys, DigitalGlobe, Kaartgegevens ©2014 Google

Klik op de link "Afdrukken" naast de kaart om alle details op het scherm weer te geven.

Google

