



BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN  
GELDERLAND

---

Artikel 19d en 19e

**Datum** : 10 juni 2014  
**Onderwerp** : Natuurbeschermingswet 1998 - 2014-001740 - gemeente Bronckhorst  
**Activiteit** : het wijzigen van een melkrundveehouderij aan de Binnenweg 8, 6996 DB  
Drempt  
**Verlenen/weigeren** : verlenen vergunning  
**Aanvrager** : W.M. Bilderbeek  
**Zaaknummer** : 2014-001740

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van W.M. Bilderbeek, Binnenweg 8 te Drempt, hierna te noemen aanvrager, van 30 januari 2014 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

### **Aanvraag en procesverloop**

De aanvraag voorziet in het houden van melk- en kalfkoeien en vrouwelijk jongvee tot 2 jaar. De inrichting is gelegen op ongeveer 1.600 meter van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel en op ongeveer 6.500 meter van het Natura 2000-gebied Veluwe.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 24 januari 2014.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 20 maart 2014 tot 1 mei 2014 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bronckhorst.

Wij hebben geen zienswijzen ontvangen

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

### **Besluit**

Gedeputeerde Staten van Gelderland;

Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

### **HEBBEN BESLOTEN**

W.M. Bilderbeek een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder het volgende voorschrift:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.

### **Beoordeling van de aanvraag**

De aanvraag betreft een melkrundveehouderij met jongveeopfok waarbij een wijziging plaatsvindt van de veebezetting.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning danwel een verklaring van geen bedenkingen (hierna vvgb) op grond van de Nbw 1998 verleend.

Mogelijke effecten kunnen optreden op de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden IJssel en Veluwe. De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

#### *Toetsing Depositie*

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2013 (uitspraak 201211640/1/R2) heeft er toe geleid dat bestaande rechten als volgt worden vastgelegd:

Wanneer voor een veehouderij na de referentiedatum (7 december 2004 voor Habitatrichtlijngebieden, 24 maart 2000 voor Vogelrichtlijngebieden) een situatie is vergund of gemeld waarin de ammoniakemissie lager is dan in de situatie op de referentiedatum, wordt uitgegaan van de situatie met de laagste ammoniakemissie. In alle andere gevallen wordt uitgegaan van de laatst vergunde of gemelde situatie op de referentiedatum.

Aanvrager is in het bezit van een melding Wet milieubeheer van 6 juni 1995 voor het bij de aanvraag betrokken bedrijf.

Op grond hiervan stellen wij vast dat ten tijde van de plaatsing als Habitatrichtlijngebied op de lijst van communautair belang danwel de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn nationale toestemming was verleend.

Voor het bedrijf is geen situatie vergund of gemeld waarin de ammoniakemissie lager is dan in de situatie op de referentiedatum.

In tabel 1 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 2 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

**Tabel 1 veebezetting**

| <b>Vergunde veebezetting op 24 maart 2000</b> |                       |               |
|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Diersoort</b>                              | <b>Rav-code / BWL</b> | <b>Aantal</b> |
| Melk- en kalfkoeien                           | A 1.100.1             | 100           |
| Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar                 | A 3                   | 74            |
| Vleeskalveren                                 | A 4.100               | 20            |
| <b>Aangevraagde veebezetting</b>              |                       |               |
| <b>Diersoort</b>                              | <b>Rav-code / BWL</b> | <b>Aantal</b> |
| Melk- en kalfkoeien                           | A 1.100.1             | 104           |
| Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar                 | A 3                   | 77            |

**Tabel 2 NH<sub>3</sub>-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr**

| <b>Habitatype</b>                   | <b>Depositie</b>            |                    |                 |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
|                                     | <b>Vergund op 24-3-2000</b> | <b>Aangevraagd</b> | <b>Verschil</b> |
| <i>Uiterwaarden IJssel</i>          |                             |                    |                 |
| H91E0B Essen- iepenbossen           | 0,4                         | 0,4                | 0,0             |
| H91E0A Zachthoutooibossen           | 0,3                         | 0,3                | 0,0             |
| H6510A Glanshaverhooilanden         | 0,3                         | 0,3                | 0,0             |
| H6120 Stroomdalgraslanden           | 0,3                         | 0,3                | 0,0             |
| H91F0 Droge hardhoutooibossen       | 0,3                         | 0,3                | 0,0             |
| H6510B Vossenstaartgraslanden       | 0,3                         | 0,3                | 0,0             |
| <i>Veluwe</i>                       |                             |                    |                 |
| H9120 Beuken-eikenbossen met hulst  | 0,3                         | 0,3                | 0,0             |
| H9190 Oude eikenbossen              | 0,2                         | 0,2                | 0,0             |
| H4030 Droge heiden                  | 0,1                         | 0,1                | 0,0             |
| H2310 Stuifzandheiden met struikhei | 0,1                         | 0,1                | 0,0             |


Uit tabel 2 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 24 maart 2000 sprake is van een gelijkblijvende stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie ten tijde van de aanwijzing van het Natura 2000-gebied niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een vvgb op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

### **Conclusie**

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf vóór de plaatsing als Habitatrictlijngebied op de lijst van communautair belang dan wel de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn beschikte over een nationale toestemming. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze nationale toestemming niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam  
teammanager Vergunningverlening

### **Beroep**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: Berekening vergunde situatie 24 maart 2000
- Bijlage 3: Berekening aangevraagde situatie

## BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden

### *Uiterwaarden IJssel (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)*

#### **Aanwijzing en aanmelding**

De Uiterwaarden IJssel is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Tevens is een deel van het gebied op 8 augustus 1995 aangewezen als Staatsnatuurmonument IJsseluiterwaarden.

In onderstaande tabel staan de voor NH<sub>3</sub> gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Uiterwaarden IJssel)**

(= behoudoelstelling; > ontwikkeldoelstelling; =<) behoudoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling; = / > doelstelling binnen het Habitatrichtlijngebied / doelstelling binnen het Vogelrichtlijngebied)

| Habitattypen                                                 | Doelstelling oppervlakte | Doelstelling kwaliteit |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden <sup>1</sup> | >                        | >                      |
| H6120 Stroomdalgraslanden <sup>1,2</sup>                     | >                        | >                      |
| H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen <sup>1,2</sup>  | >                        | = / >                  |
| H91F0 Droge hardhoutooibossen <sup>1</sup>                   | >                        | >                      |
| H6430C Ruigten en zomen, droog                               | >                        | >                      |
| H6510A Glanshaverhooilanden                                  | >                        | >                      |
| H6510B Vossenstaartgraslanden                                | >                        | >                      |
| H91E0B Rivierbegeleidende essen-iepenbossen                  | >                        | >                      |

<sup>1</sup>Voor dit habitatype is aan het Vogelrichtlijngebied een complementair doel toegekend.

<sup>2</sup>Prioritair habitatype

**Veluwe (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)**

**Aanwijzing en aanmelding**

De Veluwe is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In 2003 is de Veluwe aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Binnen de begrenzing van de Veluwe liggen twee Beschermde Natuurmonumenten, het Mosterdveen en de Leemputten bij Staverden. Beide gebieden zijn respectievelijk op 16 februari 1998 (N/98315) en 4 september 1974 (NBOR/S 13844) aangewezen als Beschermde Natuurmonument.

In onderstaande tabel staan de voor NH<sub>3</sub> gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Veluwe.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Veluwe)**  
(= behoudsdoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling)

| <b>Habitattypen</b>                                   | <b>Doelstelling<br/>verspreiding</b> | <b>Doelstelling<br/>oppervlakte</b> | <b>Doelstelling<br/>kwaliteit</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| H2310 Stui/zandheiden met struikheide                 | =                                    | >                                   | >                                 |
| H2320 Binnenlandse kraaiheidebegroeiingen             | =                                    | =                                   | =                                 |
| H2330 Zandverstuivingen                               | =                                    | >                                   | >                                 |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                           | =                                    | =                                   | =                                 |
| H3160 Zure vennen                                     | =                                    | =                                   | >                                 |
| H4010A Vochtige heiden op zandgronden                 | =                                    | >                                   | >                                 |
| H4030 Droge heiden                                    | =                                    | >                                   | >                                 |
| H5130 Jeneverbesstruwelen                             | =                                    | =                                   | >                                 |
| H6230 Heischrale graslanden <sup>1</sup>              | =                                    | >                                   | >                                 |
| H6410 Blauwgraslanden                                 | =                                    | >                                   | >                                 |
| H7110B Actief hoogveen <sup>1</sup>                   | =                                    | >                                   | >                                 |
| H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen              |                                      | >                                   | >                                 |
| H9120 Beuken-eikenbossen met hulst                    |                                      | >                                   | =                                 |
| H9160A Eiken-Haagbeukenbossen                         |                                      | >                                   | =                                 |
| H9190 Oude eikenbossen                                |                                      | >                                   | >                                 |
| H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen <sup>1</sup> |                                      | >                                   | >                                 |

<sup>1</sup>Prioritair habitatype

## BIJLAGE 2: Berekening vergunde situatie 24 maart 2000

Naam van de berekening: Binnenweg 8 Drempt vergund

Gemaakt op: 7-03-2014 14:20:25

Zwaartepunt X: 209,200 Y: 447,700

Cluster naam: Binnenweg 8 te Drempt

Berekende ruwheid: 0,16 m

### Emissie Punten:

| Volgnr. | BronID | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb. hoogte | Diam. | Uitr. snelheid | Emissie |
|---------|--------|----------|----------|--------|-----------------|-------|----------------|---------|
| 1       | Stal 1 | 209 253  | 447 740  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40           | 50      |
| 2       | Stal 2 | 209 236  | 447 738  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40           | 255     |
| 3       | Stal 3 | 209 217  | 447 724  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40           | 984     |

### Gevoelige locaties:

| Volgnummer | Naam                                | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1          | <i>Uiterwaarden IJssel (rand)</i>   | 207 978      | 448 757      | 2,64      |
| 2          | H91E0B Essen-iepenbossen            | 206 377      | 452 746      | 0,36      |
| 3          | H91E0A Zachthoutooibossen           | 211 399      | 456 591      | 0,32      |
| 4          | H6510A Glanshaverhooilanden         | 211 393      | 456 797      | 0,30      |
| 5          | H6120 Stroomdalgraslanden           | 211 403      | 456 800      | 0,30      |
| 6          | H91F0 Droge hardhoutooibossen       | 211 351      | 456 913      | 0,30      |
| 7          | H6510B Vossenstaartgraslanden       | 211 472      | 457 148      | 0,29      |
| 8          | <i>Veluwe (rand)</i>                | 203 205      | 450 243      | 0,26      |
| 9          | H9120 Beuken-eikenbossen met hulst  | 203 205      | 450 243      | 0,26      |
| 10         | H9190 Oude eikenbossen              | 202 449      | 453 220      | 0,21      |
| 11         | H4030 Droge heiden                  | 199 468      | 448 580      | 0,12      |
| 12         | H2310 Stuifzandheiden met struikhei | 199 154      | 451 505      | 0,12      |

### Details van Emissie Punt: Stal 1 (7676)


| Volgnr. | Code    | Type          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|---------|---------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 4.100 | Vleeskalveren | 20     | 2.5     | 50     |

### Details van Emissie Punt: Stal 2 (7677)

| Volgnr. | Code      | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 1.100.1 | Melkkoeien         | 17     | 9.5     | 161.5  |
| 2       | A 3       | Vrouwelijk jongvee | 24     | 3.9     | 93.6   |

### Details van Emissie Punt: Stal 3 (7678)

| Volgnr. | Code      | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 1.100.1 | Melkkoeien         | 83     | 9.5     | 788.5  |
| 2       | A 3       | Vrouwelijk jongvee | 50     | 3.9     | 195    |





### BIJLAGE 3: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Binnenweg 8 Drempt aanvraag  
Gemaakt op: 6-03-2014 13:49:01  
Zwaartepunt X: 209,200 Y: 447,700  
Cluster naam: Binnenweg 8 te Drempt  
Berekende ruwheid: 0,16 m

#### Emissie Punten:

| Volgnr. | BronID | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb. hoogte | Diam. | Uitr. snelheid | Emissie |
|---------|--------|----------|----------|--------|-----------------|-------|----------------|---------|
| 1       | Stal 1 | 209 253  | 447 740  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40           | 27      |
| 2       | Stal 2 | 209 236  | 447 738  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40           | 278     |
| 3       | Stal 3 | 209 217  | 447 724  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40           | 984     |

#### Gevoelige locaties:

| Volgnummer | Naam                                | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1          | <i>Uiterwaarden IJssel (rand)</i>   | 207 978      | 448 757      | 2,64      |
| 2          | H91E0B Essen-iepenbossen            | 206 377      | 452 746      | 0,36      |
| 3          | H91E0A Zachthoutooibossen           | 211 399      | 456 591      | 0,32      |
| 4          | H6510A Glanshaverhooilanden         | 211 393      | 456 797      | 0,30      |
| 5          | H6120 Stroomdalgraslanden           | 211 403      | 456 800      | 0,30      |
| 6          | H91F0 Droge hardhoutooibossen       | 211 351      | 456 913      | 0,30      |
| 7          | H6510B Vossenstaartgraslanden       | 211 472      | 457 148      | 0,29      |
| 8          | <i>Veluwe (rand)</i>                | 203 205      | 450 243      | 0,26      |
| 9          | H9120 Beuken-eikenbossen met hulst  | 203 205      | 450 243      | 0,26      |
| 10         | H9190 Oude eikenbossen              | 202 449      | 453 220      | 0,21      |
| 11         | H4030 Droge heiden                  | 199 468      | 448 580      | 0,12      |
| 12         | H2310 Stuifzandheiden met struikhei | 199 154      | 451 505      | 0,12      |

#### Details van Emissie Punt: Stal 1 (7676)

| Volgnr. | Code | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 3  | Vrouwelijk jongvee | 7      | 3.9     | 27.3   |

#### Details van Emissie Punt: Stal 2 (7677)

| Volgnr. | Code      | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 1.100.1 | Melkkoeien         | 21     | 9.5     | 199.5  |
| 2       | A 3       | Vrouwelijk jongvee | 20     | 3.9     | 78     |

#### Details van Emissie Punt: Stal 3 (7678)

| Volgnr. | Code      | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 1.100.1 | Melkkoeien         | 83     | 9.5     | 788.5  |
| 2       | A 3       | Vrouwelijk jongvee | 50     | 3.9     | 195    |

