



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V58904

Ten name van: Gemeente Haarlemmermeer
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Locatie: Rijnlanderweg 878 te Hoofddorp.



1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 6 maart 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Gemeente Haarlemmermeer, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.16646. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1. lid 1 en artikel 3.1.4. lid 1 en 3 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het graven en hebben van 1.997 m² overig polderwater,
 - b. het maken en hebben van 311 m stalen damwand met een hoogte van 2,57 m boven winterpeil en het daarbij dempen van 187 m² overig polderwater,
 - c. het maken en hebben van een brug met een vrije hoogte boven winterpeil van 1,63 m ,een breedte van 6,70 m en een lengte van 13,00 m ,
 - d. het vervangen van twee duikers (spirosol) ø 800 mm door twee betonnen duikers ø 1000 mm.

Eén en ander in de kern- en beschermingszone van overig oppervlakte water, ter plaatse van het perceel Rijnlanderweg 878 in Hoofddorp in de gemeente Haarlemmermeer; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) tekeningen A,B,C en D, die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet.



3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 10 juni 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

b.a. 

Drs. ir. L. Kramps-Luitwieler,
Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening

4. Verzending

Verzonden op 10 juni 2014

Aantal bijlagen: 4



5. Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het oppervlaktewater worden gestort.
2. Het te graven en het te verbreden water moet ten minste aan de volgende eisen voldoen:

waterdiepte t.o.v. winterpeil	0,50 m;
breedte op de waterlijn bij winterpeil na verbreding	16,50 m
taludhelling noordelijke oever (blijft ongewijzigd)	1:3
taludhelling zuidelijke oever (wordt gewijzigd)	verticale damwand
3. De nieuwe oevers en kopeinden moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
4. Langs de overige watergang(en) moet een ruimte van 2 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.

Oeverbescherming

5. De bovenkant van de beschoeiing (damwand) die geplaatst wordt mag niet hoger dan 2,57 m boven het winterpeil (NAP min 6,17 m) worden aangebracht.
6. De beschoeiing moet deugdelijk geconstrueerd en standzeker zijn.
7. De damwandplanken mogen alleen door middel van heien of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.

Dam met duiker

8. De duikerverbindingen tussen de te graven watergangen mogen niet langer zijn dan 15,00 m.
9. De duikerverbindingen moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
10. De taluds ter plaatse van de uitmondingen moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duikerverbindingen moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.



11. De duikerverbindingen moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant op een hoogte ligt van NAP 5,82 m. Dit is 0,35 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 6,17 m.

Bruggen

12. Er mogen geen andere tijdelijke palen/ondersteuningsconstructies in de watergang worden aangebracht.
13. Het talud onder de brug moet worden afgewerkt met erosiebestendig materiaal.
14. Door of vanwege het uitvoeren van de werkzaamheden mag geen bagger worden verplaatst.
15. De brug moet zo worden aangelegd en gehouden dat het laagste punt van de onderkant van de brug op een hoogte ligt van NAP min 5,82 m. Dit is 0,20 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 6,02 m.
16. Onder en aan weerszijden van de brug moet op de doorgaande waterlijn een deugdelijke en standzekere oeverbescherming worden aangebracht over een lengte van ten minste 5,00 m.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

17. Kwel als gevolg van de werkzaamheden moet worden voorkomen.
18. Palen en damwandplanken mogen alleen door middel van heien of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
19. Palen en damwandplanken mogen alleen door middel van het trillend of heiend trekken worden verwijderd. Het lossputten van de damwandschermen is niet toegestaan.
20. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.
21. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar nadat deze vergunning onherroepelijk is geworden blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van de afdeling Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Algemeen Technische Voorschriften

22. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

23. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
- moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan het afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.



6. Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft

het graven en hebben van 1.996,60 m² overig polderwater,
het maken en hebben van 311 m stalen damwand als beschoeiing,
het maken en hebben van een brug,
het dempen van 186,00 m² overig polderwater door het plaatsen van de beschoeiing (damwand),
het vervangen van 2 duikers (spirosol) ø 600 mm door twee betonnen duikers ø 1000 mm ter plaatse van het perceel Rijnlanderweg 878 in Hoofddorp in de gemeente Haarlemmermeer

De aanvraag heeft betrekking op werken in overig water van de Haarlemmermeerpolder peilvak GH-52.140.04:

- zomerpeil is NAP min 6,02 m;
- winterpeil is NAP min 6,17 m (schouwpeil).

Belangen van derden

Bij de beoordeling van de aanvraag is niet gebleken dat er sprake is van relevante belangen van derden, anders dan genoemd, die niet door andere wet- of regelgeving worden beschermd en die door het verlenen van de vergunning kunnen worden geschaad.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische aspecten

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handeling.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Toetsing aan beleidsregels

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

- artikel 2 van Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem;
- artikel 2 en 3 van Beleidsregel 3; Beschoeiingen.
- artikel 9 van Beleidsregel 7; Kunstwerken;
- artikel 1 en 4 van Beleidsregel 10; Werkzaamheden in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijing.

Overwegingen betreffende de aanvraag

- artikel 9 van Beleidsregel 7; Kunstwerken;
De lengte van beide te vervangen duikers overschrijdt het gestelde maximum van 5,00 m. De lengte van circa 12,00 m is echter noodzakelijk in verband met de functie die beide dammen vervullen voor het openbare verkeer.
- artikel 2 van Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem;
Er wordt 1996,60 m² nieuw oppervlaktewater gegraven door de oeverlijn landwaarts 6,42 m te verleggen. In afwijking van het voorgeschreven oevertalud van 1:3 wordt op de nieuwe oeverlijn een damwand geplaatst.
- artikel 2 en 3 van Beleidsregel 3; Beschoeiingen.
Er wordt 186,00 m² oppervlaktewater gedempt door plaatsing van de beschoeiing met een hoogte van meer dan 0,80 m boven de waterlijn in plaats van het voor nieuw water voorgeschreven talud van 1:3.
- Er resteert na plaatsing van de beschoeiing een surplus aan nieuw oppervlaktewater groot 1810,60 m². Deze overcompensatie van 1810,60 m² mag binnen een termijn van 3 jaar na de besluitdatum van deze vergunning dienen als compensatie van andere vergravingsverplichtingen (dempen of verharden) mits dit binnen hetzelfde peilvak plaatsvindt

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



8. Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9. Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Johan van den Berg
Doorkiesnummer : 071-3063485
E-mail : johan.van.den.berg@rijnland.net