



BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
GELDERLAND

Artikel 19d en 19e

Datum : 10 juni 2014
Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 - 2013-018032 - gemeente Beuningen
Activiteit : het wijzigen van een rundvee- en varkenshouderij aan de Reekstraat 5,
6551 DR Weurt
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning

Aanvrager : De heer Romviel
Zaaknummer : 2013-018032

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van de heer Romviel, Reekstraat 5 te Weurt, hierna te noemen aanvrager, van 9 december 2013 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in het wijzigen van het veebestand en het uitbreiden van de stallen. De inrichting is gelegen op ongeveer 1.100 meter van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal en op ongeveer 5.300 meter van het Natura 2000-gebied Gelderse Poort.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 5 december 2013.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 21 maart 2014 tot 2 mei 2014 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beuningen.

Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;

Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

De heer Romviel een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder het volgende voorschrift:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een varkens- en rundveehouderij waarbij het veebestand wijzigt en de stallen worden uitgebreid.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning danwel een verklaring van geen bedenkingen (hierna vvgb) op grond van de Nbw 1998 verleend.

Mogelijke effecten kunnen optreden op de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden Waal en Gelderse Poort. De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2013 (uitspraak 201211640/1/R2) heeft er toe geleid dat bestaande rechten als volgt worden vastgelegd:

Wanneer voor een veehouderij na de referentiedatum (7 december 2004 voor Habitatrichtlijngebieden, 24 maart 2000 voor Vogelrichtlijngebieden) een situatie is vergund of gemeld waarin de ammoniakemissie lager is dan in de situatie op de referentiedatum, wordt uitgegaan van de situatie met de laagste ammoniakemissie. In alle andere gevallen wordt uitgegaan van de laatst vergunde of gemelde situatie op de referentiedatum.

Aanvrager is in het bezit van een vergunning op grond van de Hinderwet van 19 juni 1992 voor het bij de aanvraag betrokken bedrijf.

Op grond hiervan stellen wij vast dat ten tijde van de plaatsing als Habitatrichtlijngebied op de lijst van communautair belang danwel de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn nationale toestemming was verleend.

Voor het bedrijf is geen situatie vergund of gemeld waarin de ammoniakemissie lager is dan in de situatie op de referentiedatum.

In tabel 1 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 2 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

Tabel 1 veebezetting

Vergunde veebezetting op 24 maart 2000		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Melkkoeien	A 1.100.2	10
Jongvee	A 3	15
Vleesstierkalveren	A 6	30
Vleeskalveren	A 4.100	30
Zoogkoeien	A 2	15
Vleesvarkens	D 3.100.1	760
Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Vleesstierkalveren	A 6	60
Vleesvarkens	D 3.100.1	160
Vleesvarkens	D 3.2.14.1	600
Jongvee	A 3	80
Fokstieren	A 7	115

Tabel 2 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

Habitatype	Depositie		
	Vergund op 24-3-2000	Aangevraagd	Verschil
Uiterwaarden Waal			
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoibossen	11,4	10,3	- 1,1
H6120 Stroomdalgraslanden	5,1	4,6	- 0,5
H6510A Glanshaverhooilanden	3,6	3,2	- 0,4
Gelderse Poort			
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoibossen	0,6	0,6	0,0
H6120 Stroomdalgraslanden	0,6	0,6	0,0
H6510A Glanshaverhooilanden	0,6	0,5	- 0,1


Uit tabel 2 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 24 maart 2000/ sprake is van een afname van de stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie ten tijde van de aanwijzing van het Natura 2000-gebied niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een vvgb op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

Conclusie

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf vóór de plaatsing als Habitatrictlijngebied op de lijst van communautair belang dan wel de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn beschikte over een nationale toestemming. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze nationale toestemming niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: Berekening vergunde situatie 24 maart 2000
- Bijlage 3: Berekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden

Uiterwaarden Waal (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

De uiterwaarden Waal is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Tevens is een deel van het gebied op 26 juni 1973 aangewezen als Staatsnatuurmonument Kil van Hurwenen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Uiterwaarden Waal)
(= behouddoelstelling, > ontwikkeldoelstelling, =<) enige achteruitgang ten gunste van nader benoemde habitattypen/soorten toegestaan, => of >= complementair doel .)

Doelen die in het gehele gebied gelden.

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H6120 Stroomdalgraslanden ^{1,2}	= / >	>
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoobossen ^{1,2}	= / >	>
H6510A Glanshaverhooilanden	>	>

¹Complementair doel

²Prioritair habitatype

Gelderse Poort (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

De Gelderse Poort is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Tevens is een deel van het gebied op 18 april 1979 aangewezen als Beschermd Natuurmonument Weide Oude Rijnstrangen. Op 16 maart 1983 is een deel van het gebied aangewezen als Beschermd Natuurmonument Oude Waal I.

In onderstaande tabel staan de voor NH3 gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Gelderse Poort.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Gelderse Poort)

(= behouddoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling; =<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkelingsdoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	=	>
H6120 Stroomdalgraslanden ¹	>	>
H6430C Ruigten en zomen, droog	=	=
H6510A Glanshaverhooilanden	>	>
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoibossen	>	>
H91F0 Droge hardhoutoibossen	>	>

¹ Prioritair habitattypen

BIJLAGE 2: Berekening vergunde situatie 24 maart 2000

Naam van de berekening: Vergunde situatie Reekstraat 5

Gemaakt op: 13-02-2014 15:07:51

Zwaartepunt X: 182,900 Y: 429,900

Cluster naam: Reekstraat 5 Weurt

Berekende ruwheid: 0,49 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	Stal 1	182 937	429 904	1,5	1,5	0,5	0,40	110
2	Stal 4	182 914	429 886	6,0	5,0	0,5	4,00	429
3	Stal 2	182 927	429 897	1,5	1,5	0,5	0,40	200
4	Stal 5	182 926	429 882	6,0	5,0	0,5	4,00	200
5	Stal 7	182 931	429 856	4,4	3,6	0,5	4,00	1 500
6	Stal 9	182 902	429 876	1,5	1,5	0,5	0,40	117

Gevoelige locaties:

Volg nr	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Rand Uiterwaarden Waal	183 554	430 816	14,51
2	H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoibossen	183 333	431 019	11,36
3	H6120 Stroomdalgraslanden	184 593	431 147	5,11
4	H6510A Glanshaverhooilanden	185 076	430 689	3,62
5	Rand Gelderse Poort	188 516	429 084	0,65
6	H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoibossen	188 755	429 203	0,63
7	H6120 Stroomdalgraslanden	188 814	429 293	0,63
8	H6510A Glanshaverhooilanden	189 371	429 274	0,56

Details van Emissie Punt: Stal 1 (348)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.100.2	Melkkoeien	10	11	110

Details van Emissie Punt: Stal 4 (349)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	Jongvee	15	3.9	58.5
2	A 6	Vleesstierkalveren	30	7.2	216
3	A 4.100	Vleeskalveren	30	2.5	75
4	A 2	Zoogkoeien	15	5.3	79.5

Details van Emissie Punt: Stal 2 (350)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.100.1	Vleesvarkens	80	2.5	200

Details van Emissie Punt: Stal 5 (351)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.100.1	Vleesvarkens	80	2.5	200

Details van Emissie Punt: Stal 7 (352)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.100.1	Vleesvarkens	600	2.5	1500

Details van Emissie Punt: Stal 9 (353)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	Jongvee	30	3.9	117



BIJLAGE 3: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Aangevraagde situatie Reekstraat
Gemaakt op: 13-02-2014 15:54:48
Zwaartepunt X: 182,900 Y: 429,900
Cluster naam: Reekstraat 5 Weurt
Berekende ruwheid: 0,49 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	Stal 4	182 914	429 886	6,0	5,0	0,5	4,00	432
2	Stal 2	182 927	429 897	6,0	5,0	0,5	4,00	200
3	Stal 5	182 926	429 882	6,0	5,0	0,5	4,00	200
4	Stal 7	182 931	429 856	4,4	3,6	0,5	4,00	78
5	Stal 9	182 902	429 876	1,5	1,5	0,5	0,40	1 288
6	Stal 3	182 907	429 889	1,5	1,5	0,5	0,40	117

Gevoelige locaties:

Volg nr	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Rand Uiterwaarden Waal	183 554	430 816	13,35
2	H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoibossen	183 333	431 019	10,26
3	H6120 Stroomdalgraslanden	184 593	431 147	4,60
4	H6510A Glanshaverhooilanden	185 076	430 689	3,24
5	Rand Gelderse Poort	188 516	429 084	0,59
6	H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoibossen	188 755	429 203	0,57
7	H6120 Stroomdalgraslanden	188 814	429 293	0,57
8	H6510A Glanshaverhooilanden	189 371	429 274	0,50

Details van Emissie Punt: Stal 4 (349)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 6	Vleesstierkalveren	60	7.2	432

Details van Emissie Punt: Stal 2 (350)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.100.1	Vleesvarkens	80	2.5	200

Details van Emissie Punt: Stal 5 (351)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.100.1	Vleesvarkens	80	2.5	200

Details van Emissie Punt: Stal 7 (352)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.14.1	Vleesvarkens	600	0.13	78

Details van Emissie Punt: Stal 9 (353)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	Jongvee	50	3.9	195
2	A 7	Fokstieren	115	9.5	1092.5

Details van Emissie Punt: Stal 3 (362)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	Jongvee	30	3.9	117

