

Uw brief van : 15 april 2014
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *14UT006134*
Barcode : 
Behandeld door : Mevrouw G. Scheepers
Doorkiesnummer : 076 564 10 77
Datum : 12 juni 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

De behandeling van uw vergunningaanvraag heeft langer geduurd dan u redelijkerwijs van ons mocht verwachten, hiervoor onze excuses.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 240,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Mededelingenblad

./- Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 14UT006134

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 15 april 2014 ingekomen op 17 april 2014 met ons kenmerk 14.ZK04279;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het planten van knotwilgen gedeeltelijk in de zonering van primaire waterkering (dijkvak P19) en op de onderhoudstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam, het vergraven (verflauwen talud) van een categorie C oppervlaktewaterlichaam en het graven van een poel ter hoogte van de Buitendijk Oost 1 te Klundert;
2. het is volgens artikel 4.1 sub b en e van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - beplanting aan te brengen, te verwijderen, te verplaatsen of te beschadigen, uitgezonderd eenjarige land- en tuinbouwgewassen en gras op een onderhoudstrook;
 - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
3. het is volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
4. het is volgens artikel 4.1.2 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een onderhoudstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - tot een hoogte van 4,00 meter takken of obstakels, van welke aard dan ook, te doen groeien, aan te brengen of te hebben;
4. het is volgens artikel 4.3 sub d van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur binnen een waterkering, uitgezonderd regionale waterkeringen die zijn aangewezen als compartimenteringskeringen, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - beplanting aan te brengen, te hebben, te onderhouden, te rooien of te vellen;
5. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.2, 3.1.4, 3.2.1 en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1, 4.1.9 en 4.2.2 van Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;

Planten van knotwilgen op onderhoudstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam

6. oppervlaktewaterlichamen met een aanzienlijk belang voor de waterhuishouding worden door het waterschap aangemerkt als categorie A oppervlaktewaterlichamen;
7. het waterschap neemt zelf het onderhoud van categorie A oppervlaktewaterlichamen ter hand om te garanderen dat het leggerwater in goede staat van onderhoud verkeert;
8. het is dan ook van belang dat het waterschap dit onderhoud naar behoren kan uitvoeren, wat in de praktijk het gebruik van machines met zich meebrengt;

9. daarnaast moet het waterschap in geval van bijvoorbeeld een calamiteit werkzaamheden aan het water kunnen uitvoeren;
10. om deze redenen moet een onderhoudsstrook van minstens 4,00 meter breedte vanuit de insteek aan beide zijden van categorie A oppervlaktewaterlichamen vrij gehouden worden van alle obstakels;
11. gelet op de betrokken belangen is het noodzakelijk om de onderhoudsstroken vrij te houden van alle obstakels;
12. om deze redenen wordt van oudsher een streng restrictief beleid gevoerd als het gaat om het verlenen van vergunning voor obstakels op onderhoudsstroken;
13. het aanbrengen van één of meerdere bomen kan volgens de beleidsregel worden toegestaan indien de aanplant noodzakelijk is uit ecologisch of landschappelijk oogpunt en het onderhoud en bereikbaarheid van het categorie A oppervlaktewaterlichaam niet belemmerd wordt;
14. de beleidsregel stelt verder dat indien er vergunning wordt afgegeven voor meerdere bomen geldt dat de tussenruimte gemeten tussen de hartlijn van de stammen 12,00 meter of meer moet zijn en de bomen op een afstand van 1,00 meter vanuit de insteek worden aangeplant;
15. dit komt overeen met de ingediende aanvraag waarin wordt aangegeven dat de bomen op 1 meter uit de insteek worden geplant en dat hierbij een onderlinge afstand van 12,00 meter wordt aangehouden;
16. hierdoor blijft er een ruimte beschikbaar voor de ontvangstplicht van specie en maaisel;
17. achter de bomenrij (gezien vanaf het oppervlaktewaterlichaam) blijft op perceel met nummer 1984 een 5 meter brede onderhoudsstrook beschikbaar voor het rijden met machines in verband met het uitvoeren van onderhoud;
18. hierdoor de bereikbaarheid van de categorie A oppervlaktewaterlichaam aan deze zijde gewaarborgd is;
19. gezien bovenstaande overwegingen de knotwilgen op een zodanige locatie/afstand worden geplant dat deze geen belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam;

Het planten van knotwilgen in de waterkeringszone van een primaire waterkering (P19)

20. bomen hebben een negatieve invloed op de erosiegevoeligheid en kwaliteit van de grasmat;
21. (diep wortelende) bomen zijn een potentieel risico voor de stabiliteit van de waterkering onder maatgevende omstandigheden;
22. tevens bestaat de mogelijkheid dat piping kan optreden ingeval het wortelstelsel doorgroeit tot in een watervoerende (zand)laag;
23. het waterschap staat dan ook in beginsel geen nieuwe bomen toe op of nabij waterkeringen;
24. indien er omwille van zwaarwegende redenen een uitzondering gemaakt wordt, zijn de onderstaande criteria van toepassing;
25. Vergunningaanvragen worden getoetst op basis van de volgende uitgangspunten:
 - bomen worden niet toegestaan binnen de teenlijnen en het profiel van vrije ruimte;
 - de aanplant van bomen is noodzakelijk met het oog op landschappelijke, ecologische of historische waarden;
 - bomen buitendijks vormen een groter (veiligheids-)risico dan bomen binnendijks, vanwege de inwerking van golven bij hoogwater (golfopslag en golfoverslag);
 - er wordt rekening gehouden met de worteldiepte van bomen;
26. de knotwilgen worden binnen de waterkeringszone (binnendijks) van de primaire waterkering geplant;
27. de knotwilgen een verrijking zijn van de lokale biodiversiteit en een landschappelijke verrijking van Noord-Schans;
28. in deze specifieke situatie de waterkeringszone ruim is genomen in verband met het aanwezige gemaal (doorlaatwerk door de primaire waterkering);
29. landschappelijke waarden worden zoveel mogelijk beschermd;
30. de knotwilgen worden op een zodanige hoogte en locatie aangebracht dat de grasmat en de veiligheid van de waterkering niet schaadt indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
31. de knotwilgen worden op een zodanige hoogte en locatie aangebracht, dat de inspectie en het beheer en onderhoud van de waterkering niet geschaad of belemmerd worden indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

Het graven van een amfibieënpool en vergraven van een categorie C oppervlaktewaterlichaam

32. met de aanleg van een nieuw oppervlaktewaterlichaam en het wijzigen van een bestaand oppervlaktewaterlichaam wordt een verandering aangebracht in het bestaande oppervlaktewatersysteem die lokaal of bovenlokaal gevolgen kan hebben;
33. zo kan bijvoorbeeld de afwatering wijzigen, de bergingscapaciteit van het watersysteem kan veranderen en kan een ingreep gevolgen hebben voor de verdroging in een gebied;
34. dit geldt niet alleen voor individuele wijzigingen, maar met name voor de cumulatieve effecten van vele wijzigingen van het watersysteem;

35. in de praktijk hebben de cumulatieve effecten van ingrepen die op zichzelf gezien nauwelijks effecten hebben, samen toch aanzienlijke gevolgen voor het watersysteem;
36. de amfibieënpool en het te vergraven categorie C oppervlaktewaterlichaam (aan 1 zijde) worden gegraven op een perceel dat niet gelegen is in Volledig Beschermd gebied en wel in peilbeheerst gebied;
37. er worden geen verbindingen of overstorten gecreëerd vanuit de amfibieënpool en het te vergraven categorie C oppervlaktewaterlichaam op of naar een ander oppervlaktewaterlichaam;
38. hierdoor wordt er géén water afgevoerd en zijn er geen directe gevolgen voor het oppervlaktewatersysteem;
39. de amfibieënpool en het te vergraven categorie C oppervlaktewaterlichaam worden niet gegraven op of in de nabijheid van een onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
40. het aanleggen van de amfibieënpool en het vergraven van het categorie C oppervlaktewaterlichaam (aan 1 zijde) zal een positieve bijdrage leveren aan de lokale biodiversiteit;
41. hierdoor de ingreep een gewenst effect heeft op de natuurfuncties;
42. de waterhuishoudkundige maatregelen passen in de voor het gebied beoogde waterhuishouding;
43. het onderhoud van de amfibieënpool en het categorie C oppervlaktewaterlichaam wordt door de vergunninghouder gedaan;
44. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub b en e; artikel 4.1.1 lid 2; artikel 4.1.2 sub c; artikel 4.3 sub d van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het planten, hebben en onderhouden van knotwilgen gedeeltelijk in de zonering van primaire waterkering (dijkvak P19) en op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam (leggercode OWL10360);
- * het vergraven, hebben en onderhouden (verflauwen talud aan 1 zijde ten behoeve van natuurvriendelijke oever) van een categorie C oppervlaktewaterlichaam;
- * het graven, hebben en onderhouden van een amfibieënpool;

in, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als de Buiten- of Zeedijk langs de Groote Polder (westelijk deel) (dijkvak P19) in de gemeente Moerdijk, ter hoogte van de Buitendijk Oost 1 te Klundert, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

./

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

./

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Aanleg en uitvoering keringen

- 4.1 Indien een grasmat aanwezig is en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft wordt voordat de graafwerkzaamheden aanvangen de grasmat gemaaid waarna het maaisel wordt geruimd en afgevoerd.

- 4.2 Indien een grasmat aanwezig is wordt deze met een wortelmatdikte van 15 cm afgegraven en gescheiden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond wordt bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond wordt daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), doorgezaaid. Indien verharding aanwezig is wordt deze hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 4.3 De uitgegraven grond wordt, voor zover geschikt weer gebruikt om de ingraving te dichten.
- 4.4 Een ingraving wordt qua kwaliteit (m.b.t. opbouw van de kering) en hoeveelheid hersteld in de oorspronkelijke situatie.
- 4.5 De grond wordt in lagen van 20 cm dikte verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet verslechterd.
- 4.6 De vergunninghouder herstelt onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk / de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.

5. Toezicht

- 5.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

6. Onderhoud

- 6.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

7. Wijzigingen

- 7.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

8. Calamiteiten

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

9. Revisiewerk

- 9.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen worden de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig aangegeven.

II Bijzondere voorschriften

10. Algemeen

- 10.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK04279-B, 14.ZK04279-C en 14.ZK04279-D.

11. Waterkeringen

- 11.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen ontzodingen, ingravingen en dergelijke in het waterstaats-object plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodingen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaien of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmat zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezod, een en ander ten genoegen van ons waterschap.
- 11.2 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen), onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.

12. Planten van knotwilgen op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 12.1 De knotwilgen worden geplant op de percelen kadastraal bekend als gemeente Klundert, sectie B, nummers 1589 en 1984, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK04279-B en 14.ZK04279-D.
- 12.2 De aan te planten knotwilgen moeten worden geplant op een afstand van 1,00 meter uit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam en de onderlinge afstand tussen de bomen moet hart-op-hart gemeten tenminste 12,00 meter bedragen;
- 12.3 Binnen een afstand van 1,00 meter gemeten vanuit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam mogen géén bomen, heggen, vaste erfafscheidingen, afrasteringen of andere voor het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam belemmerende voorwerpen worden geplaatst. Deze strook moet te allen tijde vrij van obstakels blijven t.b.v. de ontvangstplicht van maaisel en/of specie die vrijkomt bij het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 12.4 De vergunninghouder houdt de gehele onderhoudsstrook (een aan de landzijde, direct achter de aan te brengen bomen gelegen strook van 5,00 meter breed) geheel vrij van obstakels in verband met het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam door het waterschap.
- 12.5 De vergunninghouder voorkomt dat - bij het aanbrengen en onderhoud van de bomen - grond en/of takken in het categorie A oppervlaktewaterlichaam terecht komen.
- 12.6 Bij aantasting van het profiel van het categorie A oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de in deze vergunning toegestane beplanting/bomen, moet(en) de beplanting/bomen, indien noodzakelijk, op aanzegging van het waterschap door de vergunninghouder worden verwijderd.
- 12.7 Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van voornoemd obstakel, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder.
- 12.8 Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het categorie A oppervlaktewaterlichaam.

13. Het planten van knotwilgen gedeeltelijk in de zonering van primaire waterkering (dijkvak P19)

- 13.1 De knotwilgen worden geplant op de percelen kadastraal bekend als gemeente Klundert, sectie B, nummers 1589 en 1984, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK04279-B en 14.ZK04279-D.
- 13.2 De aan te planten knotwilgen moeten worden geplant op een afstand van 1,00 meter uit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam en de onderlinge afstand tussen de bomen moet hart-op-hart gemeten tenminste 12,00 meter bedragen;
- 13.3 De knotwilgen dienen op vakkundige wijze te worden gesnoeid. Knotten moet minimaal eens in de drie jaar gebeuren.
- 13.4 De grasmat moet worden hersteld zodra er schade is ontstaan die te wijten is aan de knotwilgen (ontworteling, schaduwwerking, wortelopschot, afgewaaiden taken etc.)
- 13.5 De hierdoor ontstane gaten moeten zorgvuldig worden gedicht en verdicht met grond van dezelfde samenstelling als die van de opbouw van de waterkering. Er moet vervolgens worden ingezaaid met graszaad type Natuurdijk II.
- 13.6 Het snoeihout moet direct van de waterkering worden verwijderd en afgevoerd.
- 13.7 Dode -, zieke -, scheefgezakte - of (gedeeltelijk) omgewaaide bomen, die gevaar kunnen opleveren voor de kering of de gebruiker moeten worden verwijderd en afgevoerd.
- 13.8 Periodieke controle, inspectie en schouw volgens de methodiek Visual Tree Assessment (VTA) naar de conditie en stabiliteit van de bomen (van derden en waterschap) langs openbare wegen op waterkeringen is noodzakelijk ter voorkoming van materiele schade en letsel.

14. Het graven van een amfibieënpool en het vergraven (verflauwen talud aan 1 zijde t.b.v. natuurvriendelijke oever) van een categorie C oppervlaktewaterlichaam

- 14.1 De te graven amfibieënpool en het te vergraven categorie C oppervlaktewaterlichaam (verflauwen talud aan 1 zijde) lopen ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Klundert, sectie B, nummers 1983 en 1984 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK04279-B, 14.ZK04279-C en 14.ZK04279-D.
- 14.2 De te graven amfibieënpool en het te vergraven categorie C oppervlaktewaterlichaam (verflauwen talud aan 1 zijde) moeten worden aangelegd op de locatie en conform de doorsneden zoals deze staan aangegeven op de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK04279-B, 14.ZK04279-C en 14.ZK04279-D.
- 14.3 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.

- 14.4 De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 14.5 Het nieuw te (ver)graven oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.
- 14.6 Bij het aanbrengen van hout-/elzensingels, struweel, bomen en heggen op het perceel dient men er rekening mee te houden dat deze op zodanige afstand uit het aanwezige categorie A oppervlaktewaterlichaam en onderhoudsstrook worden aangebracht dat dit niet leidt tot schade aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam zoals inkalven van de taluds en belemmering van het uitvoeren van onderhoud.
- 14.7 De vergunninghouder blijft onderhoudsplichtig voor de te graven amfibieënpool en het te vergraven categorie C oppervlaktewaterlichaam.

Breda, 11 juni 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 240,00.

Geldigheidsduur/rechtsopvolging

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.