



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V59436

Ten name van: Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls B.V.
Kanaalweg 171
2321 JZ Leiden

Locatie: op kadastrale percelen nr 4788, 4789 en 4785 sectie D te Boskoop, plaatselijk bekend als Voorofscheweg 305, doorlopend in de Boezemlaan, Boskoop, gemeente Alphen aan den Rijn



1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 23 mei 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.35388. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls B.V., Kanaalweg 171, 2321 JZ Leiden.
- II. De vergunning V53505 in te trekken die verleend is aan de gemeente Boskoop voor het aanleggen, hebben en onderhouden van een verbindingsduiker met twee inspectieputten op kadastrale percelen nr 4785, 4786, 4784, 4788 sectie D te gemeente Boskoop, plaatselijk bekend als Voorofscheweg 305, doorlopend in de Boezemlaan, te gemeente Boskoop.
- III. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het verwijderen van een verbindingsduiker, PVC, diameter $\varnothing$ 400mm, lengte $\pm$ 40 meter;
 - b. het aanleggen, hebben en onderhouden van een $\pm$ 40 meter lange HDPE verbindingsduiker (diameter $\varnothing$ 600 mm) voorzien van twee inspectieputten en Sifon (diameter $\varnothing$ 800 mm), een en ander op kadastrale percelen nrs. 4788, 4789 en 4785 sectie D te Boskoop, plaatselijk bekend als Voorofscheweg 305, doorlopend in de Boezemlaan, Boskoop in de gemeente Alphen aan den Rijn; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 en 2 die bij dit besluit behoren.
- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet.



3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 13 juni 2014.

Namens ~~dijkgraaf~~ en hoogheemraden,

Drs. Ir. I. Kramps-Luitwieler,
Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening

4. Verzending

Verzonden op 13 juni 2014
Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Dhr. de Visser, Voorofscheweg 305, 2271 ML, Boskoop;
3. Dhr. de Boer, Voorofscheweg 295, 2271 ML, Boskoop.



5. Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Dam met duiker/afdamming

1. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
2. De uiteinden van duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 2,18 m. Dit is 0,20 m boven het vaste polderpeil van NAP min 2,38 m. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.
3. Het doorstromingsprofiel van de duiker moet altijd schoon en open worden gehouden.
4. Aan weerszijde van de duiker moeten voorzieningen getroffen worden om te voorkomen dat drijvend materiaal de duiker verstopt.
5. Ter weerszijden van de duiker moet de watergang over een lengte van ten minste 5 m op minimaal de voorgeschreven ingreepmaat van NAP min 2,88 m worden gebracht en gehouden.
6. De inspectieputten moeten worden geplaatst, ter hoogte van de knikken zoals aangegeven op de tekening in bijlage 2.

Algemeen Technische Voorschriften

1. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
2. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan het afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.



6. Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft:

- het verwijderen van een verbindingsduiker, PVC, diameter $\varnothing$ 400mm, lengte $\pm$ 40 meter;
- het aanleggen, hebben en onderhouden van een $\pm$ 40 meter lange HDPE verbindingsduiker (diameter $\varnothing$ 600 mm) voorzien van twee inspectieputten en Sifon (diameter $\varnothing$ 800 mm), een en ander op kadastrale percelen nrs. 4788, 4789 en 4785 sectie D te Boskoop, plaatselijk bekend als Voorofscheweg 305, doorlopend in de Boezemlaan, Boskoop in de gemeente Alphen aan den Rijn.

De aanvraag heeft betrekking op werken in overig water van de Voorofsepolder (WW25-G):

- Vast peil van NAP (2005) min 2,40 m.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Waterhuishoudkundige aspecten

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handeling.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Toetsing aan beleidsregels

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

- Beleidsregel 7; Kunstwerken, artikel 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13 en 14

Motivatie

Het betreft hier het aanleggen en hebben van een $\pm$ 40 meter lange HDPE verbindingsduiker (diameter $\varnothing$ 600 mm) voorzien van twee inspectieputten en Sifon (diameter $\varnothing$ 800 mm).

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 12 en 14 van Beleidsregel 7; Kunstwerken.

Artikel 12 stelt dat een verbindingsduiker maximaal 15 meter lang mag zijn en artikel 14 stelt dat in een duiker geen bochten aanwezig mogen zijn. De vergunde duiker is langer dan 15 meter en bevat twee horizontale bochten. Desondanks is overwogen dat de duiker vergunbaar is.

De huidige verbindingsduiker is ernstig verzakt en functioneert slecht. Omdat nog maar een zeer beperkte aanvoer en afvoer uit het achterliggende gebied mogelijk is, is de waterkwaliteit matig en ervaart de omgeving stankoverlast in de zomer.

Om deze huidige situatie te verbeteren is een nieuwe verbindingsduiker nodig. De gemeente had in eerste instantie een verbindingsduiker met twee inspectieputten zonder sifon aangevraagd (V53505). Deze duiker bleek niet uitvoerbaar door de ligging van diverse kabels en leidingen in het tracé van de duiker. Aanvankelijk hebben de gemeente Boskoop/Alphen aan den Rijn en het hoogheemraadschap van Rijnland getracht deze kabels en leidingen te laten verleggen maar dit is niet gelukt.

In dit specifieke geval wordt een verbindingsduiker met twee inspectieputten en een sifon toegestaan omdat;

- een duiker zonder sifon slechts beperkte voordelen heeft ten opzicht van een duiker met sifon. In dit specifieke geval wegen de voordelen van een rechte duiker niet op tegen de extra maatschappelijke kosten die gemoeid zijn met het verleggen van de kabels en leidingen;
- een goede doorstroming van de duiker wordt gewaarborgd. Enerzijds is inspectie en onderhoud eenvoudig mogelijk door toepassing van inspectieputten op de knikpunten van de duiker en anderzijds is de kans op verstopping van de sifon geminimaliseerd door de sifon in een grotere diameter uit te voeren dan de rest van de duiker.

Rijnland heeft een handhavingsverzoek ontvangen om handhavend op te treden tegen de gemeente Boskoop vanwege drie slecht functionerende duikers in de watergang. Dit verzoek heeft geleid tot een formeel bezwaar bij Rijnland en heeft uiteindelijk geleid tot het besluit handhavend op te treden. Middels deze vergunning geeft de gemeente navolging op het besluit van Rijnland en wordt één van de drie slecht functionerende duikers vervangen. De overige duikers maken geen deel uit van deze vergunning.



Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9. Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt. Op grond van artikel 6.22 lid 3 trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : S. van Dijk
Doorkiesnummer : 071-3063483
E-mail : Sifra.Dijk@rijnland.net