

Zaaknr. : 14.ZK03228

Kenmerk : 13IT030596

Barcode : 

Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur over partiële herziening peilbesluit Steenbergse Brabantse Wal van 22 april 2014, nummer 14IT008108;

gezien de nota van zienswijze (14IT006548)

gelet op hoofdstuk 5, paragraaf 2 van de Verordening water Noord-Brabant en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T :

1. Tot partiële herziening van het peilbesluit Steenbergse Brabantse Wal, waarbij de volgende peilen worden aangepast:

Peilvak (actueel)	Actuele situatie		Peilvak/ stuw (nieuw)	Peilvoorstel		
	Winterpeil	Zomerpeil		Normaal peil (m tov NAP)	Minimum peil (m tov NAP)**	Maximum peil (m tov NAP)
WK02 (deelplan 3)	NAP-1,20	NAP -0,90	1	+0,25*	-1,20	+0,35**
			2	-0,25	-1,20	-0,15
			3	0,00	-1,20	+0,10
			4	+0,25	-1,20	+0,35
WK02 (deelplan 4)	NAP -1,20	NAP -0,90	5	-0,40	-1,20	+0,25**
			6	-0,25	-1,20	-0,15

*Het peil van stuw 1 wordt gefaseerd opgezet, afhankelijk van de resultaten van de grondwatermonitoring. Aanvankelijk wordt het peil opgezet tot NAP- 0,25 m. Het voornemen is om na 1 jaar het peil op te zetten naar NAP +0,0 m. Na 2 jaar wordt het peil opgezet tot NAP+ 0,25 m.

**Met het maximale peil voor stuwen 1 en 5 kan een fikse regenbui (van ca. 80 mm) worden opgevangen. Het gebied fungeert dan als tijdelijke waterberging om wateroverlast in het benedenstroomse landbouwgebied te voorkomen. De minimumpeilen zijn bedoeld om bij onderhoud water af te kunnen laten ten behoeve van de toegankelijkheid van onderhoudsmachines.

2. dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.
3. dit besluit kan worden aangehaald als: Partiële herziening Peilbesluit Steenbergse-Brabantse Wal, Noordpolder WK02.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 14 mei 2014

De dijkgraaf


mw ir. ing. C.P.M. Moonen

De secretaris-directeur


ir. H.T.C. van Stokkom