



Inhoud

- Alarmeringsnummers.
- Opslag gevaarlijke stoffen.
- Pictogrammenkaart gevaarlijke stoffen.
- BHV/EHBO zaken.
 - Afsluiters elektra / gas / water.
 - Plaats blussers en EHBO koffers.
- Instructie levensreddend handelingen.

Doc. Nr. K-003-002-15A



Onderwerpdatum januari 2006

Revisiedatum: februari 2013

Versie: 6

Titel:

Bedrijfsnoodkaart RWZI Etten



Gegevens object:
RWZI Etten
Oude IJsselweg 7
7061 GK Terborg
Tel. 0315-323846

ALARMTELEFOONNUMMERS

- Meldpunt (0)112
- Ziekenhuis Doetinchem tel. 0314-329911
Prec. Kennedylaan 25 7009 BL Doetinchem
- Huisartsenpraktijk Kienstra & Lenior tel. 0315-323180
Hoofdstraat 18 B 7061 CK Terborg
- Verzamelplaats Poort (hoofdingang RWZI)


BHV-ers:

R.M. de Kleine 06-52600982

Bij calamiteiten waarschuwen:

0314-369369

Opslag gevaarlijke stoffen



Pictogrammenkaart gevaarlijke stoffen.

Symbol	Betekenis	Beschrijving van de gevaren	Wat te doen
	Toxisch	Kunnen bij inademing, inslikken of opname door de huid zeer ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken. Met kans op dodelijke afloop.	Bij inademing: Zo snel mogelijk in de frisse lucht brengen. Bij inslikken: Laten braken.
	Schadelijk	Kunnen door inademing en/of opname via mond of huid gevaar voor de gezondheid opleveren.	Bij inademing: Zo snel mogelijk in de frisse lucht brengen. Bij inslikken: Laten braken.
	Ontvlambaar	Kunnen zonder toevoer van energie in temperatuur stijgen en ontbranden en kunnen ook door een ontstekingsbron (vlam, vonk) in brand geraken.	Bij verbranding: Minimaal 10 min. koelen met lauw stromend water.
	Brandbevorderend (Oxiderend)	Kunnen, doordat zij veel zuurstof bevatten, de verbranding van andere stoffen in hoge mate bevorderen.	Bij verbranding: Minimaal 10 min. koelen met lauw stromend water.
	Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn	Kunnen door langdurige of herhaalde aanraking met huid of slijmvliezen op lange termijn gezondheidsklachten veroorzaken.	Bij aanraking huid: Spoelen met water min. 30 min. Besmette kleding uit doen.
	Explosief	Kunnen tot zeer snelle verbranding komen, afhankelijk van de stof zelf, door het contact met andere stoffen, temperatuur, schokken of wrijving.	Bij verbranding: Minimaal 10 min. koelen met lauw stromend water.
	Corrosief	Kunnen ernstige schade toebrengen aan levend weefsel. Tasten ook andere materialen aan (water en vocht kunnen dit verergeren).	Bij aanraking huid: Spoelen met water min. 30 min. Besmette kleding uit doen.
	Milieugevaarlijk	Kunnen het ecosysteem aantasten (met betrekking tot in water levende organismen, fauna en ozonlaag).	Bij inademing: Zo snel mogelijk in de frisse lucht brengen. Bij inslikken: Laten braken.
	Houder onder druk	Samengeperst, vloeibaar gemaakt, opgelost of sterk gekoeld vloeibaar gemaakt.	Bij verbranding: Minimaal 10 min. koelen met lauw stromend water.



Spoelmogelijkheid



Verzamelplaats



EHBO koffer



Afsluiter elektra



Afsluiter water



Afsluiter gas



Slanghaspel




Brandblusser



Explosie gevaar



AED



ALGEMENE REGELS

1 LET OP GEVAAR

Probeer kalm te blijven en de situatie te overzien. Kijk of er gevaar dreigt voor uzelf, voor anderen, en het slachtoffer. Neem voor uzelf geen risico's. Waarschuw anderen voor dreigend gevaar.

2 WAT IS ER GEBEURD

Probeer er achter te komen wat er is gebeurd. Zorg dat het slachtoffer beschut wordt voor onderkoeling.

3 GERUST STELLEN


Treedt rustig en zorgzaam op. Praat met het slachtoffer, zeg dat er hulp komt.

4 DESKUNDIGE HULP

Zorg dat er zo snel mogelijk deskundige hulp komt (EH-er, arts, ambulance). Regel het zelf of vraag iemand anders.

5 NIET VERPLAATSEN

Slachtoffer niet verplaatsen: alleen bij dreigend gevaar. Gebruik de Rautek greep.



Bevindingen ABCDE		Datum:	Tijdstip:
A	Ademweg vrij	☐ ja ☐ nee	Dhr./Mw./Kind:
	Probleem wervelkolom	☐ ja (stabiliseren) ☐ nee ☐ mogelijk (stabiliseren)	
B	Breathing (ademhaling)	☐ ja ☐ nee (Reanimeren + AED) ☐ < 12	Adres:
	Ademfrequentie	☐ 12-20 ☐ 20-30	
C	Circulatie HOLK	H: Hals O: Oksel L: Lies K: Knieholte	•Beloop of gebeurtenis:
D	Disability AVPU	A: Alert V: Verbaal P: Pijn U: Unresponsive	•Allergie:
E	Exposure temperatuur	Slachtoffer toedekken	•Medicatie:
Top - teen Bloed uit oor Nek Sleutelbeen Armen Borstkas Buik Bekken Benen		op welke zijde draaien Bloedend oor boven Stabiliseren Gewonde zijde boven Gewonde zijde beneden Gewonde zijde beneden Geen voorkeur Gewonde zijde boven Gewonde zijde beneden	•Voorgeschiedenis:
			•Laatst gegeten:
			•Bevindingen bij top-teen onderzoek:

Instructie levensreddend handelingen

Letsel	Verschijsel	Handelswijze
Elektriciteits- ongevallen	1. Spierkramp 2. Bewusteloosheid 3. Ademstilstand 4. Hartstilstand 5. Brandwonden in- en uitwendig	A. Schakel de stroom uit B. Stel slachtoffer gerust C. Controleer ABC D. Bel 112 E. Behandel brandwonden
Vergiftiging	Uiteenlopende verschijnselen Langs ademhaling: Langs spijsvertering: 1. Bijtende stoffen: 2. Petroleumproducten: 3. Niet bijtende stoffen: Langs huid:	A. Bescherm uzelf B. Controleer ABC Naar arts of ziekenhuis, neem mee restant gif, verpakking en/of braaksel Frisse lucht, ademweg vrijmaken en vrijhouden 1-2 glazen water drinken niet laten braken Niet drinken, niet braken Niet laten drinken, wel overgeven, steek vingers achter in de keel 30 minuten koelen luwstromend water
Vreemd voorwerp in het oog	Pijn, tranen, rood, bloeding Vervorming pupil, slechter zien en angstig Bij verbranding en bijtende Stoffen	A. Niet in oog wrijven B. Afdekken met kopje C. Laten behandelen door een oogarts Getroffen oog spoelen met handwarm stromend water Verbranding min. 10 min. Chemische stoffen 30 min.
Shock door bloedverlies	Koud, slap en krachteloos Klam, dorstig en onrustig Niet alleen laten	A. Slachtoffer neerleggen 112 bellen B. Controleer ABC, oefen druk uit op de wond.

Stabiele zijligging



Draaien buik —> rug



1



Vraag wat er is gebeurd.
Bekijk letsel (zie instructie Levensreddende handelingen)
Geen reactie schudden aan de schouders en roep om hulp.
Geen reactie **Stap 2**

2



Kantel het hoofd (kinlift), kijk / luister en voel naar ademhaling max. 10 seconde.
Ademhaling afwezig **Stap 3**
Ademhaling aanwezig stabiele zijligging toepassen **Stap 6**

3



Alarmeer 112
• **WIE**
• **WAT**
• **WAAR**
Stap 4

4



Plaats de hand midden op het borstbeen.
Druk nu 30 x rechtstandig tot 5 cm en niet dieper dan 6 cm het borstbeen in. **Tempo tussen 100 tot 120x per minuut.** **Stap 5**

5



Pas de beademing toe;
Mond-op-mond of mond-op-neus of met hulpmiddelen.
2x effectief beademingen
Herhaal **stap 4 en 5**

6



Stabiele zijligging

1



Vraag wat er is gebeurd.
Bij reactie bekijk letsel (zie instructie Levensreddend handelingen).
Geen reactie schudden aan de schouders.
Geen reactie **Stap 2**

2



Kantel het hoofd (kinlift), kijk en luister naar de ademhaling max. 10 seconden.
Ademhaling afwezig **Stap 3**
Ademhaling aanwezig stabiele zijligging toepassen.

3



Druk nu 30 x rechtstandig 5 tot max. 6 cm het borstbeen in.
Daarna 2 x beademen.
Tempo tussen 100 tot 120 x per minuut.
Open de AED en volg de instructies van de AED (**zie stap 4 t/m 9**).

4



Verwijder de kleding met behulp van de schaar, altijd van boven naar beneden.

5



Verwijder eventueel borsthaar met behulp van een scheermes, op de plaats waar de plakkers komen te zitten.
Maak borstkast droog.

6



Plaats de plakkers zoals aangegeven.
U mag de plakkers niet verwijderen.

7



Raak het slachtoffer niet meer aan.
De AED gaat analyseren.

8



Geen schok aanbevolen **Stap 9**
Schok aanbevolen.
De AED laadt zich op.
Druk op de knipperende toets om schok toe te dienen of schok wordt automatisch gegeven **Stap 9**

9



Druk nu 30 x rechtstandig 5 tot max. 6 cm het borstbeen in.
Daarna 2 x beademen.
Tempo tussen 100 tot 120 x per minuut.
Net zolang tot de AED opnieuw gaat analyseren **Stap 7**

Blijf dit herhalen tot dat er professionele hulp aanwezig is.