

Formulierversie
2013.01

Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer	904721
Aanvraagnaam	actualisatie rwzi etten plus aanvoer per as
Uw referentiecode	-
Ingediend op	22-10-2013
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	De vergunning van de rwzi etten is gedateerd en tevens is het de wens om ook slib van andere locaties te vergisten en te ontwateren op de rwzi Etten
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Ja
Kosten openbaar maken	Ja
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	afvalwater wordt op de rwzi zelf verwerkt en valt onder de waterwet vergunning en plattegrond milieu is volgens mij in de tekeningen duidelijk weergegeven

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Oude IJsselstreek
Bezoekadres:	Staringstraat 25 7081 BN Gendringen
Postadres:	Postbus 42 7080 AA Gendringen
Telefoonnummer:	0315292292
Faxnummer:	0315292293
E-mailadres algemeen:	info@oude-ijsselstreek.nl
Website:	www.oude-ijsselstreek.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering

Bijlagen

Kosten

Formulierversie
2013.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer	092125480000
Statutaire naam	Waterschap Rijn en IJssel
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	D
Voorvoegsels	-
Achternaam	Roes
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7006gg
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Liemersweg
Woonplaats	DOETINCHEM

4 Correspondentieadres

Postbus	148
Postcode	7000ac
Plaats	Doetinchem

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0314369530
Faxnummer	0314343258
E-mailadres	d.roes@wrij.nl

Locatie

1 Adres

Postcode	7061GK
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Oude IJsselweg
Plaatsnaam	Terborg
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☒ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders
-----------------------------------	---

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? RWZI Etten
- Wat is de aard van de inrichting? communale rioolwaterzuivering met slibgisting en wkk installatie
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?
☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? ijzerchloride voor fosfaatverwijdering en polyelectrolyet voor ontwatering van slib
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? gezuiverd afvalwater en zuiveringsslib
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische vermogen van de bij de inrichting behorende installaties. rwzi is 165.000 inwoner equivalenten a 54 gram BZV
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?
☐ Ja
☒ Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?
☒ Ja
☐ Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?
☐ Ja
☒ Nee
- Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? De rwzi draait 24 uur per 7 dagen in de week door, in ht geval van langdurige uitval wordt het afvalwater afgevoerd naar een andere RWZI

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- Wat is de aard van de verandering? aangevraagd wordt om maximaal 48 vrachten slib per dag te verwerken op de RWZI. In de huidige praktijk zal dit beperkt blijven tot 10 vrachten per dag.

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

geluidsrapportage en geurrapportage

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

het zuiverende deel van de rwzi is vol continue in bedrijf gedurende 24 uur per dag en 7 dagen in de week. De aan- en afvoer van slib en hulpstoffen vindt plaats op werkdagen tussen 7 uur en 19 uur

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

- ☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

- ☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

gaanderenseweg 392

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

400

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

geluids- geur en bodemrapport zijn bijgevoegd

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

geluids- geur en bodemrapport zijn bijgevoegd

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

calimiteitenplan wordt bijgevoegd

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

idem

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☐ Ja ☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? ☒ Ja ☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden? ☐ Ja ☒ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit? D 18.4

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. 0

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem? ☒ Ja ☐ Nee ☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? ☒ Ja ☐ Nee

Volgens welke norm is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? ☒ NEN-EN-ISO 14001 ☐ EMAS

Wanneer is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? 31-05-2011

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? ☐ Ja ☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? ☐ Ja ☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☒ Ja
☐ Nee

12 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting? ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja
☒ Nee

13 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja
☒ Nee

14 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja
☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 5109500

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 900

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? ☐ Ja
☒ Nee

Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt. ☒ Meerjarenafspraak (MJA3)
☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
☐ Geen van beide

Hebt u een afschrift van het advies van het Agentschap NL ontvangen? ☐ Ja
☒ Nee

Beschikt u over de voortgangsrapportages energie-efficiëntieverbetering? ☒ Ja
☐ Nee

15 Geur

Is er sprake van geuremissie? ☒ Ja
☐ Nee

Kan de geuremissie leiden tot geurhinder? ☒ Ja
☐ Nee

Is een bijzondere regeling van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) op de geuremissie van toepassing? ☒ Ja
☐ Nee

Welke bijzondere regeling van de NeR is van toepassing? G3 inmiddels onderdeel van het activiteitenbesluit

Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd? ☒ Ja
☐ Nee

16 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig? ☐ Ja
☒ Nee

Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen? ☐ Ja
☒ Nee

Is er een installatiecertificaat aanwezig? ☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

17 Fakkelinstallatie

Worden er één of meerdere fakkelinstallaties gebruikt? ☒ Ja
☐ Nee

Worden er één of meerdere fakkeltasterugwininstallaties gebruikt? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

18 Zuigermotor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

Tabellen

Verandering					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegde gezag	
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	24-08-1992	mw9120507--mw3206	provincie gelderland	
Waterwet	Veranderingsvergunning	27-12-1999	99.13565	waterschap rijin en ijssel	

Tabellen

Verandering
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
16 Opslag van vloeistoffen in tanks

Naam/Nummer van de tank	Vloeistof	PGS klasse	Mobiel/vast	Inhoud in liter	Materiaal tank
1	ijzerchloride	8	Vast	20000	hdpe
2+3	poly electroliet	geen	Vast	25200	gvk

Uitvoering	Nieuw/ bestaand	Situering	Inpandig/uitpandig
Dubbelwandig	Bestaand	Bovengronds	Uitpandig
Enkelwandig	Bestaand	Bovengronds	Inpandig

Tabellen

Verandering					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
17 Overzicht fakkelinstallatie					

Naam of nummer	Affakkelen	Afgefabkelde gasssen	Afgefabkelde vloeistoffen	Werking fakkelinstallatie	Locatie
fakkel 1	Gas(sen)	biogas	-	open fakkel met elektrische ontsteking	naast de anearobe tank

Afsluiters en Veiligheidsventielen	Werking veiligheidsventielen
Nee	-

Tabellen

Verandering Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 18 Overzicht zuigermotoren						
Naam/Nummer zuigermotor	Datum oprichting/ vergunningverlening	Toepassing	Brandstof	Vermogen (kW)	Motorrendement (%)	
Waukesha	Voor 1 augustus 1990	installatie voor WKK	biogas	285	30	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
geurrapportwzietten_pdf	geurrapportwzietten.pdf	Gegevens geur	22-10-2013	In behandeling
akoestischrapportetten_pdf	akoestischrapportetten.pdf	Gegevens geluid en trillingen	22-10-2013	In behandeling
bodembeschermingEtten16maart2012_pdf	bodembeschermingEtten16maart2012.pdf	Gegevens bodem	22-10-2013	In behandeling
aanvoer per as pm10 no2_pdf	aanvoer per as pm10 no2.pdf	Anders	22-10-2013	In behandeling
aanvoer per as fijnstof etten_pdf	aanvoer per as fijnstof etten.pdf	Anders	22-10-2013	In behandeling
Beschrijvingactiviteiten RWZI Etten_pdf	Beschrijving van activiteiten op de RWZI Etten.pdf	Gegevens niet-technische samenvatting Procesbeschrijving Milieu	22-10-2013	In behandeling
overzicht1op1000_pdf	overzicht1op1000.pdf	Situatietekening milieu	22-10-2013	In behandeling
overzicht1op10000_pdf	overzicht1op10000.pdf	Situatietekening milieu	22-10-2013	In behandeling
herzieningbuitengebiedWischRWZI_pdf	herzieningbuitengebiedWischRWZI.pdf	Anders	22-10-2013	In behandeling
Verbeeldingontwerprwzi_pdf	Verbeeldingontwerprwzi.pdf	Anders	22-10-2013	In behandeling
IPPC toetsing RWZI's	000326_S_000326_1.pdf	Anders	22-10-2013	In behandeling
Bestrijdingsplanztw_pdf	Bestrijdingsplanzuiveringtechnischewerken.pdf	Anders	22-10-2013	In behandeling
1680-EEP2013-2016 Rijn en IJssel def_pdf	1680-EEP 2013-2016 Rijn en IJssel def.pdf	Gegevens energie	22-10-2013	In behandeling
Acceptatieenverwerkingsbeleid_pdf	Acceptatieenverwerkingsbeleid-.pdf	Anders	22-10-2013	In behandeling
explosieveilighiedsrapportRWZletten_pdf	explosieveilighiedsrapportRWZletten.pdf	Anders	22-10-2013	In behandeling
Beantwoordingprovinciedd25092011_pdf	Beantwoordingaanvullende vragenbriefprovinciedd25oktober2011-.pdf	Anders	22-10-2013	In behandeling
bedrijfsnoodkaartwziEtten_pdf	bedrijfsnoodkaartwziEtten.pdf	Anders	22-10-2013	In behandeling
pix111IJzerchloride_pdf	pix111IJzerchloride-.pdf	Gegevens vloeistoffen in tanks	22-10-2013	In behandeling
MSDS Superfloc C 82090_pdf	MSDS Superfloc C 82090.pdf	Gegevens vloeistoffen in tanks	22-10-2013	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
bedrijfsnoodplanrwzietten_pdf	bedrijfsnoodplanrwzietten.pdf	Anders	22-10-2013	In behandeling
milieutekeningrwzietten_jpg	milieutekeningrwzietten.jpg	Situatietekening milieu Procesbeschrijving Milieu	22-10-2013	In behandeling



Formulierversie
2013.01

Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

0