

OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager	: Parenco B.V.
Datum besluit	: 18 juni 2014
Onderwerp	: Wijziging voorschrift inzake emissieduur ketelinstallatie 81
Gemeente/locatie	: Renkum, Veerweg 1
OLO-nummer	: 1269059
Activiteit	: Milieu (milieuneutrale wijziging)
Zaaknummer	: 2014-05-06734

1. **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

1.1 Onderwerp

Wij hebben op 19 mei 2014 een aanvraag ontvangen van Parenco BV, Veerweg 1 te Renkum. Het betreft het wijzigen van voorschrift 2.1.1. van de omgevingsvergunning met het kenmerk 2006-015337/ MPM6605, die op 15 september 2009 aan Parenco BV is verleend. De aanvraag is in het omgevingsloket geregistreerd onder nr. 1269059.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1 onder e (het veranderen van een inrichting) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning met kenmerk 2006-015337/MPM6605 die op 15 september 2009 aan Parenco is verleend te wijzigen. Het volgende voorschrift wordt aan de omgevingsvergunning toegevoegd:

Voorschrift 2.1.1.a

In afwijking van voorschrift 2.1.1 mag de duur van de emissie voor de ketelinstallatie K81 meer dan 2.000 uur per jaar met een maximum van 8.760 uur bedragen, mits de gasturbine-installatie met afgassenketel gelijktijdig met het in bedrijf zijn van de ketelinstallatie K81 uit bedrijf zijn.

1.3 Procedure

De procedure om tot dit besluit te komen staat in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de reguliere voorbereidingsprocedure). De aanvraag voor het wijzigen van de omgevingsvergunning is getoetst aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.4 Ondertekening

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

H. Ytsma
Hoofd vergunningen milieu en juridische zaken
Omgevingsdienst Regio Arnhem

2. PROCEDURELE OVERWEGINGEN

2.1.1 Gegevens aanvrager

Op 19 mei 2014 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit is op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is afkomstig van Parenco BV en heeft betrekking op de Veerweg 1 te Renkum.

2.1.2 Vergunde situatie

Voor de locatie waar de aangevraagde wijzigingen worden aangevraagd, zijn de volgende vergunningen verleend:

- Revisievergunning, d.d. 15-09-2009 met kenmerk 2006-015337/MPM6605;
- Wijzigingvergunning milieuneutraal, d.d. 12-07-2011 met kenmerk 2011- MPM22858;
- Wijzigingsvergunning milieuneutraal, d.d. 9-11-2011 met kenmerk 2011-MPM23507;
- Wijzigingsvergunning milieuneutraal, d.d. 11-07-2012 met kenmerk 2012-010249/MPM25252;
- Wijzigingsvergunning, d.d. 16-12-2013 met kenmerk 2013-007003/OLO778141.

2.1.3 Projectbeschrijving

Ten opzichte van de eerder vergunde situatie wordt om wijziging van voorschrift 2.1.1 van de op 15 september 2009 verleende omgevingsvergunning gevraagd. Voorschrift 2.1.1 stelt een maximum aan de bedrijfsduur van ketelinstallatie K81 (2.000 uur per jaar) . Parenco vraagt vergunning aan voor het langer dan 2.000 uur per jaar in bedrijf hebben van K81, met een maximum van 8.760. Tijdens deze bedrijfssituatie wordt gelijktijdig de gasturbine-installatie met afgassenketel uit bedrijf genomen. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de aanvraag.

2.1.4 Bevoegd gezag

Wij zijn het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent of (gedeeltelijk) weigert. Dat is op basis van:

- de bovenstaande projectbeschrijving;
- artikel 2.4 van de Wabo; en
- artikelen 3.3 en 3.3.a en categorieën 1.3.b, 16.3.b, 20.1.a, 28.4.a onder 6, 27.3 en 28.4.e onder 2 uit onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht.

Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort (genoemd in de Richtlijn industriële emissies, bijlage I, categorie 5.4).

Wij moeten ervoor zorgen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

2.1.5 Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag op 19 mei 2014 hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

2.1.6 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1 Toetsing milieu neutraal of-vriendelijke verandering

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal of milieuvriendelijk veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet m.e.r.-plichtig is, en
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

3.1.1 Geen andere inrichting

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft de uitbreiding van de bedrijfsduur van de bestaande ketelinstallatie K81. Gelet hierop leidt het project niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

3.1.2 Niet m.e.r. – plichtig

De voorgenomen wijziging valt niet onder onderdeel C noch onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage 1994.

3.1.3 Geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu

Voor de bepaling of de gevraagde wijziging geen andere of grotere gevolgen voor het milieu veroorzaakt dan volgens de geldende vergunning is toegestaan, is het milieuaspect lucht belicht.

Huidige emissie

Op basis van voorschrift 2.1.1. van de vergunning uit 2009 geldt het volgende:

Installatie	Duur van de emissie uren/jaar	Daggemiddelde Emissiegrenswaarde mg CO/Nm ³	Emissie (kg/jaar)	Daggemiddelde Emissiegrenswaarde mg NOx/Nm ³	Emissie NOx (kg/jaar)
Ketelinstallatie Ketel 81	2.000	100 (3% O ₂)	3.904	70	2.733
Gasturbine-installatie GE Frame 5 GT+AK	8.500	30 (15% O ₂)	108.805	75	272.011
Totaal			112.709		274.744

Parenco vraagt maximaal 8.760 bedrijfsuren per jaar aan voor ketelinstallatie K81. Bij meer dan 2.000 bedrijfsuren per jaar wordt de gasturbine installatie met afgassenketel uit bedrijf genomen.

Als gevolg hiervan vinden de volgende emissies per jaar plaats:

Installatie	Duur van de emissie uren/jaar	Daggemiddelde Emissiegrenswaarde mg CO/Nm ³	Emissie (kg/jaar)	Daggemiddelde Emissiegrenswaarde mg NOx/Nm ³	Emissie NOx (kg/jaar)
Ketelinstallatie Ketel 81	2.000	100 (3% O ₂)	3.904	70	2.733
Gasturbine-installatie GE Frame 5 GT+AK	2.000	30 (15% O ₂)	25.601	75	64.003
Ketelinstallatie Ketel 81	6.760 (8.760-2.000)	100 (3% O ₂)	13.195	70	9237
Totaal			42.700		75.973

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de emissie per jaar fors afneemt op moment dat ketelinstallatie K81 meer dan 2.000 uur per jaar in bedrijf is en de gasturbine-installatie en afgassenketel uit bedrijf zijn. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de aanvraag.

Onder paragraaf 1.2 hebben wij aan dit besluit een voorschrift verbonden waarin Parenco de mogelijkheid krijgt om ketelinstallatie K81 meer dan 2.000 uur per jaar in bedrijf te hebben, mits de gasturbine en afgassenketel uit bedrijf zijn. Aan de hand van meet- en registratieverplichtingen uit de vigerende vergunningen en de verplichte emissieverslaglegging (PRTR: Pollutant Release and Transfer Register) kan hierop toezicht worden uitgevoerd.

3.2 Conclusie

De aangevraagde verandering, leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunningen is toegestaan. De te vergunnen verandering leidt niet tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

3.3 Natuurbeschermingswet (NB)

Vanuit de Natuurbeschermingswet 1998 zijn er geen bezwaren tegen verlening van de gevraagde wijziging omdat deze valt binnen de reikwijdte van de vigerende NB-vergunning van 1 september 2011.

4. INWERKINGTREDING VAN HET BESLUIT

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking, dit is de toezending van dit besluit.

Indien er door een belanghebbende een bezwaarschrift wordt ingediend binnen de termijn van zes weken blijft het besluit in werking. Pas als ook gedurende de termijn van zes weken een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort. Het besluit treedt dan pas weer in werking nadat door de rechtbank op het verzoek om een voorlopige voorziening is beslist.

5. BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING BIJ DE VOORZIENINGENRECHTER VAN DE RECHTBANK GELDERLAND IN ARNHEM

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Arnhem, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl. Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/digitaaloket). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.