



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V59345

Ten name van: Gemeente Leiden
Stationsweg 41
2312 AT Leiden

Locatie: gemeente Leiden



1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 9 mei 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Tauw, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.31986. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De vergunning is aangevraagd namens **Gemeente Leiden**.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te **weigeren** voor het onder de leggermaat uitdiepen van:
 - a. overige boezem- en polderwatergangen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder langs de Vlietweg,
 - b. een overige watergang binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Kleine Cronesteinse- of Knotterpolder langs de Cronesteinpad,
 - c. polder- en boezemwatergangen binnen de kern- en beschermingszone van de in de Bosch- en Gasthuispolder en Noord-Hoflandsepolder ter hoogte van de Leidseweg en de Vinkweg,
- II. De gevraagde vergunning te verlenen aan Gemeente Leiden, Stationsweg 41, 2312 AT Leiden voor het tot de vaste bodem uitbaggeren en hiermee onder de leggermaat uitdiepen van:
 - d. overige watergangen in de Merenwijk, Broek- en Simontjespolder en Veerpolder,
 - e. overige watergangen in de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder ter hoogte van de Rietpolderweg,
 - f. overige watergangen in de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder ter hoogte van de Kruishereweg en in de Kleine Cronesteinse- of Knotterpolder tussen de Volkstuinencomplex en de A4,
 - g. de waterpartij en watergang in de Kleine Cronesteinse- of Knotterpolder respectievelijk ten westen van het Boerenpad en de Willem van de Madeweg en de boezemwatergang langs het Heinikenpad,
 - h. het boezemwater en de boezemwaterpartij respectievelijk langs de Van de Sande Bakhuyzenlaan en ten noorden van de Kanaalweg,
 - i. het boezemwater langs de Veilingkade,



Hoogheemraadschap van
Rijnland

- j. het boezemwater ten noorden van de Voorschoterweg en langs de Beethovenlaan,
- k. het boezemwater ten noorden van de Voorschoterweg en langs de Beethovenlaan,
- l. het boezemwater ter hoogte van de Kaarsenmakerstraat,
- m. het boezemwater ter hoogte van de Nassaustraat,
- n. het boezemwater langs de Groenhazengracht en de Doelengracht,
- o. het boezemwater langs de Jan van Goyenkade en de spoorlijn richting Alphen aan den Rijn,
- p. het boezemwater tussen de Rijndijk en de Stevenshofdreef ter hoogte van de Dijkhoflaan,
- q. het boezemwater tussen de Agaatlaan en de Spoorlijn richting Den Haag,
- r. het boezemwater en polderwatergangen binnen de beschermingszone van de regionale kering van de Stevenshofjespolder tussen de A44 en de Jantina van Hoornkade en ter hoogte van de Amalrikplaats en de Haagse Schouwbrug,
- s. watergangen in de Stevenshofjespolder langs de Hadewychlaan,
- t. het boezemwater en polderwatergangen binnen de beschermingszone van de regionale kering van de Kikkerpolder tussen de Johan de Kosterweg en de Groene Maredijk en ter hoogte van de kruising van de Boerhaavelaan met de Zweilandlaan,
- u. het boezemwater ter hoogte van de Javastraat,
- v. het boezemwater en polderwater binnen de beschermingszone van de regionale kering ter hoogte van de Vliststraat en Besjeslaan,
- w. het boezemwater langs de Van der Paauwkade,
- x. het boezemwater langs de Nachtegaallaan ter hoogte van de Leidsestraatweg,

een en ander in gemeente Leiden; zoals weergegeven op de gewaarmerkte tekening 4 (met projectnummer 1221896), tekening 1, 2, 7 tot en met 13, 15 tot en met 21 en in overleg met de houder met rood gewijzigde tekening 6 (allen met projectnummer 1219870) en bijlage A en B (met projectnummer 1221896), die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 23 juni 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

bs.

Drs. ir. I. Kramps-Luitwieler,
Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening

4. Verzending

Verzonden op 23 juni 2014

Aantal bijlagen: 20

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Aanvrager: Tauw, Postbus, 2900 AA Capelle aan den IJssel.



5. Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Watergang mogen alleen in overleg met hoofd van de afdeling Handhaving worden afgedamd.
2. Als gevolg van de werkzaamheden mag er geen bagger worden verplaatst. Bij het uitbaggeren mag de vrijkomende grond (bagger) niet in het oppervlaktewater worden gestort.
3. De werkzaamheden mogen geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.
4. De stabiliteit van de oevers dient te worden gewaarborgd. Als gevolg van de werkzaamheden mag er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.

Algemeen Technische Voorschriften

5. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
6. Tijdens en als gevolg van de uitvoering van de werken mag de stabiliteit en/of waterkerendheid van de waterkering niet worden verstoord.
7. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
8. Binnen de beschermingszone van de regionale kering is het niet toegestaan ten behoeve van de uit te voeren baggerwerkzaamheden het peil te verlagen.
9. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



10. Tijdens en na het uitvoeren van werken:

- moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
- mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan het afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.



6. Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het tot de vaste bodem uitbaggeren en hiermee onder de leggermaat uitdiepen van overige watergangen in de Merenwijk, Broek- en Simontjespolder en Veerpolder.

De aanvraag heeft betrekking op werken in de Merenwijk en Veerpolder:

- vast peil is NAP min 1,72 m;

op werken in de Broek- en Simontjespolder

- zomerpeil is NAP min 1,87 m;
- winterpeil is NAP min 1,92 m (schouwpeil).

op werken in de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder:

- zomerpeil is NAP min 2,32 m;
- winterpeil is NAP min 2,42 m (schouwpeil).

op werken in de Kleine Cronesteinse- of Knotterpolder:

- vast peil is NAP min 2,17 m;

op werken in de Stevenshofjespolder:

- vast peil is NAP min 1,37 m;

Handelingen waarvoor een meldingsplicht geldt

Voor de genoemde baggerwerkzaamheden is conform het Besluit lozen buiteninrichting (Blbi) een melding gedaan. Uit de melding blijkt dat sprake is van verontreinigde bagger boven interventiewaarde. Zodoende is een werkplan met kwaliteitsgegevens van de waterbodem aan de melding toegevoegd, conform artikel 3.17 Blbi.

In het werkplan staat o.a. omschreven dat gebaggerd zal worden met 'altijd geaccepteerde baggertechnieken' om verspreiding van baggerdeeltjes naar de omgeving te beperken. Het sterk verontreinigde bagger wordt afgevoerd naar een erkende verwerkingslocatie.

Verder bestaat ook een zogenaamde zorgplichtartikel en is van toepassing op de gehele baggeractiviteit. Dit houdt in dat u nadelige gevolgen voor het milieu voorkomt, of die gevolgen beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van u kan worden gevraagd.

Op basis van hetgeen is ingediend, bestaat er geen aanleiding tot het maken van opmerkingen of het opstellen van maatwerk.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 19 mei 2014. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 5 juni 2014. Hiermee is de procedure opgeschort met 17 dagen.



7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische aspecten

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handeling.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

Toetsing aan beleidsregels

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van **handelingen a, b en c**.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat **handelingen a, b en c**, niet vergunbaar zijn. In de Nota waterkering, deel II Beleidsregels wordt aangegeven dat het uitvoeren van werkzaamheden binnen het leggerprofiel van de regionale kering niet is toegestaan. Voor het merendeel liggen de watergangen geheel binnen de kernzone en binnen het leggerprofiel van de kering. Hoewel het verwijderen van het slib een beperkte invloed zal hebben op de stabiliteit van de kering, zijn er geen gegevens overgelegd tot welke diepte er zal worden gebaggerd. Omdat een afdoende beoordeling van de aanvraag niet mogelijk is, is in overleg met de aanvrager er voor gekozen



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

vergunning te weigeren voor het uitbaggeren tot de vaste bodem en hiermee onder de leggermaat uitdiepen van de betreffende watergangen. Betreffende watergangen kunnen wel tot aan de leggerdiepte worden uitgebaggerd. Hiervoor is geen vergunning vereist.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat **handelingen d tot en met x**, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

- Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem;
- Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels.

Beleidsregel 9 gaat uit van een minimum diepte. Anders gezegd zijn er geen bezwaren tegen het onder de leggermaat uitdiepen van watergangen. Betreffende watergangen zijn buiten het leggerprofiel van de regionale kering gesitueerd. Het aanwezige slib heeft een minimale invloed op de stabiliteit van de kering. Om deze reden wordt het toelaatbaar geacht dat watergangen binnen de beschermingszone van regionale keringen het aanwezige slib tot aan de vaste bodem wordt verwijderd.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde **handelingen a, b en c** niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en om die reden niet vergunbaar zijn. In deze concrete situatie is geen sprake van een bijzondere omstandigheid die tot afwijking van het beleid zou kunnen nopen (artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht). Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de **handelingen a, b en c** niet aanvaardbaar en is de gevraagde vergunning hiervoor geweigerd.

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat **handelingen d tot en met x** onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden **handelingen d tot en met x** onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.



De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9. Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Paules Dukker
Doorkiesnummer : 071-3063460
E-mail : paules.dukker@rijnland.net