

BESCHIKKING D.D. 10 APRIL 2012 - ZAAKNUMMER 2011-011365 - VAN GEDEPUTEERDE STATEN

Natuurbeschermingswet 1998
Artikel 19 D/E

Varkens- en rundveehouderij aan Platvoetsdijk 20 te Borculo.

Aanvraag en procesverloop:

Bij brief van 4 juli 2011 heeft H.W.M. Ernst, Platvoetsdijk 20 te Borculo, hierna te noemen aanvrager, een aanvraag ingediend om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Bij de brief van 19 oktober 2011 hebben wij de initiatiefnemer medegedeeld dat wij voornemens zijn de vergunningaanvraag te weigeren. Naar aanleiding van de brief van de initiatiefnemer van 1 november 2011 is dit voornemen gedateerd en is de vergunningprocedure voortgezet.

De aanvraag omvat een veehouderij waar vleesvarkens en rundvee wordt gehouden. De inrichting is gelegen nabij het Natura 2000-gebied Stelkampsveld.

Tot de aanvraag behoren de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- bijlage 1: ligging van het bedrijf t.o.v. Stelkampsveld;
- bijlage 2: revisievergunning van 15 mei 2009;
- bijlage 3: veestaat varkens van 1 januari 2004 tot en met 30 december 2004;
- bijlage 4: ammoniak en Agro-stacks berekeningen;
- plattegrondtekening, tekeningnummer MV 1, laatst gewijzigd op 1 juli 2011.

Van de gemeente Berkelland is een kopie ontvangen van de geldende milieuvergunning op 7 december 2004. Dit betreft een revisievergunning van 27 juni 2000.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 26 januari tot 8 maart 2012 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berkelland en aan de Gelderse Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Wettelijk kader:

Het wettelijk kader waaraan de aanvraag is getoetst wordt gevormd door de Nbw 1998, met name de artikelen 10a en 19d Nbw 1998 en volgende.

Bevoegdheid

Op grond van artikel 2 lid 1 Nbw 1998 zijn wij bevoegd om op de aanvraag te beslissen.

Beoordeling van de aanvraag

Het bedrijf is gelegen nabij het Natura 2000-gebied Stelkampsveld. De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. De veranderingen betreffen het uitbreiden met dieren en het toepassen van emissie arme technieken in de stallen.

Toetsing depositie

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de getroffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Op 27 juni 2000 is aan H.W.M. Ernst, Platvoetsdijk 20 te Borculo een vergunning op grond van de Wet milieubeheer verleend voor het houden van vleesvarkens en zoogkoeien. Op grond van deze vergunning stellen wij vast dat ten tijde van het Natura 2000 gebied Stelkampsveld in het kader van de Habitatrichtlijn nationale toestemming was verleend.

Veebezetting

In tabel 1 zijn de vergunde veebezettingen op 7 december 2004 en de gewenste veebezetting weergegeven.

Depositie

Binnen het Natura 2000-gebied Stelkampsveld zijn verschillende habitattypen aanwezig. Voor de dichtstbijzijnde habitattypen binnen Stelkampsveld die voor deze aanvraag relevant zijn, is de depositie in verschillende situaties weergegeven in tabel 2.

Tabel 1 Veebezetting

Veebezetting 7 december 2004 vergund		Aangevraagde veebezetting	
Diersoort Rav-code	Aantal	Diersoort Rav-code	Aantal
Vleesvarkens (D3.100.1)	1.902	Vleesvarkens (D3.100.1)	1.204
Vleesvarkens (D3.2.7.1.1)	432	Vleesvarkens (D3.2.7.1.1)	450
Vleesvarkens (D3.2.7.1.2)	784	Vleesvarkens (D3.2.7.1.2)	1.344
Jongvee (A3)	4	Vleesvarkens (D3.2.14.2)	1.536
Zoogkoeien (A2)	5	Zoogkoeien (A2)	20
		Jongvee (A3)	20

Tabel 2 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

Habitatype	Depositie 7-12-2004	Aangevraagde depositie	Verschil
H3130 Zwak gebufferde vennen	6,9	6,2	-0,7
H3130 Zwak gebufferde vennen	5,5	5,0	-0,5
H3130 Zwak gebufferde vennen	6,3	5,7	-0,6
H7150 Pioniervegetatie met snavelbiezen	6,9	6,3	-0,6
H7150 Pioniervegetatie met snavelbiezen	6,1	5,5	-0,6
H7150 Pioniervegetatie met snavelbiezen	6,2	5,6	-0,6
H6230 Heischraalgrasland	6,8	6,2	-0,6
H6230 Heischraalgrasland	5,9	5,3	-0,6
H4030 Droge heiden	6,6	6,0	-0,6
H4030 Droge heiden	6,7	6,0	-0,7
H4030 Droge heiden	6,1	5,5	-0,6
H410B Vochtige heiden	6,6	5,9	-0,7

H4010B Vochtige heiden	6,2	6,2	0
H4010B Vochtige heiden	6,1	5,5	-0,6
H6410 Blauwgrasland	6,3	5,7	-0,6
H6410 Blauwgrasland	4,0	4,0	0
H7230 Kalkmoeras en blauwgrasland	6,1	5,5	-0,6
H7230 Kalkmoeras en blauwgrasland	6,2	5,6	-0,6
H91EOC Beekbegeleidend bos/broekbos	5,3	4,8	-0,5

Uit tabel 2 blijkt dat met de wijzigingen, zoals vermeld in de aanvraag, sprake is van een afname van de stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde emissie zowel als de depositie in vergelijking tot de vergunde emissie en depositie ten tijde van de aanwijzing van dit Natura 2000 gebied daalt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten

Aangezien voor deze inrichting niet eerder een vergunning danwel een vvgb is verleend op grond van de Nbw, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet gebleken is dat deze belangen zich tegen verlening van de gevraagde vergunning verzetten.

Conclusie

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat H.W.M. Ernst vóór 7 december 2004 middels een revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer van 27 juni 2000 beschikt over een nationale toestemming. De aangevraagde depositie overschrijdt de vergunde depositie van deze milieuvergunning niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu de belangen zoals vermeld in artikel 19 e onder c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Gelet op het vorenstaande besluiten wij als volgt:


Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland,
gelet op de artikelen 16, 19d, e en 43 van de Nbw 1998,

HEBBEN BESLOTEN

H.W.M. Ernst, Platvoetsdijk 20 te Borculo een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te verlenen.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen
en Natuur

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen relevant Natura 2000-gebied
- Bijlage 2: Berekening vergunde situatie 7 december 2004
- Bijlage 3: Berekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen relevant Natura 2000-gebied.

Stelkampsveld

Aanwijzing en aanmelding

Op 20 mei 2003 is Stelkampsveld in zijn geheel aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Stelkampsveld.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Stelkampsveld)

(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling)

<i>Habitattypen</i>	<i>Doelstelling oppervlakte</i>	<i>Doelstelling kwaliteit</i>
H3130 Zwakgebufferde vennen	>	>
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	>	>
H4030 Droge heiden	=	=
H6230 Heischrale graslanden ¹	>	>
H6410 Blauwgraslanden	>	=
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>	>
H7230 Kalkmoerassen	>	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹	>	>

¹Prioritair habitatype

BIJLAGE 2: Berekening vergunde situatie 7 december 2004

Naam van de berekening: Platvoetsdijk 20 te Borculo 2004 vergund recht

Gemaakt op: 28-09-2011 13:28:48

Zwaartepunt X: 231,600 Y: 457,400

Cluster naam: HWM Ernst, Platvoetsdijk 20 te Borculo

Berekende ruwheid: 0,18 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	stal 2	231 602	457 345	3,5	3,6	0,5	4,00	855
2	stal 3	231 620	457 378	5,4	3,4	0,4	4,00	990
3	stal 6	231 638	457 392	4,6	3,2	0,4	4,00	553
4	stal 7	231 652	457 394	4,0	3,3	0,5	4,00	1 348
5	stal 8	231 582	457 352	4,9	3,6	0,5	4,00	432
6	stal 9	231 603	457 393	7,5	4,5	1,4	6,01	1 098
7	stal 1	231 612	457 317	4,9	3,3	0,4	4,00	325
8	stal 4	231 623	457 404	2,0	3,7	0,5	0,40	42
9	stal 5	231 639	457 349	5,0	3,6	0,5	4,00	685

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	zwak gebufferde ven	229 462	458 717	6,88
2	zwak gebufferde ven	229 372	458 951	5,51
3	zwak gebufferde ven	229 739	459 207	6,32
4	pioniervegetatie	229 516	458 765	6,93
5	pioniervegetatie	229 350	458 919	6,09
6	pioniervegetatie	229 670	459 180	6,16
7	Heischraalgrasland	229 494	458 786	6,80
8	heischraalgrasland	229 627	459 260	5,92
9	droge heiden	229 452	458 802	6,64
10	droge heiden	229 547	458 898	6,65
11	droge heiden	229 808	459 313	6,06
12	vochtige heiden	229 489	458 866	6,57
13	vochtige heiden	229 627	458 941	6,20
14	vochtige heiden	229 766	459 287	6,13
15	blauwgrasland	229 462	458 962	6,27
16	blauwgrasland	228 834	459 329	4,04
17	kalkmoeras blauwgras	229 377	458 935	6,12
18	kalkmoeras blauwgras	229 739	459 244	6,23
19	beekbegeleidend bos	229 590	459 494	5,31

Details van Emissie Punt: stal 2 (75)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.100.1	vleesvarkens	342	2.5	855

Details van Emissie Punt: stal 3 (76)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.100.1	vleesvarkens	396	2.5	990

Details van Emissie Punt: stal 6 (79)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.100.1	vleesvarkens	221	2.5	552.5

Details van Emissie Punt: stal 7 (80)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.100.1	vleesvarkens	539	2.5	1347.5

Details van Emissie Punt: stal 8 (81)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.7.1.1	vleesvarkens	432	1	432

Details van Emissie Punt: stal 9 (82)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.7.1.2	vleesvarkens	784	1.4	1097.6

Details van Emissie Punt: stal 1 (121)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.100.1	vleesvarkens	130	2.5	325

Details van Emissie Punt: stal 4 (122)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 2	zoogkoeien	5	5.3	26.5
2	A 3	jongvee	4	3.9	15.6

Details van Emissie Punt: stal 5 (123)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.100.1	vleesvarkens	274	2.5	685



BIJLAGE 3: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Platvoetsdijk 20 aangevraagd

Gemaakt op: 31-10-2011 13:20:11

Zwaartepunt X: 231,600 Y: 457,400

Cluster naam: Platvoetsdijk 20 te Borculo

Berekende ruwheid: 0,18 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal 2	231 602	457 345	3,5	3,6	0,5	4,00	950
2	Stal 3	231 620	457 378	5,4	3,4	0,4	4,00	450
3	Stal 6	231 636	457 385	4,6	3,2	0,4	4,00	560
4	Stal 7	231 652	457 394	4,0	3,3	0,5	4,00	1 500
5	Stal 8	231 589	457 349	4,9	3,6	0,5	4,00	672
6	Stal 9	231 603	457 393	7,5	4,5	1,4	6,01	1 210
7	Stal 10	231 559	457 334	6,5	4,7	1,7	5,70	276
8	Stal 11	231 581	457 316	2,0	4,7	0,5	0,40	184

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	zwak gebufferde ven	229 462	458 717	6,22
2	zwak gebufferde ven	229 372	458 951	4,98
3	zwak gebufferde ven	229 739	459 207	5,70
4	pioniervegetatie	229 516	458 765	6,26
5	pioniervegetatie	229 350	458 919	5,50
6	pioniervegetatie	229 670	459 180	5,56
7	heischraalgrasland	229 494	458 786	6,15
8	heischraalgrasland	229 627	459 260	5,33
9	droge heiden	229 452	458 802	6,00
10	droge heiden	229 547	458 898	6,01
11	droge heiden	229 808	459 313	5,45
12	vochtige heiden	229 489	458 866	5,94
13	vochtige heiden	229 627	458 941	6,21
14	vochtige heiden	229 766	459 287	5,52
15	blauwgrasland	229 462	458 962	5,67
16	blauwgrasland	228 834	459 329	4,01
17	kalkmoeras blauwgras	229 377	458 935	5,53
18	kalkmoeras blauwgras	229 739	459 244	5,61
19	beekbegeleidend bos	229 590	459 494	4,77

Details van Emissie Punt: Stal 2 (199)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.100.1	vleesvarkens	380	2.5	950

Details van Emissie Punt: Stal 3 (200)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.7.1.1	vleesvarkens	450	1	450

Details van Emissie Punt: Stal 6 (201)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.100.1	vleesvarkens	224	2.5	560

Details van Emissie Punt: Stal 7 (202)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.100.1	vleesvarkens	600	2.5	1500

Details van Emissie Punt: Stal 8 (203)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.7.1.2	vleesvarkens	480	1.4	672

Details van Emissie Punt: Stal 9 (204)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.7.1.2	vleesvarkens	864	1.4	1209.6

Details van Emissie Punt: Stal 10 (205)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.14.2	vleesvarkens	1536	0.18	276.48

Details van Emissie Punt: Stal 11 (206)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 2	zoogkoeien	20	5.3	106
2	A 3	jongvee	20	3.9	78

