

BESCHIKKING, D.D. 19 MAART 2012 - ZAAKNUMMER 2011-012381 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Natuurbeschermingswet 1998
Artikel 19 D/E

Rundveehouderij van R. Wammes aan de Olburgseweg 36 te Olburgen

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van R. Wammes, Olburgseweg 36 te Olburgen, hierna te noemen aanvrager, van 15 juli 2011 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in een rundveehouderij voor het houden van 147 melk- en kalfkoeien, 84 stuks vrouwelijk jongvee en 24 stuks fokstieren en overig rundvee ouder dan twee jaar. De inrichting is gelegen op een afstand van 330 meter van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel, 2.550 meter van het Natura 2000-gebied Veluwe en 5.260 meter van het Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen.

Tot de aanvraag behoren de volgende stukken:

- aanvraagformulier van 15 juli 2011;
- machtigingsformulier;
- natuurbeschermingswetvergunning van 21 december 2009;
- melding Besluit landbouw milieubeheer van augustus 2009;
- melding Besluit landbouw milieubeheer van 14 juli 2011;
- leaflet BWL 2010.35;
- luchtfoto;
- plattegrondtekening met nummer MV 1 van 15 juli 2011.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 6 januari tot 17 februari 2012 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bronckhorst en aan de Gelderse Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland,
gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998,

HEBBEN BESLOTEN

R. Wammes een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te verlenen.

Voorschriften

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.

Bevoegdheid

Op grond van artikel 2, lid 1, Nbw 1998 zijn wij bevoegd om op de aanvraag te beslissen.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een rundveehouderij voor het houden van van 147 melk- en kalfkoeien, 84 stuks vrouwelijk jongvee en 24 stuks fokstieren en overig rundvee ouder dan twee jaar.

De veranderingen ten opzichte van de geldende natuurbeschermingswetvergunning van 21 december 2009 bestaan uit:

- het uitbreiden van het aantal te houden melk- en kalfkoeien met 8 stuks;
- het in gebruik nemen van een emissie-arme stal voor het houden van 127 melk- en kalfkoeien;
- het houden van 24 stuks fokstieren en overig rundvee ouder dan twee jaar.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is door ons op 21 december 2009 een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend.

Mogelijke effecten kunnen optreden op de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden IJssel, Veluwe en Landgoederen Brummen. De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor de habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit waarvan, ondanks de getroffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet is uitgesloten, is toepassing van artikel 19kd van de Nbw in deze procedure niet aan de orde.

Op grond van de eerder door ons verleende natuurbeschermingswetvergunning van 21 december 2009 stellen wij vast dat ten tijde van de aanmelding in het kader van de Vogelrichtlijn en aanwijzing in het kader van de Habitatrichtlijn nationale toestemming was verleend. In tabel 1 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 2 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

Tabel 1 veebezetting

Vergunde veebezetting op 21 december 2009		
Diersoort)	Rav code	Aantal
melk- en kalfkoeien	A1.100.1	139
vrouwelijk jongvee	A3	84
Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	Rav code	Aantal
melk- en kalfkoeien	A1.100.1	20
melk- en kalfkoeien	A1.14.1	127
vrouwelijk jongvee	A3	84
fokstieren en overig rundvee ouder dan twee jaar	A7	24

Tabel 2 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr


Habitatype	Depositie		
	Vergund op 21 december 2009	Aangevraagd	Verschil
<i>Uiterwaarden IJssel</i>			
H91E0A Vochtige alluviale bossen	17,7	16,0	-1,7
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	9,2	8,7	-0,5
H91E0B Vochtige alluviale bossen	7,9	7,7	-0,2
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden	1,7	1,7	0
H6120 Stroomgraslanden	0,5	0,5	0
H91F0 Droge hardhoutooibossen	0,5	0,5	0
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden	0,5	0,5	0
H3270 Slikkige rivieroeveren	0,5	0,4	-0,1
<i>Veluwe</i>			
H9120 Beuken- en eikenbossen met hulst	1,2	1,2	0
H9190 Oude eikenhoutenbossen	0,9	0,9	0
H4030 Droge heiden	0,6	0,6	0
H2310 Zandverstuivingen met struikhei	0,2	0,2	0
H2330 Zandverstuivingen	0,2	0,2	0
H6230 Heischale graslanden	0,2	0,2	0
<i>Landgoederen Brummen</i>	0,6	0,6	0
H91E0C Vochtige alluviale bossen	0,4	0,4	0
H91D0 Hoogveenbossen	0,4	0,4	0
H4030 Drogen Heiden	0,4	0,4	0
H7150 Pioniervegetaties	0,4	0,4	0
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,3	0,3	0
H4010A Vochtige heiden	0,3	0,3	0
H6410 Blauwgraslanden	0,2	0,2	0

Uit tabel 2 blijkt dat met de aangevraagde situatie sprake is van een afname van de stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie ten tijde van de aanwijzing van deze Natura 2000-gebieden daalt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Conclusie

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat de aangevraagde depositie in het kader van de Nbw 1998 de vergunde depositie niet overschrijdt. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. De vergunning kan derhalve worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen
en Natuur

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Bijlagen:

- | | | |
|---|-----------|---|
| - | Bijlage 1 | Instandhoudingsdoelstellingen |
| - | Bijlage 2 | Berekening vergunde situatie 21 december 2009 |
| - | Bijlage 3 | Berekening aangevraagde situatie |

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden

Uiterwaarden IJssel

Aanwijzing en aanmelding

De Uiterwaarden IJssel is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Tevens is een deel van het gebied op 8 augustus 1995 aangewezen als Staatsnatuurmonument IJsseluiterwaarden.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Uiterwaarden IJssel)

(= behoudoelstelling; > ontwikkeldoelstelling; =(<) behoudoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling; = / > doelstelling binnen het Habitatrichtlijngebied / doelstelling binnen het Vogelrichtlijngebied)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden ¹	>	>
H6120 Stroomdalgraslanden ^{1,2}	>	>
H6430C Ruigten en zomen, droog	>	>
H6510A Glanshaverhooilanden	>	>
H6510B Vossenstaartgraslanden	>	>
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoobossen ^{1,2}	>	= / >
H91E0B Rivierbegeleidende essen-iepenbossen ¹	>	>
H91F0 Droge hardhoutoobossen ¹	>	>

¹Voor dit habitattypen is aan het Vogelrichtlijngebied een complementair doel toegekend.

²Prioritair habitattypen

In de brief aan de Tweede Kamer van 26 januari 2010 geeft de minister, aan een aantal wijzigingen op het ontwerpbesluit te zullen doorvoeren. De voorgenomen wijzigingen voor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel bestaan uit het aanpassen van de begrenzing zodat:

- het gebied integraal wordt begrensd als vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied;
- de grens samenvalt met de buitendijkse zijde van de kruin van de dijk op die plaatsen waar bijzondere waarden aanwezig zijn.

Veluwe

Aanwijzing en aanmelding

De Veluwe is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In 2003 is de Veluwe aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Binnen de begrenzing van de Veluwe liggen twee Beschermde Natuurmonumenten, het Mosterdveen en de Leemputten bij Staverden. Beide gebieden zijn respectievelijk op 16 februari 1998 (N/98315) en 4 september 1974 (NBOR/S 13844) aangewezen als Beschermde Natuurmonument.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Veluwe.

Tabel 2 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Veluwe)
(= behoudsdoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling verspreiding	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	=	>	>
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	=	=	=
H2330 Zandverstuivingen	=	>	>
H3130 Zwakgebufferde vennen	=	=	=
H3160 Zure vennen	=	=	>
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	=	>	>
H4030 Droge heiden	=	>	>
H5130 Jeneverbesstruwelen	=	=	>
H6230 Heischrale graslanden ¹	=	>	>
H6410 Blauwgraslanden	=	>	>
H7110B Actief hoogveen ¹	=	>	>
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen		>	>
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst		>	=
H9160A Eiken-Haagbeukenbossen		>	=
H9190 Oude eikenbossen		>	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹		>	>

¹Prioritair habitatype

In de brief aan de Tweede Kamer van 26 januari 2010 geeft de minister aan een aantal wijzigingen op het ontwerp-aanwijzingsbesluit te zullen doorvoeren. De voorgenomen wijzigingen voor het Natura 2000-gebied Veluwe zijn:

- H9120 Beuken-eikenbossen met hulst: aanpassing van de doelstelling behoud kwaliteit naar verbetering kwaliteit.
- H9160A Eiken-Haagbeukenbossen: doelstelling wordt verwijderd. De bossen die tot dit habitatype werden gerekend behoren tot het habitatype beuken-eikenbossen met hulst (H9120).
- H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen): aanpassing van de doelstelling uitbreiding oppervlakte naar behoud oppervlakte.

Landgoederen Brummen

Aanwijzing en aanmelding

Op 20 mei 2003 is Landgoederen Brummen in zijn geheel aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen.

Tabel 3 Instandhoudingsdoelen (bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Landgoederen Brummen)
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H3130 Zwakgebufferde vennen	=	>
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	>	>
H6230 Heischrale graslanden ¹	>	>
H6410 Blauwgraslanden	>	>
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	=	=
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹	=	>

¹Prioritair habitatype

BIJLAGE 2: Berekening vergunde situatie 21 december 2009

Naam van de berekening: Olburgseweg 36 Olburgen verg 2

Gemaakt op: 29-11-2011 14:33:01

Zwaartepunt X: 206,000 Y: 451,500

Cluster naam: Olburgseweg 36 Olburgen vergund

Berekende ruwheid: 0,30 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	stal 4	205 997	451 502	1,5	1,5	0,5	0,40	1 473
2	stal 3	205 967	451 495	1,5	1,5	0,5	0,40	156
3	stal 2	205 954	451 481	1,5	1,5	0,5	0,40	20

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	UIJ. vochtige alluvi	205 542	451 669	17,68
2	UIJ. meren met krabb	205 588	452 184	9,16
3	UIJ. vochtige alluvi	206 230	452 700	7,88
4	UIJ. glanshaver en v	207 890	454 531	1,68
5	UIJ. stroomdalsgras	211 253	456 797	0,53
6	UIJ. droge hardhout	211 212	456 914	0,53
7	UIJ. glanshaver- en	211 429	457 187	0,50
8	UIJ. slikkige rivier	210 350	458 770	0,45
9	V. beuken- en eikenb	203 301	450 787	1,23
10	V. oude eikenhoutenb	202 505	453 259	0,86
11	V. droge heiden	201 316	449 622	0,58
12	V. zandverstuivingen	198 857	451 898	0,21
13	V. heischrale grasla	197 480	454 424	0,18
14	V. zandverstuivingen	196 746	449 486	0,17
15	LB. vochtige alluvia	204 963	456 640	0,60
16	LB. hoogveenbossen	205 797	459 612	0,39
17	LB. droge heiden	207 038	459 598	0,43
18	LB. pioniervegetatie	207 004	459 622	0,43
19	LB. zwakgebufferde v	204 653	459 899	0,31
20	LB. vochtige heiden	203 680	460 777	0,25
21	LB. blauwgraslanden	203 471	460 711	0,24

Details van Emissie Punt: stal 4 (214)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100.1	melk- en kalfkoeien	139	9.5	1320.5
2	A3	jongvee	39	3.9	152.1

Details van Emissie Punt: stal 3 (215)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	jongvee	40	3.9	156

Details van Emissie Punt: stal 2 (240)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	jongvee	5	3.9	19.5



BIJLAGE 3: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Olburgseweg 36 Olburgen aang 2
Gemaakt op: 29-11-2011 15:02:44
Zwaartepunt X: 206,000 Y: 451,500
Cluster naam: Olburgseweg 36 Olburgen aangevraagd
Berekende ruwheid: 0,30 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	stal 4	205 997	451 502	1,5	1,5	0,5	0,40	601
2	stal 3	205 967	451 495	1,5	1,5	0,5	0,40	144
3	stal 7	206 050	451 479	1,5	1,5	0,5	0,40	902

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	UIJ. vochtige alluvi	205 542	451 669	15,97
2	UIJ. meren met krabb	205 588	452 184	8,69
3	UIJ. vochtige alluvi	206 230	452 700	7,69
4	UIJ. glanshaver en v	207 890	454 531	1,67
5	UIJ. stroomdalsgras	211 253	456 797	0,53
6	UIJ. droge hardhouto	211 212	456 914	0,53
7	UIJ. glanshaver- en	211 429	457 187	0,50
8	UIJ. slikkige rivier	210 350	458 770	0,44
9	V. beuken- en eikenb	203 301	450 787	1,20
10	V. oude eikenhoutenb	202 505	453 259	0,85
11	V. droge heiden	201 316	449 622	0,58
12	V. zandverstuivingen	198 857	451 898	0,21
13	V. heischrale grasla	197 480	454 424	0,18
14	V. zandverstuivingen	196 746	449 486	0,17
15	LB. vochtige alluvia	204 963	456 640	0,59
16	LB. hoogveenbossen	205 797	459 612	0,39
17	LB. droge heiden	207 038	459 598	0,43
18	LB. pioniervegetatie	207 004	459 622	0,43
19	LB. zwakgebufferde v	204 653	459 899	0,31
20	LB. vochtige heiden	203 680	460 777	0,25
21	LB. blauwgraslanden	203 471	460 711	0,24

Details van Emissie Punt: stal 4 (214)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100.1	melk- en kalfkoeien	20	9.5	190
2	A3	jongvee	47	3.9	183.3
3	A7	fokstieren en overig r	24	9.5	228

Details van Emissie Punt: stal 3 (215)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	jongvee	37	3.9	144.3

Details van Emissie Punt: stal 7 (240)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.14.1	melk- en kalfkoeien	127	7.1	901.7

