



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V58808

Ten name van: Gemeente Haarlemmermeer
t.a.v. de heer P. van der Burg
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Locatie: Park 21 deelgebied 1 globaal gelegen ten zuiden van de Nieuwe Bennebroekerweg tussen de IJtocht en de Nieuwkerkertocht te Hoofddorp



1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 21 februari 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Gemeente Haarlemmermeer, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.13556. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 en lid 2, 3.1.3 en 3.1.4 lid 1, 2a en 3 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. de aanleg en het hebben van 38.181 m² verhard oppervlak en het mede ter compensatie van de toename aan verhard oppervlak graven en hebben van 24.195 m² overig oppervlaktewater;
 - b. het maken en hebben van drie voetgangers - en fietsbruggen respectievelijk in de kern- en beschermingszones en over de primaire watergang de IJtocht, over de ter weerszijde van de Provinciale weg N205 gelegen primaire watergangen de N205-Westtocht en de N205-Oosttocht en een overige watergang nabij de Zuidtangent Zuidtak;
 - c. het aanbrengen en hebben van een vaste stuw als afscheiding tussen peilgebied GH-52.140.00 (Polderboezem) en peilvak GH-52.140.26;
 - d. het maken en hebben van vijf loopvloners in de kern- en beschermingszones van de nieuw te graven overige watergangen;
 - e. het verwijderen van dammen met duikers en het aanbrengen en hebben van 11 verbindingsduikers Ø 1000 mm met eindbakken in de nieuw te graven watergangen en een verbindingsduiker Ø 1000 mm met eindbakken tussen de bestaande overige watergang ten zuiden van de Nieuwe Bennebroekerweg en de Nieuwkerkertocht;
 - f. het uitvoeren van werkzaamheden in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder;
 - g. het verhogen en hebben van het waterpeil van een gedeelte van de peilvakken GH-52.140.07 en GH-52.140.26 naar het peil van peilvak GH-52.140.00 (Polderboezem);



Hoogheemraadschap van
Rijnland

een en ander in het kader van de aanleg van Park 21 deelgebied 1 globaal gelegen ten zuiden van de Nieuwe Bennebroekerweg tussen de IJtocht en de Nieuwkerkertocht te Hoofddorp in de gemeente Haarlemmermeer en zoals weergegeven op de volgende gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

- Nieuwe Situatie Park 21 deelgebied 1 'Water';
- Park 21 deelgebied 1 WO-nr. 46683 doorsnede A t/m E;
- Park 21 deelgebied 1 WO-nr. 46683 doorsnede F t/m J;
- Park 21 deelgebied 1 WO-nr. 46683 doorsnede K t/m N;
- Hoofddorp Park 21 deelgebied VO bruggen;
- Park 21 deelgebied 1 WO-nr. 46683 details vlonders 1+2 en stuw;
- Park 21 deelgebied 1 WO-nr. 46683 details vlonder 3 en 4;
- Park 21 deelgebied 1 WO-nr. 46683 details vlonders 5;
- Park 21 deelgebied 1 WO-nr. 46683 blad 1/3 dwarsprofielen 1 t/m 4 en detail verkeersdrempel;
- Park 21 deelgebied 1 WO-nr. 46683 blad 2/3 dwarsprofielen 5 t/m 7 en principe profielen;
- Park 21 deelgebied 1 WO-nr. 46683 blad 3/3 dwarsprofielen 8 t/m 10;
- Park 21 deelgebied 1 WO-nr. 46683 duikers;
- Brugconcept ThorcaBridge van Haasnoot Bruggen;
- Grondbalans;
- Opgave hoeveelheid oppervlak aan verharding, water en groen;
- Toetsen op opbarsten van de slootbodems / risicoanalyse ontgraven watergangen van Arcadis Nederland B.V. respectievelijk d.d. 10-12-2012 en d.d. 18-02-2013 met nr. 076794989:07 en nr. 076924275:02.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet.



3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 02 juli 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Drs. ir. I. Kramps-Luitwieler,
Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening

4. Verzending

Verzonden op 02 juli 2014.

Aantal bijlagen: 17

5. Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. De overcompensatie aan gegraven oppervlaktewater van 18.468 m² zal na realisatie worden bijgeboekt op de nog op te stellen BRC van de gemeente Haarlemmermeer voor het Park 21.
2. Na realisatie van de aanleg van verhard oppervlak en het graven van het oppervlaktewater moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname in de Berging Rekening Courant voor Park 21.
3. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het oppervlaktewater worden gestort.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

4. Langs de primaire watergangen moet een ruimte van 5 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
5. Langs de overige watergangen moet een ruimte van 2 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
6. De nieuwe oevers en/of kopeinden moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.

Dam met duiker/afdamming

7. Ten minste 3 weken voor uitvoering moet een werkplan over de wijze van aanbrengen van de verbindingsduiker tussen de zuidelijke overige watergang langs de Nieuwe Bennebroekerweg en de Nieuwkerkertocht aan de afdeling handhaving van Rijnland worden overgelegd.
8. De duikers moeten altijd schoon en open worden gehouden.
9. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
10. De zijkanalen van de dammen moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.

Stuwen

11. De stuw moet standzeker zijn en mag niet onder- en/of achterloops zijn.
12. De stuwhoogte moet op een hoogte van NAP min 5,00 m komen te liggen en gehouden worden.

Bruggen

13. Voor het aanbrengen van de bruggen mogen geen tijdelijke palen en/of ondersteuningsconstructies in de primaire watergangen worden aangebracht.
14. De taluds onder de bruggen en loopvloners moeten worden afgewerkt met erosiebestendig materiaal zodanig dat geen erosie of uitspoeling van het talud optreden.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

15. De watergangen moeten in den natte worden gegraven.
16. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,10.



17. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Algemeen Technische Voorschriften

18. Bestaande drainage afvoerend vanuit Park 21 Deelgebied 1 op de kavelsloten naar de peilvakken GH-52.140.07 en GH-52.140.26 moeten worden verwijderd.
19. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
20. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
21. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
- moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.
22. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan het afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.
2. Aanwezigheid vergunning
De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.
3. Wijziging werken
De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

6. Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft:

- a. de aanleg en het hebben van 38.181 m² verhard oppervlak en het mede ter compensatie van de toename aan verhard oppervlak graven en hebben van 24.195 m² overig oppervlaktewater;
- b. het maken en hebben van drie voetgangers- en fietsbruggen respectievelijk in de kern- en beschermingszones en over de primaire watergang de IJtocht, over de ter weerszijde van de Provinciale weg N205 gelegen primaire watergangen de N205-Westtocht en de N205-Oosttocht en een overige watergang nabij de Zuidtangent Zuidtak;
- c. het aanbrengen en hebben van een vaste stuw als afscheiding tussen peilgebied GH-52.140.00 (Polderboezem) en peilvak GH-52.140.26;
- d. het maken en hebben van vijf loopvlonders in de kern- en beschermingszones van de nieuw te graven overige watergangen;
- e. het verwijderen van dammen met duikers en het aanbrengen en hebben van 11 verbindingsduikers Ø 1000 mm met eindbakken in de nieuw te graven watergangen en een verbindingsduiker Ø 1000 mm met eindbakken tussen de bestaande overige watergang ten zuiden van de Nieuwe Bennebroekerweg en de Nieuwkerkertocht;



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- f. het uitvoeren van werkzaamheden in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder;
- g. het verhogen en hebben van het waterpeil van een gedeelte van de peilvakken GH-52.140.07 en GH-52.140.26 naar het peil van peilvak GH-52.140.00 (Polderboezem);

een en ander in het kader van de aanleg van Park 21 deelgebied 1 globaal gelegen ten zuiden van de Nieuwe Bennebroekerweg tussen de IJtocht en de Nieuwkerkertocht te Hoofddorp in de gemeente Haarlemmermeer.

De aanvraag heeft betrekking op werken in de kern- en beschermingszones van primaire en overige watergangen en in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder:

Peilvak GH-52.140.00 Polderboezem;

- zomerpeil is NAP min 5,87 m;
- winterpeil is NAP min 6,02 m (schouwpeil).

Peilvak GH-52.140.07;

- zomerpeil is NAP min 6,47 m;
- winterpeil is NAP min 6,72 m (schouwpeil).

Peilvak GH-52.140.26;

- zomerpeil is NAP min 6,42 m;
- winterpeil is NAP min 6,62 m (schouwpeil).

Belangen van derden

Bij de beoordeling van de aanvraag is niet gebleken dat er sprake is van relevante belangen van derden, anders dan genoemd, die niet door andere wet- of regelgeving worden beschermd en die door het verlenen van de vergunning kunnen worden geschaad.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische aspecten

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handeling.



Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

Toetsing aan beleidsregels

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

- Beleidsregel 4, de artikelen 3, 5, 6, 7, 9, 10 en 11;
- Beleidsregel 7, de artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 en 13;
- Beleidsregel 10 de artikelen 2, 3 en 4.
- Beleidsregel Peilafwijkingen.

Uit de overlegde toetsen op opbarsten van de slootbodems / risicoanalyse ontgraven watergangen van Arcadis Nederland B.V. respectievelijk d.d. 10-12-2012 en d.d. 18-02-2013 met nr. 076794989:07 en nr. 076924275:02 blijkt dat er geen risico op het opbarsten van de bodem is. Uitgangspunt is wel dat de watergangen in den natte worden gegraven.

Tevens zal het waterpeil in de watergangen komen te liggen op het niveau van de Polderboezem (zomerpeil NAP min 5,87 m, en winterpeil NAP min 6,02 m). Dit betekent een verhoging van het waterpeil met 0,60 m en 0,70 m ten opzichte van de huidige waterpeilen (winterpeil in de peilvakken NAP min 6,62 m en NAP min 6,72 m). Tevens wordt het gebied en de watergangen zo ingericht dat het gereed is voor de instelling van het toekomstige Verbeterde Droogmakerij Systeem in de Haarlemmermeerpolder.



Berging Rekening Courant

Er wordt volgens opgave 38.181 m² verhard oppervlak aangelegd. Hiervoor is de compensatie in verband met de toename aan verhard oppervlak 5.727 m². Totaal wordt 24.195 m² oppervlaktewater gegraven. De overcompensatie aan gegraven oppervlaktewater bedraagt derhalve 18.468 m². Dit kan worden geboekt op de nog op te stellen Berging Rekening Courant voor Park 21.

Peilverandering in deelgebied 1 van Park21 (vanuit het bestemmingsplan)

Deelgebied 1 ligt in twee dieper gelegen peilvakken die allebei grenzen aan de polderboezem. Deels is de Nieuwe Bennebroekerweg de peilscheiding, maar aan de oostzijde van deelgebied 1 bij de Zuidtak, ligt de eerste kavel ook in de polderboezem. Rijnland wil peilvakken niet verder versnipperen. In dit geval kan mogelijk worden aangesloten bij het aangrenzende peilvak van de polderboezem. Die situatie gaat al richting de uiteindelijk gewenste situatie waarin het winterpeil NAP min 5,85 is en het zomerpeil kan uitzakken tot NAP min 6,40.

Het is wenselijk dit al zo snel mogelijk in te voeren en niet alleen de optie open te houden, zodat alle gebruikers van percelen en bebouwing het ook feitelijk ervaren. Op het eerste gezicht lijkt de situatie gunstig aangezien de nauwkeurige hoogtemeting die is gedaan voor het gebied van de Pioniers erop uitkomt dat het veld zo rond min 4 ligt en er nu dus een drooglegging van 2 meter ongeveer is. Gebruik van percelen als weidegebied hoeft niet een dergelijke diepe drooglegging te hebben.

Echter, er moet rekening gehouden worden met een aantal zaken:

- De drooglegging van de huidige woningen en gebouwen aan de IJweg dient nader uitgezocht te worden. Wanneer de woningen de huidige drooglegging moeten houden, dient er achterlangs een sloot te komen die afwatert naar het zuiden op het te handhaven deel van het huidige peilvak. Woningen die gebouwd zijn vóór 1980 zijn waarschijnlijk aangepast aan het toen heersende regime, te weten de peilen van de huidige polderboezem.
- Er dient onderzoek te komen naar de mogelijke effecten in de directe omgeving van het verhogen van het peil.
- Er moet een goede afwatering naar het huidige vak van de polderboezem komen. Er zijn twee mogelijkheden, namelijk een duiker onder de bestaande Nieuwe Bennebroekerweg of het vergroten van de duiker onder de IJweg, welke nu al een verbinding geeft met de polderboezem. De laatste optie lijkt het meest voor de hand te liggen en wordt nader onderzocht.
- De afstand tot het gebied dat agrarisch blijft is van belang. Tussen het gebied wat nu polderboezem gaat worden en het gebied wat dieper ontwatert blijft dient een sloot te komen.

Met de hierboven genoemde opmerkingen is bij de uitwerking rekening gehouden;

- De watergangen achter de woningen gelegen aan de IJweg blijven de waterpeilen houden van de bestaande peilvakken.
- Er zijn geen effecten in de directe omgeving van de peilverhoging.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- Er wordt een duiker aangebracht als verbinding tussen het te verhogen peilgebied naar het waterpeil van de Polderboezempeil en de Nieuwkerkertocht.
- De bestaande kavelsloot langs het agrarisch gebied blijft bestaan en komt niet in verbinding met het te verhogen waterpeil in het peilgebied. Bestaande drainage vanuit het hoge peilgebied afvoerend naar de kavelsloot wordt verwijderd.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9. Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Theo van Urk
Doorkiesnummer : 071-3063489
E-mail : theo.urb@rijnland.net