



ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN  
VAN GELDERLAND

---

Artikel 19d en 19e

**Datum** : 3 juli 2014  
**Onderwerp** : Natuurbeschermingswet 1998 - 2014-006765 - gemeente Overbetuwe  
**Activiteit** : het wijzigen van een melkrundveehouderij aan de Weteringsewal 3, 6671  
LA Zetten  
**Verlenen/weigeren** : verlenen vergunning  
**Aanvrager** : H.T. den Bruinen  
**Zaaknummer** : 2014-006765

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van H.T. den Bruinen, Weteringsewal 3 te Zetten, hierna te noemen aanvrager, van 22 april 2014 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

### **Aanvraag en procesverloop**

De aanvraag voorziet in de wijziging van een melkrundveehouderij. De inrichting is gelegen op 2.400 meter van het Natura 2000-gebied Rijntakken en op 3.700 meter van het Natura 2000-gebied Veluwe.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 11 april 2014.

Op 26 juni 2014 hebben wij van de aanvrager aanvullende stukken ontvangen waarom wij bij brief van 20 mei 2014 hebben verzocht.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

### **Besluit**

Gedeputeerde Staten van Gelderland;

Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

H.T. den Bruinen een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder het volgende voorschrift:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.

### **Beoordeling van de aanvraag**

De aanvraag betreft een melkrundveehouderij. In de aangevraagde situatie worden de melkkoeien voortaan beweid. De ruimte die dit oplevert wordt benut door een uitbreiding in de hoeveelheid vee.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning danwel een verklaring van geen bedenkingen (hierna vvgb) op grond van de Nbw 1998 verleend.

Mogelijke effecten kunnen optreden op de Natura 2000-gebieden Rijntakken en Veluwe. De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

#### *Toetsing Depositie*

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2013 (uitspraak 201211640/1/R2) heeft er toe geleid dat bestaande rechten als volgt worden vastgelegd:

Wanneer voor een veehouderij na de referentiedatum (7 december 2004 voor Habitatrictlijngebieden, 24 maart 2000 voor Vogelrichtlijngebieden) een situatie is vergund of gemeld waarin de ammoniakemissie lager is dan in de situatie op de referentiedatum, wordt uitgegaan van de situatie met de laagste ammoniakemissie. In alle andere gevallen wordt uitgegaan van de laatst vergunde of gemelde situatie op de referentiedatum.

Voor het bedrijf is op 31 maart 2008 een melding Besluit landbouw milieubeheer verleend waarbij de ammoniakemissie lager is dan in de situatie op de referentiedatum. Bij de toetsing voor de vergunde rechten is uitgegaan van deze vergunning.

In tabel 1 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 2 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

**Tabel 1 veebezetting**

| <b>Vergunde veebezetting op 31 maart 2008</b> |                       |               |
|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Diersoort</b>                              | <b>Rav-code / BWL</b> | <b>Aantal</b> |
| Melk- en kalfkoeien                           | A 1.100.2             | 110           |
| Vrouwelijk jongvee                            | A 3                   | 63            |
| <b>Aangevraagde veebezetting</b>              |                       |               |
| <b>Diersoort</b>                              | <b>Rav-code / BWL</b> | <b>Aantal</b> |
| Melk- en kalfkoeien                           | A 1.100.1             | 118           |
| Vrouwelijk jongvee                            | A 3                   | 83            |

**Tabel 2 NH<sub>3</sub>-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr**

| <b>Habitattype</b>                  | <b>Depositie</b>             |                    |                |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|
|                                     | <b>Vergund<br/>31-3-2008</b> | <b>Aangevraagd</b> | <b>Vershil</b> |
| <i>Rijntakken</i>                   |                              |                    |                |
| H91E0A Zachthoutooibossen           | 0,1                          | 0,1                | 0,0            |
| H91E0A Zachthoutooibossen           | 0,1                          | 0,1                | 0,0            |
| H91E0A Glanshaverhooilanden         | 0,1                          | 0,1                | 0,0            |
|                                     |                              |                    |                |
| <i>Veluwe</i>                       |                              |                    |                |
| H9120 Beuken- eikenbossen met hulst | 0,8                          | 0,8                | 0,0            |
| H6230 Heischrale graslanden         | 0,7                          | 0,7                | 0,0            |
| H4030 Droge heiden                  | 0,6                          | 0,6                | 0,0            |
| H9190 Oude eikenbossen              | 0,5                          | 0,5                | 0,0            |
| H2330 Zandverstuivingen             | 0,3                          | 0,3                | 0,0            |

Uit tabel 2 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 31 maart 2008 sprake is van een gelijkblijvende stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie ten tijde van de aanwijzing van het Natura 2000-gebied niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een vvgb op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

### **Conclusie**

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf vóór de plaatsing als Habitatrichtlijngebied op de lijst van communautair belang dan wel de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn beschikte over een nationale toestemming. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze nationale toestemming niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

### **Zienswijzen**

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl), onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

De periode van terinzagelegging staat vermeld op de kennisgeving welke wordt toegezonden met het ontwerpbesluit en is in te zien via internet: [www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen](http://www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen).

Arnhem, d.d. 3 juli 2014

### **bijlagen:**

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: Berekening vergunde situatie 31 maart 2008
- Bijlage 3: Berekening aangevraagde situatie

## BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden

Natura 2000-gebied Rijntakken (Dit omvat de Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden Uiterwaarden IJssel, Uiterwaarden Waal, Uiterwaarden Neder-Rijn en Gelderse Poort)

### *Aanwijzing en aanmelding*

De Rijntakken is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 29 april 2014 aangewezen. De aanwijzing als staatsnatuurmonument is hiermee van rechtswege komen te vervallen.

In onderstaande tabel staan de voor NH<sub>3</sub> gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Rijntakken.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: aanwijzingsbesluit Rijntakken)**

(= behouddoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling; =<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

| Habitattypen                                    | Doelstelling oppervlakte | Doelstelling kwaliteit |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden | >                        | >                      |
| H3260B Beken en rivieren met waterplanten       | >                        | =                      |
| H6120 Stroomdalgraslanden <sup>1</sup>          | >                        | >                      |
| H6430C Ruigten en zomen, droog                  | =                        | =                      |
| H6510A Glanshaverhooilanden                     | >                        | >                      |
| H6510B Vossenstaarthooilanden                   | >                        | >                      |
| H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoobossen     | =                        | >                      |
| H91E0B Essen-iepenbossen                        | >                        | >                      |
| H91F0 Droge hardhoutoobossen                    | >                        | >                      |

<sup>1</sup>Prioritair habitatype

### Veluwe (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)

#### *Aanwijzing en aanmelding*

De Veluwe is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In 2003 is de Veluwe aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Binnen de begrenzing van de Veluwe liggen twee Beschermde Natuurmonumenten, het Mosterdveen en de Leemputten bij Staverden. Beide gebieden zijn respectievelijk op 16 februari 1998 (N/98315) en 4 september 1974 (NBOR/S 13844) aangewezen als Beschermde Natuurmonument.

In de volgende tabel staan de voor NH<sub>3</sub> gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Veluwe.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Veluwe)**  
(= behoudsdoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling)

| <b>Habitattypen</b>                                   | <i>Doelstelling<br/>verspreiding</i> | <i>Doelstelling<br/>oppervlakte</i> | <i>Doelstelling<br/>kwaliteit</i> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| H2310 Stufzandheiden met struikhei                    | =                                    | >                                   | >                                 |
| H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen               | =                                    | =                                   | =                                 |
| H2330 Zandverstuivingen                               | =                                    | >                                   | >                                 |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                           | =                                    | =                                   | =                                 |
| H3160 Zure vennen                                     | =                                    | =                                   | >                                 |
| H4010A Vochtige heiden op zandgronden                 | =                                    | >                                   | >                                 |
| H4030 Droge heiden                                    | =                                    | >                                   | >                                 |
| H5130 Jeneverbesstruwelen                             | =                                    | =                                   | >                                 |
| H6230 Heischrale graslanden <sup>1</sup>              | =                                    | >                                   | >                                 |
| H6410 Blauwgraslanden                                 | =                                    | >                                   | >                                 |
| H7110B Actief hoogveen <sup>1</sup>                   | =                                    | >                                   | >                                 |
| H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen              |                                      | >                                   | >                                 |
| H9120 Beuken-eikenbossen met hulst                    |                                      | >                                   | =                                 |
| H9160A Eiken-Haagbeukenbossen                         |                                      | >                                   | =                                 |
| H9190 Oude eikenbossen                                |                                      | >                                   | >                                 |
| H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen <sup>1</sup> |                                      | >                                   | >                                 |

<sup>1</sup>Prioritair habitatype

## BIJLAGE 2: Berekening vergunde situatie 31 maart 2008

Naam van de berekening: Weteringsewal 3 vergund

Gemaakt op: 30-06-2014 14:32:17

Zwaartepunt X: 178,600 Y: 438,700

Cluster naam: Weteringsewal 3 te Zetten BG

Berekende ruwheid: 0,27 m

### Emissie Punten:

| Volgnr. | BronID | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb. hoogte | Diam. | Uittr. snelheid | Emissie |
|---------|--------|----------|----------|--------|-----------------|-------|-----------------|---------|
| 1       | Stal 1 | 178 538  | 438 673  | 4,5    | 4,5             | 0,5   | 0,40            | 579     |
| 2       | Stal 2 | 178 547  | 438 659  | 4,5    | 4,5             | 0,5   | 0,40            | 74      |
| 3       | Stal 3 | 178 585  | 438 694  | 4,5    | 4,5             | 0,5   | 0,40            | 748     |
| 4       | Stal 4 | 178 540  | 438 700  | 4,5    | 4,5             | 0,5   | 0,40            | 55      |

### Gevoelige locaties:

| Volgnummer | Naam                                 | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1          | <i>Rijntakken (rand)</i>             | 177 796      | 441 019      | 1,51      |
| 2          | H91E0A Zachthoutooibossen            | 192 405      | 440 978      | 0,14      |
| 3          | H91E0A Zachthoutooibossen            | 189 944      | 433 006      | 0,11      |
| 4          | H91E0A Glanshaverhooilanden          | 192 597      | 440 234      | 0,13      |
| 5          | <i>Veluwe (rand)</i>                 | 177 115      | 442 131      | 0,82      |
| 6          | H9120 Beuken- eikenbossen met hultst | 177 115      | 442 131      | 0,82      |
| 7          | H6230 Heischrale graslanden          | 178 454      | 443 701      | 0,68      |
| 8          | H4030 Droge heiden                   | 182 175      | 444 338      | 0,55      |
| 9          | H9190 Oude eikenbossen               | 181 923      | 444 506      | 0,53      |
| 10         | H2330 Zandverstuivingen              | 179 403      | 448 390      | 0,28      |

### Details van Emissie Punt: Stal 1 (172)

| Volgnr. | Code      | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 1.100.2 | Melkkoeien         | 42     | 11      | 462    |
| 2       | A 3       | Vrouwelijk jongvee | 30     | 3.9     | 117    |

### Details van Emissie Punt: Stal 2 (173)


| Volgnr. | Code | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 3  | Vrouwelijk jongvee | 19     | 3.9     | 74.1   |

### Details van Emissie Punt: Stal 3 (174)

| Volgnr. | Code      | Type       | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 1.100.2 | Melkkoeien | 68     | 11      | 748    |

Details van Emissie Punt: Stal 4 (175)

| Volgnr. | Code | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 3  | Vrouwelijk jongvee | 14     | 3.9     | 54.6   |



### BIJLAGE 3: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Weteringsewal 3 aangevraagd  
 Gemaakt op: 30-06-2014 14:48:41  
 Zwaartepunt X: 178,600 Y: 438,700  
 Cluster naam: Weteringsewal 3 te Zetten BG  
 Berekende ruwheid: 0,27 m

#### Emissie Punten:

| Volgnr. | BronID | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb.<br>hoogte | Diam. | Uitr.<br>snelheid | Emissie |
|---------|--------|----------|----------|--------|--------------------|-------|-------------------|---------|
| 1       | Stal 1 | 178 538  | 438 673  | 4,5    | 4,5                | 0,5   | 0,40              | 281     |
| 2       | Stal 3 | 178 586  | 438 682  | 4,5    | 4,5                | 0,5   | 0,40              | 1 164   |

#### Gevoelige locaties:

| Volgnummer | Naam                                | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1          | <i>Rijntakken (rand)</i>            | 177 796      | 441 019      | 1,49      |
| 2          | H91E0A Zachthoutooibossen           | 192 405      | 440 978      | 0,14      |
| 3          | H91E0A Zachthoutooibossen           | 189 944      | 433 006      | 0,11      |
| 4          | H91E0A Glanshaverhooilanden         | 192 597      | 440 234      | 0,13      |
| 5          | <i>Veluwe (rand)</i>                | 177 115      | 442 131      | 0,81      |
| 6          | H9120 Beuken- eikenbossen met hulst | 177 115      | 442 131      | 0,81      |
| 7          | H6230 Heischrale graslanden         | 178 454      | 443 701      | 0,68      |
| 8          | H4030 Droge heiden                  | 182 175      | 444 338      | 0,55      |
| 9          | H9190 Oude eikenbossen              | 181 923      | 444 506      | 0,53      |
| 10         | H2330 Zandverstuivingen             | 179 403      | 448 390      | 0,28      |

#### Details van Emissie Punt: Stal 1 (172)

| Volgnr. | Code | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 3  | Vrouwelijk jongvee | 72     | 3.9     | 280.8  |

#### Details van Emissie Punt: Stal 3 (174)

| Volgnr. | Code      | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 1.100.1 | Melkkoeien         | 118    | 9.5     | 1121   |
| 2       | A 3       | Vrouwelijk jongvee | 11     | 3.9     | 42.9   |

