



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V59536

Ten name van: Vaartveld VOF
Oostkanaalkade 15
2461 GA Ter Aar

Locatie: Bloemenstraat, Anjerstraat en Rozenlaan in Ter Aar, gemeente
Nieuwkoop.



1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 6 juni 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Vaartveld VOF, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.38670. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Vaartveld VOF, Oostkanaalkade 15, 2461 GA Ter Aar.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het aanbrengen en hebben van 3 dammen, elk voorzien van een duiker $\varnothing$ 600 mm in de kern- en beschermingszone van een overige watergang en het daardoor dempen van 30 m² overig oppervlaktewater;
 - b. Het graven en hebben van 170 m² overig oppervlaktewater ter compensatie van het te dempen oppervlaktewater;
 - c. Het inkorten en in functie houden van een bestaande, functionerende duiker in de Anjerstraat.
- Eén en ander ter plaatse van de Anjerstraat, Bloemenstraat en Rozenlaan in Ter Aar, kadastraal bekend als Ter Aar, sectie A nr. 6466 en 6476 en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage 1 t/m 7 die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 9 juli 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

b.a.

Drs. ir. I. Kramps-Luitwieler,
Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening

4. Verzending

Verzonden op 9 juli 2014

Aantal bijlagen: 7

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop.



5. Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Het graven van 30 m² (van 170 m²) overig oppervlaktewater ter compensatie van het te dempen oppervlaktewater dient plaats te vinden alvorens er wordt gedempt.
2. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het omliggende oppervlaktewater worden gestort anders dan op de voor demping bestemde locaties.
3. Het te graven overig oppervlaktewater dient een diepte te krijgen van minimaal 0,50 m en moet zijn aangesloten op het omliggende oppervlaktewater.
4. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht. Ter plaatse aanwezige bagger op de waterbodem dient vooraf uit het water te worden verwijderd.
5. De demping mag geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.
6. Voordat wordt gedempt door het aanbrengen van dammen met duikers, moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
7. Langs de overige watergangen moet langs tenminste één oever een ruimte van 2 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
8. De nieuwe oevers en/of kopeinden moeten zodanig worden ingericht dat geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.

Oeverbescherming

9. De oeverbescherming die wordt aangebracht moet gelijk van vorm zijn als de direct aanliggende oeverbescherming, moet deugdelijk geconstrueerd en standzeker zijn.



10. De oeverbescherming die geplaatst wordt, moet grond dicht aansluiten op de naast gelegen bestaande oever of oeverbescherming.
11. De oeverbescherming mag niet buiten de doorgaande waterlijn worden geplaatst.
12. Oeverbescherming die vervalst moet volledig worden verwijderd.

Dam met duiker/afdamming

13. De duiker die in de huidige situatie de watergangen langs de Anjerstraat verbindt moet in de nieuwe situatie, in ingekorte versie blijven bestaan, op de huidige hoogte blijven en blijven functioneren.
14. De dam nr.1 (zie bijlage 1) mag op de waterlijn niet breder zijn dan 5,00 m.
15. De dammen 2 en 3 mogen (zie bijlage 1) op de waterlijn niet breder zijn dan 4,00 m.
16. De dammen dienen elk te zijn voorzien van een duiker $\varnothing$ 600 mm.
17. De duikers moeten altijd schoon en open worden gehouden. De vergunninghouder is verplicht om de waterbodem over een afstand van 5 m gerekend vanuit de uiteinden van de duiker vrij te houden van extra baggeraanslag ten opzicht van het overige bodemprofiel.
18. De duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 1,37 m. Dit is 0,20 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 1,57 m.
19. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
20. De zijanten van de dammen moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,20 m buiten het talud reiken.

Algemeen Technische Voorschriften

21. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

22. Indien door de uitvoering en/of aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct uit het water worden verwijderd.
23. Het is niet toegestaan om aan het grondwater te bemalen met meer als 1 m³ /uur zonder daar toestemming van HH van Rijnland voor te hebben. Enkel open bemaling is toegestaan.
24. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
- moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan het afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

6. Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het aanbrengen van

- het aanbrengen en hebben van 3 dammen, elk voorzien van een duiker $\varnothing$ 600 mm in de kern- en beschermingszone van een overige watergang en het daardoor dempen van ca. 30 m² overig oppervlaktewater;
- het graven en hebben van 170 m² overig oppervlaktewater ter compensatie van te dempen oppervlaktewater.
- het inkorten en in functie behouden van een bestaande in functie zijnde duiker.

De aanvraag heeft betrekking op werken in overig oppervlaktewater in de Noordeind- en Geerpolder:

- zomerpeil is NAP min 1,57 m;
- winterpeil is NAP min 1,62 m (schouwpeil).

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische aspecten

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handeling.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing aan beleidsregels

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

Artikel 2 t/m 8, 11 en 12 van Beleidsregel 5 Dempingen;
Artikel 2 t/m 7 en 9 t/m 11 en 13, 14 van Beleidsregel 7 Kunstwerken.

Bescherm planten en dieren. Wij wijzen u er op dat op grond van de Flora- en Faunawet activiteiten verboden zijn met schadelijke effecten op beschermde soorten planten en dieren. Wij raden u daarom aan om de gedragscode Flora- en Faunawet van Rijnland te raadplegen, die u kunt vinden op www.rijnland.net. Deze gedragscode van Rijnland heeft geen verplichtende doorwerking naar anderen, omdat het waterschap niet de bevoegdheid heeft aan anderen verplichtingen op te leggen die uit de Flora- en Faunawet voortvloeien. U bent er dus zelf verantwoordelijk voor dat u zich aan deze wet houdt. Door u aan de genoemde gedragscode te houden voorkomt u echter wel de verstoring van vogels, vissen, amfibieën en beschadiging van planten.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



8. Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9. Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net