

BESCHIKKING D.D. 16 APRIL 2012 - ZAAKNUMMER 2011-019415 - VAN GEDEPUTEERDE STATEN

Natuurbeschermingswet 1998

Zeugenhouderij aan de Eibergseweg 4 te Beltrum.

Aanvraag en procesverloop

Bij brief van 30 november heeft Dhr. P.J.J.M. Huitink aan de Eibergseweg 4 te Beltrum, hierna te noemen aanvrager, een aanvraag ingediend om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

De aanvraag voorziet in een verandering en of uitbreiding van een zeugenhouderij onder de drempel ten opzichte van de situatie op 7 december 2004. De inrichting is gelegen op 7.000 meter van het Natura 2000-gebied Stelkampsveld en 9.800 meter van het Natura2000-gebied Teesselinkven.

Tot de aanvraag behoren de volgende stukken:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven, d.d. 28 november 2011.
- Vergunning Wet milieubeheer, d.d. 6 mei 2003.
- Plattegrond- en situatietekening behorende bij vergunning Wet milieubeheer, d.d. 6 mei 2003.
- Kaart ligging inrichting ten opzichte van Natura 2000-gebieden.
- Plattegrond- en situatietekening aangevraagde situatie, getekend door Bouwkundig 3D ontwerp- en adviesburo agrarische sector, tekeningnummer MV 1, d.d. 10 augustus 2010.
- AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie.
- Toelichting aanvraag Wet Milieubeheer.

Bij brief van 9 december 2011 hebben wij om aanvullende informatie verzocht die wij op 12 december 2011 hebben ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 9 februari tot 22 maart 2012 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berkelland en aan de Gelderse Natuur en Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland, gelet op de artikelen 10a, 16, 19d, 19e Nbw 1998 en artikel 3.1, lid 1, sub I en artikel 4, lid 1a van de Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

de aanvrager een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te verlenen.

Bevoegdheid

Op grond van artikel 2, lid 1 Nbw 1998 zijn wij bevoegd om op de aanvraag te beslissen.

Beoordeling van de aanvraag

Op 15 oktober 2011 zijn de beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland in werking getreden die op deze procedure van toepassing zijn. Artikel 3.1, lid 1 en artikel 4, lid 1a van de beleidsregels bepalen, voor zover van belang voor deze procedure, dat een vergunning kan worden verleend indien de geldende drempelwaarden niet worden overschreden. Voor de gebieden Uiterwaarden IJssel, Gelderse Poort, Uiterwaarden Neder-Rijn, Uiterwaarden Waal en Loevestein is de drempelwaarde 1% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen. Voor de andere gebieden is de drempelwaarde 0,5% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen.

In tabel 1 is de gewenste veebezetting van het bedrijf weergegeven. De berekeningen van de stikstofdepositie zijn opgenomen in de bijlage.

Tabel 1 Aangevraagde veebezetting

Diersoort	RAV-code	Aantal
Guste en dragende zeugen	D 1.3.9.1	192
Guste en dragende zeugen	D 1.3.1	90
Guste en dragende zeugen	D 1.3.101	28
Guste en dragende zeugen	D 1.3.7	300
Dekberen	D 2.100	3
Gespeende biggen	D 1.1.100.1	530
Gespeende biggen	D 1.1.12.3	330
Gespeende biggen	D 1.1.12.2	702
Gespeende biggen	D 1.1.3.2	1728
Kraamzeugen	D 1.2.100	42
Kraamzeugen	D 1.2.11	120
Kraamzeugen	D 1.2.6	36

Uit het vergelijken van bijlage 1 (A Agro-Stacksberekening) met bijlage 2 (drempelwaarden) blijkt dat de totale stikstofdepositie van de gewenste veebezetting niet tot gevolg heeft dat de drempelwaarden worden overschreden. De aanvraag valt daarmee binnen het beleidskader. Een dergelijke toename achten wij vanwege de dalende achtergronddepositie en de afroaming van 70% op de in te trekken milieuvergunningen c.q. meldingen, welke in de salderingsbank worden opgenomen, marginaal. Een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen achten wij in deze situatie op voorhand uitgesloten.


De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden in deze procedure uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande hebben wij de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19e, sub c Nbw '98 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen
en Natuur

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Bijlagen:

- Berekening aangevraagde situatie
- Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes

BIJLAGE 1: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Huitink Eibergseweg 4 Beltrum
Gemaakt op: 19-01-2012 14:21:20
Zwaartepunt X: 236,700 Y: 455,200
Cluster naam: Huitink Eibergseweg 4 Beltrum
Berekende ruwheid: 0,19 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coörd.	Y-coörd.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal 1	236 151	455 206	4,8	4,1	0,5	4,00	442
2	Stal 2	236 111	455 208	4,5	4,1	0,5	4,00	349
3	Stal 3a	236 094	455 208	5,3	3,8	0,4	4,00	525
4	Stal 3b	238 089	455 225	5,3	3,8	0,4	4,00	276
5	Stal 4	238 108	455 246	9,0	5,8	0,4	4,00	349
6	Stal 5	236 124	455 243	7,3	4,8	0,4	4,00	144
7	Stal 6	236 134	455 173	10,0	6,0	1,4	4,00	690

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X-coördinaat	Y-coördinaat	Depositie
1	Stelkampsveld	230 041	458 745	0,56
2	H9120 Beuken- Eikenbossen	229 905	458 844	0,54
3	H4030 Droge heide	229 544	458 917	0,50
4	H3130 Zwakgebufferde vennen	229 468	458 723	0,49
5	H7150 Pioniervegetatie met snavelbies	229 540	458 769	0,50
6	H6410 Blauwgraslanden	229 483	458 956	0,50
7	H4010A Vochtige heiden	229 594	458 958	0,51
8	H7230 Kalkmoerassen	229 694	459 283	0,52
9	H6230 Heischrale graslanden	229 648	459 320	0,51
10	H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen	229 558	459 518	0,50
11	Teesselinkven	241 216	463 674	0,67
12	H4030 Droge heide	241 224	463 688	0,67
13	H4010A Vochtige heiden	241 220	463 711	0,67
14	H7150 Pioniervegetatie met snavelbies	241 235	463 744	0,67
15	H3130 Zwakgebufferde vennen	241 290	463 807	0,66
16	H7210 Galigaanmoerassen	241 236	463 822	0,66
17	H91D0 Hoogveenbossen	241 338	463 834	0,66

Details van Emissie Punt: Stal 1 (162)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.3.9.1	Dragende zeugen	192	2.3	441.6

Details van Emissie Punt: Stal 2 (163)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.3.1	Dragende zeugen	90	2.4	216
2	D 1.3.101	Dragende zeugen	28	4.2	117.6
3	D 2.100	Dekberen	3	5.2	15.6

Details van Emissie Punt: Stal 3a (164)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.1.100.1	Gespeende biggen	530	0.6	318
2	D 1.1.12.3	Gespeende biggen	330	0.18	59.4
3	D 1.1.12.2	Gespeende biggen	702	0.21	147.42

Details van Emissie Punt: Stal 3b (165)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.1.3.2	Gespeende biggen	1728	0.16	276.48

Details van Emissie Punt: Stal 4 (166)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.2.100	Kraamzeugen	42	8.3	348.6

Details van Emissie Punt: Stal 5 (167)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.2.6	Kraamzeugen	36	4	144

Details van Emissie Punt: Stal 6 (168)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.2.11	Kraamzeugen	120	2.5	300
2	D 1.3.7	Dragende zeugen	300	1.3	390



BIJLAGE 2: Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes

Code	Naam	mol/ha/jr	0,5% waarde	1,0% waarde
H2310	Stuifzandheiden met struikhei	1100	5,5	11,0
H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	1100	5,5	11,0
H2330	Zandverstuivingen	740	3,7	7,4
H3130	Zwakgebufferde vennen	410	2,1	4,1
H3140	Kranswierwateren	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3150	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	2100	10,5	21,0
H3160	Zure vennen	410	2,1	4,1
H3260A	Beken met waterplanten	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3260B	Rivieren met waterplanten	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3270	Slikkige rivieroeveren	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H4010A	Vochtige heiden op zandgronden	1300	6,5	13,0
H4010B	Vochtige heiden, Moerasheide	1300	6,5	13,0
H4030	Droge heiden	1100	5,5	11,0
H5130	Jeneverbesstruwelen	2180	10,9	21,8
H6120	Stroomdalgraslanden	1250	6,3	12,5
H6230	Heischrale graslanden	830	4,2	8,3
H6410	Blauwgraslanden	1100	5,5	11,0
H6430A	Ruigten en zomen, nat zoet, laagdyn.	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H6430B	Ruigten en zomen, nat en dynamisch	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H6430C	Ruigten en zomen, droog	1870	9,4	18,7
H6510A	Glanshaverhooilanden	1400	7,0	14,0
H6510B	Vossenstaartgrasland	1540	7,7	15,4
H7110	Actief hoogveen	400	2,0	4,0
H7120	Herstellende hoogvenen	400	2,0	4,0
H7140A	Trilvenen	1200	6,0	12,0
H7140B	Veenmosrietland	700	3,5	7,0
H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	1600	8,0	16,0
H7210	Galigaanmoerassen	1100	5,5	11,0
H7230	Kalkmoerassen/Alkalisch laagveen	1100	5,5	11,0
H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	1400	7,0	14,0
H9160A	Eiken-haagbeukenbossen	1400	7,0	14,0
H9190	Oude eikenbossen	1100	5,5	11,0
H91D0	Hoogveenbossen	1800	9,0	18,0
H91E0A	Rivierbegeleidende zachthoutooibossen	2410	12,1	24,1
H91E0B	Rivierbegeleidende essen-iepenbossen	2000	10,0	20,0
H91E0C	Beekbegeleidende alluviale bossen	1860	9,3	18,6
H91F0	Droge hardhoutooibossen	2080	10,4	20,8