



Hoogheemraadschap van
Delfland

WATERVERGUNNING

Waterdossier 24261

1183682/1550358

Inhoudsopgave

1	INLEIDING.....	3
2	CONCLUSIE	3
3	BESLUIT	3
4	ONDERTEKENING	3
5	VOORSCHRIFTEN.....	4
5.1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....	4
5.2	VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND 2010 VERGUNNING IS VEREIST	4
6	AANVRAAG	5
6.1	LOCATIE.....	5
6.2	AANLEIDING.....	5
6.3	HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD.....	5
7	TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER	6
7.1	ALGEMEEN	6
7.2	OVERWEGINGEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND 2010 VERGUNNING IS VEREIST.....	6
7.3	EINDCONCLUSIE OVERWEGINGEN.....	7
8	PROCEDURE.....	7
8.1	ALGEMEEN	7
8.2	BEZWARENPROCEDURE.....	8
9	MEDEDELINGEN	8

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 24 februari 2015 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van CIVIL SUPPORT Lisse te Lisse namens de gemeente Midden-Delfland.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland 2010, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan de gemeente Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX te Schipluiden (hierna: vergunninghouder) voor het in de Commandeurspolder:
 - ter hoogte van de kruising Burgemeester Groot Enzerinksingel en Boumare te Maasland aanbrengen en hebben van keerwanden, waarbij de secundaire polderwatergang tijdelijk wordt versmald;
 - ter hoogte van de kruising Boumare en Boskamp te Maasland graven van secundair polderwater.
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening nr. WE1322_nw_150209, blad 2-2 van 17-02-2015;
 - tekening "Aanleg schanskorven t.p.v. vrije kavels - Tijdelijke dam in watergang evenwijdig aan schanskorf", code A van 20/02/2015.
- c) aan de vergunning voorschriften, opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

4 Ondertekening

Delft, 28 APR. 2015

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,


drs. W. van Harmelen

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1.

Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die Delfland zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

Voorschrift 2.

Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

Voorschrift 3.

Beheer en onderhoud

1. De vergunde (kunst)werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud worden gehouden.
 2. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de gegraven secundaire wateren, ten minste totdat de definitieve onderhoudsplichtige(n) in de legger is/zijn opgenomen.
- ### 5.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist

Voorschrift 4.

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

Voorschrift 5.

Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. De te versmallen watergang moet in de tijdelijke situatie een minimale breedte van 4 m behouden.

3. Het te graven oppervlaktewater moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de waterlijn	Conform tekening nr. WE1322_nw_150209, blad 2-2 van 17-02-2015
Lengte	
Leggerdiepte	0,25 m is NAP -2,91m
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -2,66 m

4. Er moet ten minste 137 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 214 m² oppervlaktewater tijdelijk worden gedempt.
5. Langs het oppervlaktewater moet een onderhoudsstrook van 4,0 m breed en 3,5 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden.
6. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
7. Voordat gedempt wordt, moeten in het water levende organismen worden overgezet naar een aangrenzende watergang.
8. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

Voorschrift 6.

Keerwanden

1. Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.
2. De keerwand moet grond dicht en stabiel zijn en mag niet vervormen of in de richting van het water gedrukt worden.
3. De keerwand moet strak tegen de oever worden geplaatst; er mag geen demping plaatsvinden.
4. De keerwand moet zodanig op de bestaande oeverconstructie worden aangesloten, dat uitspoeling of afkalving van de oever wordt voorkomen.

6 Aanvraag

6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Burgemeester Groot Enzerinksingel, Boumare en Boskamp

Plaats: Maasland

Polder: Commandeurspolder

6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren om de percelen te verfraaien en gereed te maken voor nieuwbouw.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten het in de Commandeurspolder:

- ter hoogte van de kruising Burgemeester Groot Elzerinksingel en Boumare te Maasland aanbrengen en hebben van keerwanden, waarbij de secundaire polderwatergang tijdelijk wordt versmald;
- ter hoogte van de kruising Boumare en Boskamp te Maasland graven van secundair polderwater.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist

7.2.1 Toetsing aan regelgeving en beleid

De werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland 2010;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- de Beleidsregels Dempen en graven van december 2009.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met de doelstellingen van bovengenoemd toetsingskader, maar voldoen niet aan het volgende criterium dat de tijdelijke demping van oppervlaktewater (tijdelijk) volledig wordt gecompenseerd.

De werkzaamheden betreffen het aanleggen van schanskorven in de oeverlijn ter hoogte van Boumare te Maasland, waarbij de naastgelegen secundaire polderwatergang enigszins versmald moet worden om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Overwegingen

- Het betreft een tijdelijke demping. Gezien de aard van de werkzaamheden (aanleg oeverbescherming) zal na uitvoering het volledige wateroppervlak weer beschikbaar zijn. De tijdelijke demping duurt slechts zes weken.
- Het droogzetten van een gedeelte van de watergang (en daarmee tijdelijke demping) is noodzakelijk om de werkzaamheden uit te voeren.
- De aannemer beperkt de demping tot een minimum (in eerste instantie was het voorstel om de watergang tot 3 meter uit de oever droog te zetten, nu is dat teruggebracht tot 1,7 m).
- De aannemer compenseert vóór het uitvoeren van de tijdelijke demping een gedeelte van de demping definitief als oppervlaktewater. Dit is een positieve ontwikkeling voor Delfland.

Het functionele doel van de beleidsregel dempen en graven, met daarin de regel dat er eerst gegraven moet worden voordat er gedempt wordt, is dat er geen achteruitgang van het watersysteem plaats vindt. Dit uit zich met name in:

1. De afvoerfunctie (doorstroming).
2. De bergingsfunctie tijdens neerslag.

Ad 1. De watergang is ter plaatse van de werkzaamheden circa 6 meter breed en bevindt zich in een stelsel van diverse secundaire polderwatergangen. Het tijdelijk verminderen van deze breedte met 1,7 meter heeft nauwelijks invloed op de doorstroming en levert daardoor geen knelpunt op.

Ad 2. De bergingscapaciteit van de polder is ruim op orde. Tevens is in deze nieuwbouwwijk veel oppervlaktewater gerealiseerd. De tijdelijke vermindering van de bergingscapaciteit met ca. 77 m³ heeft geen negatieve gevolgen voor het watersysteem.

Gezien bovenstaande is het toepassen van de beleidsregel dempen en graven niet in verhouding tot de te dienen doelen. Het dempen ten behoeve van de aanleg van de oeverconstructie is noodzakelijk en wordt tot een minimum beperkt, bovendien wordt een gedeelte van de tijdelijke demping definitief gecompenseerd. De werkzaamheden vormen in zijn totaliteit geen risico voor het functioneren van het watersysteem.

Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

7.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie een positief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit, doordat extra oppervlaktewater wordt gerealiseerd. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

7.2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit.

7.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

7.3 Eindconclusie overwegingen

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is op 24 februari 2015 bij Delfland ingediend door CIVIL SUPPORT Lisse te Lisse, namens de gemeente Midden-Delfland. De aanvraag is geregistreerd onder waterdossiernummer 24261.

CIVIL SUPPORT Lisse te Lisse heeft op 18 maart 2015 per e-mail aanvullende gegevens en tekeningen voor wat betreft het graven en tijdelijk dempen van oppervlaktewater ingediend. Deze gegevens zijn geregistreerd onder nummer 1193055.

8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9 Mededelingen

- I. Het correspondentieadres betreffende deze vergunning en samenhangende meldingen is:
Hoogheemraadschap van Delfland
Team Regulering en Planadvisering
Postbus 3061
2601 DB Delft
Telefoon: (015) 270 18 88
Internet: www.hhdelfland.nl
E-mail: loket@hhdelfland.nl
- II. Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldingsplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- III. Wij plaatsen de watervergunning op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en de vergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- IV. De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.