



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

**WATERVERGUNNING**

**Waterdossier 23679**

**1189502/1451133**

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>INLEIDING</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>CONCLUSIE</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>BESLUIT</b> .....	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>ONDERTEKENING</b> .....	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>VOORSCHRIFTEN</b> .....	<b>4</b>
5.1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN .....	4
5.2	VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND 2010 VERGUNNING IS VEREIST .....	4
<b>6</b>	<b>AANVRAAG</b> .....	<b>5</b>
6.1	LOCATIE .....	5
6.2	AANLEIDING .....	5
6.3	HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD .....	5
<b>7</b>	<b>TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER</b> .....	<b>5</b>
7.1	ALGEMEEN .....	5
7.2	OVERWEGINGEN VOOR HET WIJZIGEN OF INSTELLEN VAN PEILEN .....	6
7.3	OVERWEGINGEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND 2010 VERGUNNING IS VEREIST .....	7
7.4	EINDCONCLUSIE OVERWEGINGEN .....	8
<b>8</b>	<b>PROCEDURE</b> .....	<b>8</b>
8.1	ALGEMEEN .....	8
8.2	ZIENSWIJZEN .....	8
8.3	BEROEPSPROCEDURE .....	8
<b>9</b>	<b>MEDEDELINGEN</b> .....	<b>9</b>

## 1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 12 september 2014 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Projectbureau de Groenzoom.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist.

## 2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland 2010, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan Projectbureau De Groenzoom, Kleihoogt 7a, 2651 KV Berkel en Rodenrijs (hierna: vergunninghouder), voor het ter hoogte van de bergboezem in de polder Berkel:
  - instellen van een waterpeil dat afwijkt van het peilbesluit Berkel;
  - het handhaven van vier onderbemalingen.
- b) De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde peilwijzigingen:
  - tekening Integrale inrichting Bergboezem Berkel, d.d. 26 mei 2014;
  - notitie "aanvraag watervergunning - peilwijziging Bergboezem", nr. NC13040403-N060, d.d. 6 juni 2014.
- c) Aan de vergunning voorschriften, opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

## 4 Ondertekening

Delft, 28 APR. 2015

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

## 5 Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### **Voorschrift 1.**

##### Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die Delfland zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

#### **Voorschrift 2.**

##### Uitvoeringstermijn

Het vergunde peil moet zijn ingesteld binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

### 5.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatwerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist

#### **Voorschrift 3.**

##### Peilwijziging (peilgebieden VI en XI)

1. Het profiel van de wateren, de waterhuishouding en bestaande werken in en langs de wateren moeten zijn aangepast op het nieuw in te stellen peil, vóór het instellen van de peilwijziging.
2. Het peil moet worden gebracht en gehouden op een flexibel peil tussen NAP -5,57 m en NAP -5,77 m.

#### **Voorschrift 4.**

##### Onderbemalingen (AA, AC, AD en V)

1. Het gemaal of de onderbemaling mag geen waterplanten en vuil uitslaan.
2. Het peil binnen de onderbemalingen mag niet lager worden gehouden dan NAP -5,77 m.

**Voorschrift 5.**

## Peilgrens

De peilscheidingen moeten op voldoende kerende hoogte worden gebracht en gehouden.

**6 Aanvraag****6.1 Locatie**

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Boezemweg (Combinatieweg)

Plaats: Berkel en Rodenrijs

Polder: polder Berkel

**6.2 Aanleiding**

De bergboezem wordt ontwikkeld tot een openbaar recreatie- en natuurgebied aan de rand van Berkel en Rodenrijs. Binnen het vigerende peilbesluit Berkel is de geplande inrichting als uitgangspunt genomen voor de vast te stellen peilen. De inrichting van het gebied is recent nog eens bekeken en op basis van de huidige inzichten zal de inrichting van het gebied hoofdzakelijk blijven zoals het nu is. De eerder geplande grote ingreep voor de realisatie van een moerasgebied gaat niet meer door. In verband met de beoogde definitieve inrichting en functie van het gebied verzoekt het projectbureau de Groenzoom een wijziging in de binnen het peilbesluit vastgestelde peilen voor de peilgebieden VI en XI en het handhaven van vier onderbemalingen (AA, AC, AD en V). Op basis van de nieuw vast te stellen peilen kan de inrichting verder worden uitgewerkt.

Tot nu toe wordt in het gebied het binnen het peilbesluit vastgestelde interim peil gehandhaafd. Dit interim peil is het uitgangspunt ten opzichte van de nieuwe voorstellen.

**6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd**

Bij de werkzaamheden zijn de volgende waterstaatswerken betrokken:

- secundair oppervlaktewater.

Binnen deze aanvraag wordt het wijzigen van het peil binnen de bergboezem (de peilgebieden VI en XI) gevraagd. Tevens wordt het handhaven van vier onderbemalingen (AA, AC, AD en V) in dit gebied gevraagd waarbij de ondergrens van de onderbemalingen wordt beperkt tot de ondergrens van het flexibele peil.

In een aparte vergunning zullen de benodigde werken, om de inrichting conform de nu aangevraagde peilgebieden mogelijk te maken, worden aangevraagd.

**7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer****7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

## 7.2 Overwegingen voor het wijzigen of instellen van peilen

### 7.2.1 Toetsing aan regelgeving en beleid

De werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland 2010;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- de Beleidsnota Peilbesluiten van september 2007.

Aanvragen voor een watervergunning voor het wijzigen van het vastgestelde waterpeil worden getoetst op de effecten daarvan. In de volgende paragrafen worden deze effecten beschreven.

### 7.2.2 Peilbesluit

Het peilbesluit polder Berkel is op 22 november 2007 vastgesteld door de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland. Bij besluit van 16 juni 2008 heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland goedkeuring verleend aan het peilbesluit.

Volgens het peilbesluit polder Berkel gelden de volgende peilen:

#### Peilgebieden:

- peilgebied VI: flexibel peil met ondergrens op NAP -5,32 m en bovengrens op NAP -5,02 m;
- peilgebied XI: flexibel peil met ondergrens op NAP -5,77 m en bovengrens op NAP -5,57 m.

De peilen zijn vastgesteld op basis van de ten tijde van de voorbereiding van het peilbesluit bestaande plannen voor de herinrichting van de bergboezem. De herinrichting ging uit van een moeraszone (peilgebied VI) en een weidevogelgebied (peilgebied XI).

Tot aan de herinrichting toe wordt het waterpeil gehandhaafd op het in het peilbesluit vastgestelde interim peil van NAP -5,87 m.

#### Onderbemalingen:

- AA: onderbemaling tot ondergrens NAP -6,20 m;
- AC: onderbemaling tot ondergrens NAP -6,40 m;
- AD: onderbemaling tot ondergrens NAP -6,10 m;
- V: onderbemaling tot ondergrens NAP -6,00 m.

Algemeen wordt gesteld dat alle onderbemalingen, die bij de vaststelling van het peilbesluit aanwezig zijn, gedurende de periode voor de herinrichting worden gehandhaafd.

De onderbemalingen komen te vervallen bij het instellen van de nieuwe peilen in de peilgebieden.

### 7.2.3 Toetsing effecten op wateren

De aanvraag is getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Door de aanpassing van de peilen ten opzichte van de binnen het peilbesluit vastgestelde peilen ontstaat er geen verschil in de berging van het gebied. Het plan met opgezet peil voor peilgebied VI ging uit van het graven van extra wateroppervlakte. De huidige plannen gaan uit van de huidige inrichting waarbij op diverse plaatsen draszones worden aangelegd. Het realiseren van één peilgebied in plaats van twee peilgebieden geeft een robuuster systeem waarbij voor de waterecologie een betere uitwisseling mogelijk is.

Binnen het gebied van de bergboezem liggen nu nog diverse primaire watergangen. Bij de realisatie van de huidige plannen zal de status van de primaire watergangen worden gewijzigd in secundaire watergangen.

#### 7.2.4 Toetsing effecten op grondwater

Een peilwijziging heeft effecten op de grondwaterstand. Een wijziging van de grondwaterstand kan gevolgen hebben voor aanwezige bebouwing, infrastructuur, archeologische vindplaatsen, gebruik van de aanwezige percelen. De aanvraag is getoetst op:

- effect op natuur, landschap, milieu, ecologie;
- effect op gebruik van de percelen;
- effect op de aanwezige bebouwing;
- effect op de infrastructuur (wegen, kabels en leidingen);
- effect op archeologische vindplaatsen.

De effecten op natuur, landschap, milieu en ecologie zijn niet beschouwd omdat het een agrarisch gebied betreft dat nieuw wordt ingericht.

Nabij de peilwijzigingen zijn geen kabels en leidingen bekend die moeten worden beschouwd.

Nabij de peilwijzigingen zijn geen archeologische vindplaatsen bekend.

De wijziging ten opzichte van het interim peil en de binnen het peilbesluit vastgelegde peilen is nihil.

Bij het volgens het peilbesluit op zetten van het waterpeil in peilgebied VI werd uitgegaan van een gewijzigde inrichting en grondgebruik. Voor de nu voorziene inrichting treedt met dit hoge peil een te grote vernatting op. Met het gevraagde waterpeil wordt voldaan aan de gebiedsfunctie en beperking van de maaiveldaling.

De te handhaven onderbemalingen liggen op de laagste delen binnen het peilgebied. Door de ondergrens van de onderbemalingen te beperken tot de ondergrens van het flexibele peil binnen het peilgebied is er geen verdere daling ten opzichte van dit peilgebied.

#### 7.2.5 Toetsing effecten op waterkeringen

Binnen het peilbesluit voor de polder Berkel zijn de invloeden van de wijziging van de peilen beoordeeld. De voorgestelde peilen als wijziging op de in het peilbesluit genoemde peilen hebben een geringere invloed op de waterkering. De voorgestelde peilen liggen dicht bij de nu gehandhaafde peilen.

### 7.3 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatwerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist

#### 7.3.1 Toetsing aan regelgeving en beleid

De werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland 2010;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015.

De aangevraagde peilwijzigingen zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader.

### 7.3.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen of juist een positief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

### 7.3.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen of juist een positief effect op de waterkwaliteit ten opzichte van het huidige interim peil.

### 7.3.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen of juist positieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

## 7.4 Eindconclusie overwegingen

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

## 8 Procedure

### 8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is op 12 september 2014 bij Delfland ingediend. De aanvraag is ingediend door het Projectbureau De Groenzoom te Berkel en Rodenrijs. De aanvraag is geregistreerd onder waterdossiernummer 23679.

### 8.2 Zienswijzen

De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpvergunning hebben van 25 februari 2015 tot en met 7 april 2015 voor het naar voren brengen van zienswijzen ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ontwerpvergunning zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Hierdoor wordt de vergunning ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

### 8.3 Beroepsprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd gedurende zes weken tegen deze vergunning beroep instellen bij de rechtbank. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van deze vergunning naar voren heeft gebracht.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, onder overlegging van een afschrift van deze vergunning. Voor de behandeling



van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een beroepschrift of een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij Delfland bij tussenuitspraak in de gelegenheid stellen om de aangeduide gebreken, binnen een daartoe gestelde termijn, weg te nemen.

## 9 Mededelingen

- I. Het correspondentieadres betreffende deze vergunning en samenhangende meldingen is:  
Hoogheemraadschap van Delfland  
Team Regulering en Planadvisering  
Postbus 3061  
2601 DB Delft  
Telefoon: (015) 270 18 88  
Internet: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)  
E-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- II. Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldingplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- III. Wij plaatsen de watervergunning op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en de vergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- IV. De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.