



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

# WIJZIGINGSBESLUIT

Waterdossier 23300

1187589 / 1450731A

**Inhoudsopgave**

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 1   | INLEIDING.....   | 3 |
| 2   | CONCLUSIE .....  | 3 |
| 3   | BESLUIT.....   | 3 |
| 4   | ONDERTEKENING .....  | 5 |
| 5   | AANVRAAG WIJZIGING .....   | 6 |
| 5.1 | LOCATIE.....   | 6 |
| 5.2 | AANLEIDING .....   | 6 |
| 5.3 | PROJECTBESCHRIJVING .....  | 6 |
| 6   | TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER ..... | 7 |
| 6.1 | ALGEMEEN .....   | 7 |
| 6.2 | TOETSING AAN REGELGEVING EN BELEID .....                                 | 7 |
| 7   | PROCEDURE.....   | 7 |
| 7.1 | ALGEMEEN .....   | 7 |
| 7.2 | BEZWARENPROCEDURE.....   | 7 |
| 8   | MEDEDELINGEN .....   | 8 |

## 1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 16 maart 2015 een aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen van Vereniging Natuurmonumenten.

De wijziging betreft een aanpassing van de vergunde werken.

## 2 Conclusie

De voorschriften in de (gewijzigde) vergunning waarborgen dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan met de gevraagde wijziging van de vergunning worden ingestemd.

## 3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland 2010, de Waterwet en de overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden vergunning d.d. 13 oktober 2015, nr. 1141894/1450731 als volgt te wijzigen:

- a) Onderdeel a van het besluit wordt vervangen door:  
de gevraagde watervergunning te verlenen aan Vereniging Natuurmonumenten te 's-Gravenland (hierna: vergunninghouder), voor het ter hoogte van Akerdijkseweg 32 te Delfgauw in de Akkerdijksche polder:
- graven van 722 m<sup>2</sup> oppervlaktewater;
  - verplaatsen van twee dammen;
  - verwijderen van een dam (te graven 15 m<sup>2</sup>);
  - aanleggen en hebben van een duiker in een dam tussen secundaire wateren;
  - plaatsen van een stuw met waterwiel in secundair water;
  - plaatsen van een stuw in secundair water;
  - verwijderen van een stuw uit secundair water;
  - instellen en handhaven van waterpeilen die afwijken van het peilbesluit.
- b) Onderdeel b van het besluit wordt vervangen door:  
de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- tekening "Akerdijkse plassen", d.d. 16 maart 2015;
  - tekening "Droompeilen deelgebieden Akerdijkse Plassen" uit het Plan van aanpak "lange-termijn afspraken waterbeheer Akerdijkse Plassen" d.d. 2 mei 2014.
- c) Voorschrift 5 in hoofdstuk 5 wordt vervangen door:
- Graven en dempen
1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
  2. Het oppervlaktewater moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Watergang in deelgebied A:

| Onderdeel               | Beschrijving / maatvoering |
|-------------------------|----------------------------|
| Breedte op de waterlijn | minimaal 2,5 m             |
| Lengte                  | 175 m                      |
| Bodembreedte            | minimaal 0,9 m             |
| Leggerdiepte            | 0,40 m is NAP -3,69 m      |
| Taluds                  | 1:1 of flauwer             |
| Schouwpeil              | NAP -3,29 m                |

Watergang in deelgebied C, ten noorden van de plas in deelgebied D:

| Onderdeel               | Beschrijving / maatvoering |
|-------------------------|----------------------------|
| Breedte op de waterlijn | minimaal 2,5 m             |
| Lengte                  | 30 m                       |
| Bodembreedte            | minimaal 0,9 m             |
| Leggerdiepte            | 0,40 m is NAP -3,69 m      |
| Taluds                  | 1:1 of flauwer             |
| Schouwpeil              | NAP -3,29 m                |

Watergang in deelgebied C, in het zuidelijke gedeelte:

| Onderdeel               | Beschrijving / maatvoering |
|-------------------------|----------------------------|
| Breedte op de waterlijn | minimaal 2,5 m             |
| Lengte                  | 84 m                       |
| Bodembreedte            | minimaal 0,9 m             |
| Leggerdiepte            | 0,40 m is NAP -3,69 m      |
| Taluds                  | 1:1 of flauwer             |
| Schouwpeil              | NAP -3,29 m                |

3. Er moet ten minste 700 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 60 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt.
4. Bij de te verwijderen dammen moet het profiel van de watergang worden gebracht op dat van de aansluitende gedeelten.
5. Langs het oppervlaktewater moet een onderhoudstrook van 4 m breed en 3,5 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden.
6. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
7. Voordat gedempt wordt, moeten in het water levende organismen worden overgezet naar een aangrenzende watergang.
8. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

d) Voorschrift 6 in hoofdstuk 5 wordt vervangen door:

Duiker

1. De aan te leggen duiker in deelgebied C, in de dam in de nieuw te graven watergang naar de plas in deelgebied D, moet voldoen aan de volgende maatvoering:

| Onderdeel                     | Beschrijving / maatvoering                     |
|-------------------------------|--|
| Type duiker                   | rond   |
| Lengte duiker                 | maximaal 17 m                                  |
| Inwendige doorsnede duiker    | minimaal Ø 0,40 m                              |
| Binnenonderkant van de duiker | NAP -3,40 m<br>(0,11 m beneden het schouwpeil) |
| Schouwpeil                    | NAP -3,29 m                                    |
| Uitsteeklengte buiten de dam  | 0,3 m  |

2. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat deze niet kan vervormen of verzakken.
3. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.

e) Voorschrift 8 in hoofdstuk 5 wordt vervangen door:

Peilscheidingen

1. De peilscheidingen tussen peilgebieden en de deelgebieden binnen peilgebied II dienen op voldoende kerende hoogte te zijn of te worden gebracht.
2. Lekkages in een peilscheiding moeten worden afgedicht.

#### 4 Ondertekening

Delft, 29 APR. 2016

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

## 5 Aanvraag wijziging

### 5.1 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats in, op of nabij:

Adres: Akkerdijkseweg 32

Plaats: Delfgauw

Polder: Akkerdijksche polder

### 5.2 Aanleiding

De vergunninghouder vraagt een wijziging van de vergunning aan, omdat tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden een aanpassing van de werken noodzakelijk bleek.

### 5.3 Projectbeschrijving

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren om de diverse waterpeilen in het natuurgebied in lijn te brengen met de nieuwste ecologische inzichten. Dit voor de natuurontwikkeling van de vegetatie en de gewenste vogelstand.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de in vergunning nr. 1450731 opgenomen werken en de in het onderhavige wijzigingsbesluit opgenomen wijzigingen.

#### Vergunde werken welke volgens vergunning zijn uitgevoerd:

- *het graven van een 175 meter lange secundaire watergang in deelgebied A;*
- *het graven van een 30 meter lange watergang in deelgebied C, in aansluiting op de waterplas in deelgebied D, in deze watergang blijft een dam waarin een duiker wordt aangebracht;*
- *het verplaatsen van twee dammen in secundaire watergangen als peilscheiding tussen de deelgebieden A en C;*
- *het plaatsen van een stuwconstructie tussen de deelgebieden C en D;*
- *het verwijderen van een stuw uit een secundaire watergang in deelgebied C.*

#### Vergund werk waarvan ten opzichte van de vergunning de locatie iets is gewijzigd:

- *het plaatsen van een stuw met waterwiel in een secundaire watergang tussen de deelgebieden A en C.*

#### Vergunde werken welke niet zijn uitgevoerd en bij dit wijzigingsbesluit worden ingetrokken:

- *het graven van een 222 meter lange secundaire watergang in deelgebied D, in aansluiting op de waterplas in deelgebied D;*
- *het leggen van een duiker tussen een bestaande watergang en de nieuw te graven watergang in deelgebied A;*
- *het verwijderen van een duiker uit de dam op de peilgrens tussen de deelgebieden A en C.*

#### Werken die met onderhavig wijzigingsbesluit aan de vergunning worden toegevoegd:

- *het graven van twee gedeelten van een secundaire watergang, gezamenlijk 84 meter lang, in het zuidelijke deel van deelgebied C;*
- *het verwijderen van een dam met duiker uit een watergang in deelgebied A.*

#### Peilwijziging

De wijziging van de uitgevoerde werken heeft invloed op de begrenzing van de deelgebieden. De begrenzing komt nu overeen met de bij de vergunning behorende tekening "Droompeilen deelgebieden Akkerdijkse Plassen". Voor deze werken is geen wijziging nodig van de verleende peilwijziging.

## **6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

### **6.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

### **6.2 Toetsing aan regelgeving en beleid**

De doelstellingen uit de Waterwet zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Deze bepalingen zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland 2010;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- de Beleidsnota Peilbesluiten van september 2007;
- de Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

De aangevraagde wijziging van de vergunning is in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader.

Door voorschriften op te nemen in dit wijzigingsbesluit worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd en kan worden ingestemd met het wijzigen van de vergunning.

## **7 Procedure**

### **7.1 Algemeen**

De voorbereiding van dit wijzigingsbesluit heeft conform het gestelde in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

De aanvraag is op 16 maart 2015 bij Delfland ingediend door Vereniging Natuurmonumenten. De aanvraag is geregistreerd onder waterdossiernummer 23300.

### **7.2 Bezwarenprocedure**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit wijzigingsbesluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de

dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

Het wijzigingsbesluit treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt het wijzigingsbesluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

## 8 Mededelingen

- I Het correspondentieadres betreffende dit wijzigingsbesluit en samenhangende meldingen is:  
Hoogheemraadschap van Delfland  
Team Regulering en Planadvisering  
Postbus 3061  
2601 DB Delft  
Telefoon: (015) 270 18 88  
Internet: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)  
E-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- II Naast dit wijzigingsbesluit kan ook een vergunning- of meldingplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- III Wij plaatsen het wijzigingsbesluit op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en het besluit met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- IV De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.
- V Er zijn ook percelen van Delfland bij de werkzaamheden betrokken. Deze vergunning is publiekrechtelijk van aard en is niet tevens een privaatrechtelijke toestemming om eigendommen van Delfland te gebruiken. Om overeenstemming te bereiken over het (wijzigen van) gebruik van de percelen in eigendom van Delfland dient de vergunninghouder contact op te nemen met het team Vastgoed (015) 260 81 08. Het betreft de percelen, kadastraal bekend gemeente Pijnacker, sectie I, nrs. 335, 707 en 710.