

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 2 oktober 2014 een aanvraag ontvangen van _____ om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het wijzigen van de functie van een bestaande gracht, en deze onderdeel te laten worden van een spoelbassin aan de Stedumerweg 1 te Loppersum.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2012-2021-18837.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 3 september 2014;

Bijlage 1: Kaartje met situatie voor het gebruiken en inrichten van een bestaande gracht als spoelbassin voor bloembollen aan de Stedumerweg 1 te Loppersum.

Bijlage 2: Rapport Monitoring Spoelbassin J.C. Schilder, HLB; rapport 030, project 3260, 17 mei 2010

2.1 Aanleiding

Het is verboden om voorspoelwater afkomstig van het spoelen van bloembollen te lozen in een oppervlakewaterlichaam. Hiervoor dient een speciaal bassin te worden aangelegd. In dit geval is gekozen om een bestaande gracht in te richten als spoelbassin. Als gevolg van de activiteit wordt de gracht niet meer gezien als oppervlaktewaterlichaam, deze functiewijziging is watervergunningplichtig.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het gebruiken en inrichten van een bestaande gracht als spoelbassin voor bloembollen aan de Terhornseweg 1 te Zeerijp.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- “Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest”, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a,b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Artikel 3.102 van het Activiteitenbesluit milieubeheer

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat door de voorgenomen ingreep blijkt de aanvraag een bestaand oppervlakewaterlichaam wordt ingericht spoelbassin;
- dat een spoelbassin niet wordt gezien als oppervlaktewaterlichaam;
- dat het spoelbassin niet in verbinding mag staan met andere watergangen en er geen drainage of andere uitmondingen op mogen afwateren;

- dat er waterbergend vermogen binnen het peilgebied als gevolg van deze activiteit verloren gaat;
- dat het waterschapsbestuur het beleid hanteert dat wanneer er als gevolg van de ingreep in het watersysteem waterbergend vermogen verloren gaat er in principe door en op kosten van de vergunninghouder compensatie van dit verlies binnen hetzelfde peilgebied dient plaats te vinden door het nieuw graven of hergraven van een oppervlaktewaterlichaam;
- dat het Dagelijks Bestuur ingevolge artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) overeenkomstig deze beleidsregel handelt, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen;
- dat het waterpeil in de gracht hoger is dan het streefpeil in het peilgebied Loppersum;
- dat het waterbergend vermogen van de gracht in de huidige situatie gering is;
- dat het spoelbassin tijdens overvloedige regenval in de praktijk toestromend hemelwater zal bergen;
- dat de huidige gracht niet in open verbinding staat met andere oppervlaktewaterlichamen;
- dat de capaciteit van het te realiseren spoelbassin ter plaatse het waterbergend vermogen van de bestaande gracht behoudt en derhalve voldoende toereikend is om in de toekomstige situatie de wateropvang en –afvoer te garanderen en aldus wateroverlast te voorkomen;
- dat door deze bijzondere omstandigheden naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur reeds afdoende tegemoet gekomen wordt aan de met de genoemde beleidsregel te dienen doelen;
- dat het om die reden gerechtvaardigd is om in dit specifieke geval een afwijking toe te staan van het vigerende beleid door bij wijze van incidentele uitzondering aan de vergunning geen (aanvullend) voorschrift inzake compensatie van verlies van waterbergend vermogen te verbinden;
- dat door deze incidentele afwijking van het compensatiebeleid geen algemeen precedent wordt geschapen, omdat de uitzondering op dat beleid door het waterschapsbestuur niet zou zijn toegestaan, indien en voorzover de gracht in open verbinding zou staan met één of meer andere oppervlaktewateren en derhalve geen geïsoleerde ligging zou kennen en zijn actuele betekenis voor de waterberging en waterafvoer in het overige watersysteem niet zodanig beperkt zou zijn als in de onderhavige situatie het geval is;
- dat niettemin van de vergunninghouder dient te worden geëist dat aanwezige drainage- of andere uitmondingen moeten worden verlengd naar een andere watergang om te kunnen lozen;
- dat de waterafvoer en waterkwaliteit in het rond het spoelbassin liggende gebied voorts moet worden beschermd door aan de vergunning het voorschrift te verbinden dat het spoelbassin volledig dient te worden afgesloten van het overige watersysteem;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften in het onderhavige geval echter waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____ vergunning te verlenen voor het gebruiken en inrichten van een bestaande gracht als spoelbassin voor bloembollen aan de Stedumerweg 1 te Loppersum zoals is aangegeven op tekening met kenmerk 14-18837.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.

2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers.
De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. De gracht, op tekening aangegeven met a-a mag worden/zijn ingericht als spoelbassin.
2. De gracht wordt als gevolg van de activiteit niet meer gezien als oppervlaktewaterlichaam. De gracht dient, voor dat deze weer wordt gebruikt als spoelbassin, om die reden volledig te worden afgesloten van het overige systeem.
3. Aanwezige drainage- of andere uitmondingen moeten worden verlengd naar een andere watergang om te kunnen lozen.
4. Bestaande verbindingen met andere watergangen dienen in het geheel te worden verwijderd;
5. De waterafvoer c.q.-toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
6. De verplichting tot het onderhouden en in stand houden van de werken rust op de vergunninghouder.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 13 mei 2015 tot en met 23 juni 2015 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel bij faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten.

Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze (bij brief) per post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 12 mei 2015

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Henry Korteschiel,
manager Watersystemen en Waterveiligheid.