



Hoogheemraadschap van
Delfland

WATERVERGUNNING

Waterdossier 16816

1181870 / 1550250

Inhoudsopgave

1	INLEIDING.....	3
2	CONCLUSIE	3
3	BESLUIT	3
4	ONDERTEKENING	3
5	VOORSCHRIFTEN.....	4
5.1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....	4
5.2	VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND 2010 VERGUNNING IS VEREIST.....	4
6	AANVRAAG	6
6.1	LOCATIE.....	6
6.2	AANLEIDING.....	6
6.3	HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD.....	6
7	TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER	6
7.1	ALGEMEEN	6
7.2	OVERWEGINGEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND 2010 VERGUNNING IS VEREIST	7
7.3	EINDCONCLUSIE OVERWEGINGEN.....	9
8	PROCEDURE.....	9
8.1	ALGEMEEN	9
8.2	BEZWARENPROCEDURE.....	10
9	MEDEDELINGEN	11

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 10 februari 2015 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Westland Strandhuis B.V. te Hoek van Holland.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland 2010, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) De gevraagde watervergunning te verlenen aan Westland Strandhuis B.V., Strandweg 32, 3151 HV Hoek van Holland (hierna: vergunninghouder) voor het in de zeewering op het strand bij de Rechtestraat te Hoek van Holland aanleggen, houden en verwijderen van:
 1. seizoens strandbebouwing, gefundeerd op een jaarrond fundering (betonnen platen);
 2. seizoens strandobjecten ten behoeve van de onder 1. bedoelde bebouwing (houten vlonders, hekwerken en trappen);
 3. jaarrond wegverharding, bestaande uit betonnen platen.
- b) De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning:
 1. tekening nr. TR-02, wijziging 4, d.d. 8 maart 2015 (nieuwe situatie gevels, plattegronden, fundatie, doorsneden en details);
 2. tekening nr. TR-01, wijziging 5, d.d. 8 maart 2015 (overzicht zomer situatie);
 3. tekening nr. TR-02, wijziging 1, d.d. 8 maart 2015 (overzicht winter situatie);
- c) De vergunning te verlenen:
 1. voor de seizoens strandbebouwing voor een periode van vijf zomerseizoenen in de jaren 2015 tot en met 2019, gedurende de periode van 1 maart tot 1 november;
 2. voor de jaarrond fundering en wegverharding (betonnen platen) voor een periode van vijf jaar tot 1 november 2019.
- d) Aan de vergunning voorschriften, opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

4 Ondertekening

Delft,

14 MEI 2015

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,


drs. W. van Harmelen

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1.

Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die Delfland zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

Voorschrift 2.

Beheer en onderhoud

1. De vergunde werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud worden gehouden.
2. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de aangebrachte werken.
3. In afwijking van artikel 6.24 Waterwet geldt deze vergunning niet voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder.

5.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatwerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist

Voorschrift 3.

Werkzaamheden

1. De in de zeekering te verrichten grondroering moet worden beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de uitvoering van de werken.
2. De vergunninghouder moet verdiepingen en/of verondiepingen, stuifgaten en andere afwijkingen op het doorgaande profiel van het strand, ontstaan ten gevolge van het leggen, aanleggen, wijzigen, gebruik maken, onderhouden, aanwezig zijn of opruimen van de werken, binnen 24 uur na het ontstaan daarvan, aanvullen en/of opruimen.
3. De vergunninghouder wijzigt of verwijdert de werken op eigen kosten op eerste aanzegging van het bestuur indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers-, of onderhoudshandelingen door het Hoogheemraadschap of anderszins in het belang van de waterstaat.

Voorschrift 4.

Locatie werken (bebouwing/objecten/betonnen platen)

1. De voorste begrenzing van de wegverharding moet tot op minimaal 10 meter van de gemiddelde hoogwaterlijn worden geplaatst, zodat te allen tijde een strook strand wordt vrijgehouden ten behoeve van hulpdiensten bij calamiteiten.
2. De wegverharding moet worden aangelegd op een afstand van minimaal 20 meter vanaf de duinvoet.
3. De strandbebouwing ten zuiden van de Rechtestraat moet worden aangelegd op een afstand van minimaal twee meter vanaf de duinvoet.
4. De strandbebouwing ten noorden van de Rechtestraat (Spanjaardsduin) moet worden aangelegd op een afstand van minimaal 10 meter van de afrastering. Deze strook strand dient vrij te blijven van objecten en mag niet worden afgesloten met bijvoorbeeld windschermen.
5. Jaarlijks mag vanaf 1 maart mag worden gestart met de opbouwwerkzaamheden.
6. Na afloop van elk zomerseizoen, doch uiterlijk op 1 november, moeten de werken (met uitzondering van de betonnen platen) volledig zijn verwijderd.

Voorschrift 5.

Constructie strandbebouwing

1. De strandbebouwing moet demontabel en verplaatsbaar zijn.
2. De strandbebouwing moet bij stormvloed in delen uiteen kunnen vallen.
3. De strandbebouwing moet binnen twee weken kunnen worden afgebroken.

Voorschrift 6.

Betonnen platen als fundering en wegverharding

1. De strandbebouwing moet worden gefundeerd op betonnen platen, direct gelegen op het strandniveau. De afmetingen van een betonnen plaat zijn maximaal 2 m x 2 m.
2. De wegverharding moet bestaan uit betonnen platen, direct gelegen op het strandniveau. De afmetingen van een betonnen plaat zijn maximaal 3 m x 1 m.
3. De wegverharding mag niet breder zijn dan 3 m, uitgezonderd de passeerstroken en de aansluitingen op (verlengde) strandslagen.
4. Als aan het eind van het zomerseizoen de afstand van de betonnen platen vanaf de duinvoet kleiner is dan 4 m, dat moeten de betonnen platen voldoende zeewaarts worden verplaatst. Dit met het doel dat de duinvoet zich in het stormseizoen ongestoord kan ontwikkelen.
5. Indien in het voorjaar de strandbebouwing wordt opgebouwd en de betonnen platen blijken te zijn ondergestoven, dan dient het zand landwaarts te worden verplaatst.
6. Op 1 november 2019 moeten de betonnen platen zijn verwijderd.
7. Als aan het eind van het zomerseizoen de betonnen platen worden bedekt met een (maximaal 0,80 m dikke) laag zand, dan mag dit geen hinderlijke storting opleveren voor de dynamische processen. Het doorgaande strandprofiel moet ongewijzigd blijven.
8. Schade aan de betonnen platen moet direct worden hersteld door de vergunninghouder.
9. Betonnen platen die door de invloed van water en wind niet meer op de vergunde positie liggen moeten door de vergunninghouder direct worden teruggelegd of worden verwijderd van het strand.
10. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van het beheer en onderhoud, waaronder zandsuppletie, moet de vergunninghouder de betonnen platen volledig van het strand verwijderen op eerste aanzegging van de waterbeheerder.

Voorschrift 7.

Onderhouds- en herstelwerkzaamheden

1. Indien de werken door bijvoorbeeld stormgeweld of brand, onherstelbaar beschadigd zijn moeten de werken binnen veertien dagen verwijderd worden.
2. De werken op het strand moeten op eerste aanzegging van Delfland worden verwijderd of verplaatst, wanneer dit met het oog op dringend uit te voeren werkzaamheden aan de

zeewering door Delfland nodig wordt geacht. Tenzij er sprake is van een noodsituatie zal Delfland dit minimaal twee maanden van te voren aangeven.

3. De vergunninghouder is gehouden onderhouds- en herstelwerkzaamheden door Rijkswaterstaat aan het strand te accepteren.
4. Indien ten behoeve van waterstaatsbelang werkzaamheden op het strand moeten plaatsvinden, dient de vergunninghouder dit, zonder enige aanspraak op vergoeding, te accepteren.
5. Onderhouds- en herstelwerkzaamheden door Rijkswaterstaat houden onder meer in het suppleren van zand onder en/of rond de werken.
6. Het blijven staan van de werken gedurende de werkzaamheden van Rijkswaterstaat is op eigen risico van de vergunninghouder.
7. Bouwkundig gezien dienen de werken zodanig in orde te zijn dat zandsuppleties zonder schade kunnen plaatsvinden.
8. De vergunninghouder dient alles wat in de weg staat voor onderhouds- en herstelwerkzaamheden door Rijkswaterstaat, niet zijnde de werken zelf, te verwijderen.

6 Aanvraag

6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: strand nabij Rechtstraat 25, tussen Zeekant en strandslag Stuifkenzand

Plaats: Hoek van Holland, gemeente Rotterdam

Waterstaatswerk: primaire waterkering (zeewering)

6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren ten behoeve van het exploiteren van strandhuisjes. De wegverharding is ten behoeve van de brandweer.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De werkzaamheden die in deze watervergunning worden vergund, omvatten het plaatsen en verwijderen van:

1. seizoens strandbebouwing (182 strandhuisjes) gefundeerd op een jaarrond fundering bestaande uit betonnen platen;
2. seizoens strandobjecten (houten vlonders, hekwerken en trappen);
3. jaarrond wegverharding (calamiteitenpad) bestaande uit betonnen platen.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van

het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatwerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist

7.2.1 Toetsing aan regelgeving en beleid

De werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland 2010;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Tussennotitie Kust van juni 2014;
- de Beleidsregel Medegebruik Zeewering van juni 2014.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader.

Voor de toetsing van de aanvraag door Rijkswaterstaat wordt korthedshalve verwezen naar het advies nr. RWS-2015/18730, d.d. 29 april 2015 (zie verder onder 'Overwegingen Rijkswaterstaat' en hoofdstuk 8 Procedure).

7.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Volgens de aanvraag worden er maximaal 182 huisjes geplaatst, gefundeerd op een 'permanente' fundering bestaande uit betonnen platen met de afmetingen 2 m x 2 m (per huisje inclusief terras 8 platen). Ten behoeve van de brandweer wordt een 'permanente' wegverharding aangelegd bestaande uit betonnen platen met de afmetingen 3 m x 1 m. Met permanent wordt bedoeld dat de wegverharding jaarrond blijft liggen, gedurende zomer en winter.

Locatie-specifieke omstandigheden

In dit kustvak is zeewaarts van de oorspronkelijke duinenrij (waterstaatswerk in onderhoud bij Delfland) kunstmatig een duingebied aangelegd op het strand. Het zogenaamde duincompensatiegebied Spanjaards Duin omvat een duinvallei die aan de zeezijde wordt begrensd door een duinrichel of 'basisduin' van circa drie kilometer lengte. Het gebied inclusief basisduin wordt niet door Delfland onderhouden.

Volgens de Legger Zeewering 2014 van Delfland worden de in het besluit vermelde werken aangelegd in de beschermingszone aan de zeezijde (strand). Er is sprake van een zandige kust. Volgens de Tussennotitie Kust zijn in het kustvak De Banken en Spanjaardsduin, Duincompensatie de beheervormen stuivende en kervende zeereep mogelijk.

Volgens de meting van de duinvoet door Delfland in november 2013 ligt de fysieke duinvoet:

- ten zuiden van de Rechtestraat op NAP +5,00 m (raai 11750);
- ten noorden van de Rechtestraat op NAP +4,75 m (raai 11700).

Ten noorden van strandslag Rechtestraat worden 114 huisjes geplaatst, waarvan 20 ten noorden van strandslag Stuifkenszand. Hier ligt het Duincompensatiegebied Spanjaardsduin. De afstand tussen de bebouwing en de zeewaartse begrenzing van het waterstaatswerk in beheer van Delfland varieert van 65 m (Rechtestraat) tot 125 m (Stuifkenszand). De afstand tussen de bebouwing en de duinvoet van het basisduin (afrastering) varieert van 11 m (Rechtestraat) tot 10 m (Stuifkenszand). Deze afstanden zijn gebaseerd op een luchtfoto van Delfland uit 2014. Ten zuiden van de Rechtestraat worden 68 huisjes geplaatst. De afstand tussen de bebouwing en de duinvoet van het waterstaatswerk in beheer bij Delfland varieert van 8 m (Zeekant) tot 14 m (Rechtestraat). De afrasteringen zijn geen eigendom van Delfland en ook niet geplaatst vanwege Delfland.

Betonnen platen als fundering

In de Beleidsregel Medegebruik Zeewering wordt niet ingegaan op het hebben van betonnen platen als fundering voor seizoens strandbebouwing. De aanvraag is getoetst aan de doelen van het beleid:

- er moet elk jaar voldoende ruimte zijn voor de embryonale duinen om te kunnen groeien. Ervaring wijst uit dat de duinen gemiddeld genomen maximaal twee meter per jaar groeien;
- in het winterseizoen (van 1 november tot 1 maart) moet 'onbelemmerde' verstuiving mogelijk zijn;
- bij het toestaan van jaarrond objecten voor meerdere jaren moet vooruit worden gekeken naar de effecten tot het einde van de geldigheidsduur van de vergunning;
- objecten op het strand mogen bij storm de veiligheid van de waterkering niet aantasten.

Als we vanuit deze doelstelling de aanvraag bekijken dan kunnen we dit als volgt beoordelen:

- zolang de betonnen platen op minimaal twee meter vanaf de duinvoet liggen vormen ze geen belemmering voor het aangroeien van de duinvoet;
- zolang de betonnen platen vlak op het 'maaiveld' liggen zijn ze vrij overstuifbaar. Het bedekken van de platen met een laag zand kan de verstuiving belemmeren;
- er kan eenvoudig voor gezorgd worden dat de betonnen platen gedurende de hele vergunningsperiode op minimaal twee meter vanaf de duinvoet liggen, door ze te verplaatsen;
- de betonnen platen en de waterkering ter plekke zijn van dien aard, dat er bij storm geen nadelige effecten te verwachten zijn.

Op grond van bovengenoemde overwegingen kunnen jaarrond aanwezige betonnen platen op deze locatie worden toegestaan, onder de volgende voorwaarden:

- de seizoens strandbebouwing moet te allen tijde op minimaal twee meter vanaf de duinvoet kunnen worden opgebouwd. Als aan het einde van het zomerseizoen de afstand van de betonnen platen zodanig klein is (minder dan vier meter) dat verwacht mag worden dat de minimale afstand van twee meter in het voorjaar niet wordt gehaald, dan moeten de betonnen platen aan het einde van het zomerseizoen worden verplaatst. Dit met het doel dan de duinvoet zich in het winterseizoen ongestoord kan ontwikkelen;
- indien in het voorjaar de strandbebouwing wordt opgebouwd en de betonnen platen blijken te zijn ondergestoven, dan moet het zand landwaarts worden verplaatst.

Op basis van de gegevens van Delfland (luchtfoto 2014) kunnen de platen voorsnog blijven liggen. Naar verwachting zullen de meest zuidelijk gelegen clusters met huisjes (de fundering) verplaatst moeten worden binnen de vergunning termijn.

Wegverharding

De aangevraagde wegverharding voldoet aan de voorwaarden 4 en 5 van de Beleidsregel Medegebruik Zeewering.

Overwegingen Rijkswaterstaat

Tijdelijke activiteiten, zoals tijdelijke of seizoensgebonden bebouwing, worden in de Beleidslijn kust aangemerkt als een te kleine activiteit om relevant te zijn voor de waterveiligheid. Onderhavige strandhuisjes zijn tijdelijke bouwwerken (aanwezig in de periode 1 maart tot 1 november). De bouwwerken zijn deels in het stormseizoen, dit is tussen 1 oktober en 1 april daaropvolgend, aanwezig. Vanuit de Waterwet geldt in deze situatie een vergunningplicht. De waterbeheerder verwacht op basis van de vergunningaanvraag geen onacceptabel risico op de waterveiligheid, indien de bouwwerken jaarlijks uiterlijk op 1 november is verwijderd.

Seizoensgebonden bebouwing in het zomerseizoen

De aanwezigheid van de bouwwerken op het strand in het zomerseizoen, dit is tussen 1 april en 1 oktober daaropvolgend, is vanuit de Waterwet meldingsplichtig. Rijkswaterstaat beschouwt de vergunningaanvraag op dit onderdeel dan ook als melding.

Seizoensgebonden bebouwing in maart en november

De bouwwerken zijn ook op het strand buiten het zomerseizoen aanwezig in maart en november. Het betreffen tijdelijke bouwwerken hetgeen is toegestaan vanuit de Beleidslijn kust.

De aanwezigheid buiten het zomerseizoen houdt in dat hiervoor een vergunningplicht geldt. De werken zorgen in deze periode niet voor een belemmering van het kunstonderhoud.

Fundering

Er is niet veel ervaring met het jaarrond aanwezig zijn van een betonnen platen fundering. Er bestaat een kans dat de betonnen platen extra afslag veroorzaken tijdens een storm. De gevolgen voor het kustfundament zijn nu nog onbekend. Dit houdt in dat de mogelijkheid bestaat dat over vijf jaren, na het beëindigen van de watervergunning, het jaarrond laten liggen van de betonnen platen fundering niet meer is toegestaan. Of dat er andere voorwaarden aan de betonnen platen fundering worden gesteld. Op dit moment gaat Rijkswaterstaat akkoord om de betonplaten fundering onder voorwaarden (in dit besluit voorschrift 6, sub 8 en 9) jaarrond op het strand toe te staan. Dit is mogelijk een tijdelijke situatie. De voorwaarden zien voornamelijk toe op het handhaven van de platen op de vergunde locatie, het voorkomen van gevaarlijke situaties op het strand voor bezoekers en toezichhouders en het kunnen uitvoeren van de beheers- en onderhoudstaken van Rijkswaterstaat. Bijvoorbeeld na een stormvloed kunnen de betonnen platen verplaatst zijn richting de hoogwaterlijn en daar inspecties of het uitvoeren van werkzaamheden hinderen.

In de overwegingen ten aanzien van de maatschappelijke functievervulling door watersystemen wordt de aanvraag ook getoetst aan overige voorwaarden vanuit ruimtelijke kwaliteit, natuur en ecologie. Gezien de aangevraagde opstelling/locatie van de strandhuisjes wordt de ontwikkeling van het Spanjaardsduin niet volledig afgeremd en kan de vergunning (onder voorwaarden) worden afgegeven.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie (tijdens het zomerseizoen) geen effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

7.2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen effect op de waterkwaliteit.

7.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

7.3 Eindconclusie overwegingen

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is op 3 maart 2015 bij Delfland ingediend. De aanvraag is ingediend door de heer J.L.W. Fatels van Westland Strandhuis B.V. te Hoek van Holland. De aanvraag is geregistreerd onder nr. 1181571.

De in de aanvraag vermelde vergunning nr. 903706/1050249, d.d. 15 september 2010, is vervallen en kan niet worden gewijzigd (verlengd). De op grond van dat besluit aangebrachte platen kunnen blijven liggen zolang er voldaan wordt aan de (nieuwe) vergunningvoorschriften.

Aanvullende gegevens

Per e-mail d.d. 10 maart 2015 (geregistreerd onder nr. 1185789) heeft de aanvrager de volgende aanvullende informatie toegezonden:

1. tekening nr. TR-02, wijziging 4, d.d. 8 maart 2015 (nieuwe situatie gevels, plattegronden, fundatie, doorsneden en details);
2. tekening nr. TR-01, wijziging 5, d.d. 8 maart 2015 (overzicht zomer situatie);
3. tekening nr. TR-02, wijziging 1, d.d. 8 maart 2015 (overzicht winter situatie);
4. toelichting op vraag 6 van het aanvraagformulier (beschrijving activiteiten);
5. productspecificatieblad betonnen 'Precon@plaat'.

Termijnverlenging

De aanvrager is bij brief d.d. 24 maart 2015, kenmerk 1186164/1550250, op de hoogte gebracht van de verlenging van de beslistermijn met vier weken.

Samenloop bevoegdheden

De aanvraag heeft betrekking op (een) handeling(en) ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is, namelijk Rijkswaterstaat. Conform artikel 6.17 van de Waterwet wordt de aanvraag in behandeling genomen door Delfland. Het mede betrokken bestuursorgaan is in de gelegenheid gesteld advies te geven omtrent de aanvraag. De adviesvraag is geregistreerd d.d. 23 februari 2015 onder nr. 1182845.

Het Delegatiebesluit met kenmerk RWS-2015/18730 is ontvangen op 29 april 2015 en geregistreerd onder nr. 1195324. Het advies (bijlage van het delegatiebesluit) is –voor zover van toepassing- overgenomen.

8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9 Mededelingen

- I. Het correspondentieadres betreffende deze vergunning en samenhangende meldingen is:
Hoogheemraadschap van Delfland
Team Regulering en Planadvisering
Postbus 3061
2601 DB Delft
Telefoon: (015) 270 18 88
Internet: www.hhdelfland.nl
E-mail: loket@hhdelfland.nl
- II. Een afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan:
 - Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat, Postbus 4142, 6202 PA Maastricht;
 - Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf, Directie Vastgoed, Regionale Directie West, Postbus 16350, 2500 BJ Den Haag;
 - Provincie Zuid Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag;
- III. Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldingsplicht gelden op grond van andere regelgeving, zoals de Natuurbeschermingswet en de Wet op de ruimtelijke ordening.
- IV. Wij plaatsen de watervergunning op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en de vergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- V. De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.
- VI. Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van Staatsgrond- en water nog toestemming nodig van het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf. Ik wijs u erop dat het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen met het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf mag gebruik worden gemaakt van Staatseigendom(men) ter uitvoering van de vergunde activiteit(en).
- VII. Voor het kustdwars verplaatsen van zand in de zone tussen de duinvoet en de laagwaterlijn geldt een meldingsplicht op grond van artikel 6.12, lid 1 onder c. en e. van de Waterregeling tot een hoeveelheid van maximaal 20 m per strekkende meter per kalenderjaar. De melding dient vier weken voor aanvang van de zandverplaatsing bij Rijkswaterstaat ingediend te worden en dient te voldoen aan de eisen van artikel 6.14 van de Waterregeling. Het verplaatsen van zand anders dan genoemd in voorgaand lid is vergunningplichtig op grond van artikel 6.13 van het Waterbesluit. Hiervoor is de minister van Infrastructuur en Milieu bevoegd gezag.
- VIII. Zandsuppleties. Er wordt alleen gesuppleerd ten behoeve van de basiskustlijn en het kustfundament. Er wordt geen zand gesuppleerd ten behoeve van andere functies. De vergunninghouder maakt geen aanspraak op extra zandsuppleties. Indien bij mogelijke suppleties de waterbeheerder het nodig acht dat het werk verwijderd moet worden maakt de vergunninghouder geen aanspraak op enige schadevergoeding.
- IX. Bouwen op de vooroever, het strand of binnen de afslagzone is geheel voor eigen risico. Juist deze gebieden maken deel uit van het dynamische deel van de zeevering. Afslag bij hevige storm is hier altijd mogelijk. Als gevolg van hoge waterstanden kan schade ontstaan aan gebouwen en constructies. Ook de instandhouding van het maaiveld wordt hier niet gegarandeerd zolang de veiligheid van de waterkering niet in het geding is. Delfland verleent in deze gebieden onder strenge voorwaarden een vergunning maar sluit risico op schade niet uit.
- X. Als bijlage bij dit besluit hoort de brief d.d. 29 april 2015 met kenmerk RWS-2015/18730, van Rijkswaterstaat.