



ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN
VAN GELDERLAND

Datum besluit : 18 mei 2015
Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 – 2014-012287 - gemeente Lochem,
gemeente Voorst
Activiteit : Aanleg van een geul in de Dorperwaarden en het optimaliseren van een
oever in Eesterweerd
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning
Aanvrager : Waterschap Vallei en Veluwe
Zaaknummer : 2014-012287

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Waterschap Vallei en Veluwe, hierna te noemen aanvrager, van 2 september 2014 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag omvat de aanleg van een geul in de Dorperwaarden en het optimaliseren van de oever in Eesterweerd en is gelegen in het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Ingevuld aanvraagformulier, d.d. 27 augustus 2014
- KRW maatregelen IJssel cluster 4. Geulen: Dorperwaarden en Yperenberg-Wilp-De Weerd, Oever: Eesterweerd. Tauw bv, d.d. 1 september 2014
- Ingevuld aanvraagformulier, d.d. 27 november 2014
- Notitie KRW IJssel cluster II en III aanvulling natuurtoets: extra maatregelen. Tauw bv, d.d. 22 oktober 2014.

Op 27 november 2014 hebben wij van de aanvrager een aanvulling op de aanvraag ontvangen, waarbij voor de locatie Eesterweerd ook de aanleg van 2 kades wordt aangevraagd.

Op 9 december 2014 hebben wij van de aanvrager aanvullende stukken ontvangen, waarbij een eerdere versie van de natuurtoets is vervangen.

De aanvraag betrof in eerste instantie ook de aanleg van een geul op de locatie Yperenberg, Wilp, de Weerd maar dit onderdeel is bij brief van 22 april 2015, door ons ontvangen op 23 april 2015, ingetrokken.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Instandhoudingsdoelstellingen

De instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied zijn vermeld in bijlage 1.

Activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft de aanleg van een geul op de locatie Dorperwaarden en het optimaliseren van de oever op de locatie Eesterweerd.

In de Dorperwaarden vinden werkzaamheden plaats in ongeveer 40 meter oever. Ongeveer 500 meter oever en de centrale delen van de plas blijven onaangetast.

De werkzaamheden worden gedurende 2,5 week uitgevoerd.

In de Eesterweerd worden kribvakken ontsteend en ontgraven. Daarnaast worden twee kades aangebracht. De werkzaamheden worden gedurende 22 dagen uitgevoerd.

De inrichtingsmaatregelen per locatie zijn opgenomen in bijlage 2.

1. Dorperwaarden

In de aanvraag beschreven natuurwaarden

Habitattypen

Ter plaatse van de nieuwe geul in de Dorperwaarden is het habitatype H91E0 Zachthoutoibos aanwezig. De kwaliteit is volgens de natuurtoets laag, maar heeft potentie om te ontwikkelen naar goede kwaliteit.

Habitatrichtlijnsoorten

Bittervoorn

De Bittervoorn komt voor in de plas binnen het Habitatrichtlijngebied (Slichtenbreesweerd). Het leefgebied van de Bittervoorn is de oevervegetatie die zich aan de randen van de plas bevindt. In de huidige situatie is het waterpeil van de plas verbonden met die van de rivier en overstroomt de plas meer dan 20 dagen per jaar. In die situatie is er geen sprake van een optimale situatie voor waterplanten en bestaat de vegetatie vooral uit oeverplanten.

Kleine modderkruiper

De Kleine modderkruiper komt voor in de plas binnen het Habitatrichtlijngebied (Slichtenbreesweerd). Deze soort komt voor in langzaam stromend water.

Rivierdonderpad

De stortstenen oevers van de IJssel vormen leefgebied voor de Rivierdonderpad.

Kamsalamander

Doordat in de huidige plas vis aanwezig is komt de Kamsalamander nu niet voor in deze plas.

Bever

De Bever komt in de huidige situatie niet voor in het plangebied, maar het Zachthoutoibos is wel geschikt als leefgebied.

Broedvogels

In de huidige situatie is het plangebied geschikt als leefgebied voor Dodaars. Voor andere soorten waarvoor instandhoudingsdoelen gelden is het gebied niet geschikt.

Niet-broedvogels

Van bijna alle soorten niet-broedvogels zijn waarnemingen bekend in en nabij het plangebied. De graslanden zijn geschikt voor grasetende eenden, ganzen en zwanen. De graslanden en sloten zijn mogelijk geschikt als leefgebied voor Krakeend, Pijlstaart, Meerkoet en Slobeend.

In de aanvraag beschreven relevante factoren

Volgens de natuurtoets zijn de volgende factoren relevant: oppervlakteverlies, verandering stroomsnelheid en verstoring.

In de aanvraag beschreven effecten van de gevraagde activiteiten

Zachthoutoibos

Voor de aanleg van de nieuwe geul worden over een oppervlak van circa 20 x 20 m enkele bomen en/of struiken binnen het Zachthoutoibos gekapt. Deze aantasting leidt volgens de natuurtoets met zekerheid niet tot een significant negatief effect. Door de maatregelen die in de Dorperwaarden uitgevoerd worden worden laagdynamische omstandigheden gecreëerd in de huidige stilstaande noordelijke plas. Dit zijn gunstige condities voor Zachthoutoibos. Volgens de natuurtoets is er geen sprake van negatieve effecten op het instandhoudingsdoel voor Zachthoutoibos.

Bittervoorn

Volgens de natuurtoets leidt de aanleg van de geul niet tot aantasting van het leefgebied van de Bittervoorn. Er zal in het centrale deel van de plas stroming ontstaan, maar dit heeft geen effect op de oevervegetatie dat het leefgebied voor de Bittervoorn vormt.

Ter plekke van de in- en uitstroomopening zal de oevervegetatie afnemen. Daar staat tegenover dat de aanleg van de geul voor een toename aan water met oevervegetatie leidt. Netto is er sprake van een toename in water met oevervegetatie en is er geen sprake van een negatief effect op het leefgebied van de Bittervoorn.

De verstoring als gevolg van de graafwerkzaamheden zijn plaatselijk en tijdelijk. Er zijn voor de Bittervoorn voldoende uitwijkmogelijkheden zodat er geen sprake is van een negatief effect op de Bittervoorn als gevolg van verstoring.

Kleine modderkruiper

De toename van stroming in de plas is volgens de natuurtoets te beperkt om te leiden tot een negatief effect op de Kleine modderkruiper.

De verstoring als gevolg van de graafwerkzaamheden zijn plaatselijk en tijdelijk. Er zijn voor de Kleine modderkruiper voldoende uitwijkmogelijkheden zodat er geen sprake is van een negatief effect op de Kleine modderkruiper als gevolg van verstoring.

Rivierdonderpad

Ter plekke van de uitstroomopening worden stortstenen verwijderd en daarmee wordt leefgebied van de Rivierdonderpad aangetast. Met het aanbrengen van hout aan de oevers wordt binnen de geul nieuw leefgebied ontwikkeld voor de Rivierdonderpad. Er is netto geen sprake van een afname van leefgebied voor de Rivierdonderpad.

De verstoring tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is te tijdelijk en lokaal om een significant negatief effect op het instandhoudingsdoel van de Rivierdonderpad te leiden.

Bever

Door de uit te voeren maatregelen in de Dorperwaarden wordt het ooibos beter bereikbaar voor de Bever.

Kwartelkoning

De Dorperwaarden is in het concept Natura 2000-beheerplan Rijntakken aangewezen als kerngebied voor de Kwartelkoning. Volgens de natuurtoets leiden de voorgenomen maatregelen niet tot een negatief effect op de Kwartelkoning omdat:

- *"In de Dorperwaarden voldoende grasland behouden blijft dat als leefgebied voor de kwartelkoning kan dienen;*
- *De oevers met moerasvegetatie van de nevengeul een versterking van het kwartelkoningbiotop kan betekenen, het kan een foerageergebied zijn waar naar uitgeweken kan worden in tijden van droogte."*

Niet-broedvogels

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen soorten van open water plaatselijk en tijdelijk verstoord worden. Volgens de natuurtoets is in de omgeving voldoende alternatief leefgebied beschikbaar, onder andere de plassen aan de overkant van de IJssel. Er is geen sprake van een negatief effect op de instandhoudingsdoelen.

Als gevolg van de aanleg van de geul zal een permanent natte zone in de graslanden ontstaan. Dit is positief voor steltlopers als Schollekster, Kievit, Grutto, Goudplevier, Kemphaan, Wulp en Tureluur die deze natte zones als rustplaats tijdens de trekperiode gebruiken. De slikkige oevers die ontstaan zijn geschikt foerageergebied voor deze soorten.

Er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden in de directe omgeving beschikbaar zodat verstoring tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden niet leidt tot negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen.

Als gevolg van de aanleg van de geul verdwijnt ongeveer 3,3 ha grasland dat leefgebied is voor grasetende watervogels als Grauwe gans, Brandgans, Toendrarietgans, Kolgans, Smient, Kleine zwaan en Wilde zwaan.

In de directe omgeving zijn voldoende uitwijkmogelijkheden beschikbaar zodat er geen sprake is van negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor deze soorten als gevolg van verstoring tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

Krakeend, Pijlstaart, Meerkoet en Slobeend zijn flexibel in de keuze van leefgebied. Ook oevers met ondiep water zijn geschikt als leefgebied voor deze soorten. Er is daarom geen sprake van een negatief effect op deze soorten als gevolg van het ontstenen en vergraven van de oevers. De uit te voeren maatregelen hebben geen effect op stilstaande wateren die geschikt zijn als leefgebied voor de Wintertaling. Ook het leefgebied van de Bergeend wordt door het uitvoeren van de maatregelen niet aangetast.

In de aanvraag voorgestelde mitigerende maatregelen

Mitigerende maatregelen zijn niet aan de orde.

Beoordeling van de effecten van de aanvraag op de instandhoudingsdoelstellingen

Wij kunnen ons vinden in de conclusies van de natuurtoets.

2. Eesterweerd

In de aanvraag beschreven natuurwaarden

Habitattypen

Ter plekke of in de directe omgeving van de uit te voeren maatregelen zijn de habitattypen H6120 Stroomdalgrasland en H6510A Glanshaverhooiland aanwezig.

Habitatrichtlijnsoorten

De stenen oevers zijn geschikt als leefgebied voor de Rivierdonderpad.

Broedvogels

De oeverlocatie Eesterweerd zelf is niet geschikt als leefgebied voor de aangewezen broedvogels. Ten oosten van de locatie waar werkzaamheden plaatsvinden is leefgebied voor de Kwartelkoning aanwezig.

Niet-broedvogels

Van alle soorten niet-broedvogels waarvoor instandhoudingsdoelen gelden is leefgebied aanwezig in of nabij de locatie. Het open water dat binnen 500 meter van de werkzaamheden ligt dient als rustplaats voor vogels.

In de aanvraag beschreven relevante factoren

Habitattypen

De voorgenomen graafwerkzaamheden en de aanleg van de twee kades vinden niet plaats op locaties met Glanshaverhooiland of Stroomdalgrasland of locaties die geschikt zijn voor de ontwikkeling van die habitattypen.

Habitatsoorten

Het verwijderen van stortstenen heeft mogelijk effect op het oppervlak en de kwaliteit van het leefgebied van de Rivierdonderpad.

Broedvogels

Het leefgebied voor de Kwartelkoning wordt als gevolg van de werkzaamheden niet aangetast. Mogelijk is er wel sprake van verstoring wanneer gebruik gemaakt wordt van aan- en afvoerroutes over land.

Niet-broedvogels

Rustende vogels op open water kunnen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden worden verstoord.

Steltlopers

Als gevolg van de maatregelen verschuift de oever van de IJssel waardoor er mogelijk sprake is van oppervlakteverlies van leefgebied zijn voor steltlopers (Scholekster, Kievit, Grutto, Wulp, Goudplevier, Kemphaan, Tureluur). Tevens kan tijdens de werkzaamheden verstoring optreden.

Grasetende eenden, ganzen en zwanen

Als gevolg van de oeveraanpassing gaat grasland, dat leefgebied is voor Toendrarietgangs, Brandgans, Grauwe gans, Kolgans, Smient, Kleine zwaan en Wilde zwaan verloren.

Overige soorten niet-broedvogels

Als gevolg van de oeveraanpassing gaat grasland dat leefgebied is voor Krakeend, Pijlstaart, Meerkoet en Slobeend verloren.

De stilstaande wateren in de uiterwaarden die het leefgebied vormen voor de Wintertaling blijven onaangetast. Ook het leefgebied voor de Bergeend, plassen met ondiepe en slikkige oevers, wordt niet aangetast.

Tijdens de werkzaamheden vindt mogelijk verstoring op deze soorten plaats.

In de aanvraag beschreven effecten van de gevraagde activiteiten

Habitattypen

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden worden Glanshaverhooilanden ontzien. Ter hoogte van deze locaties zijn geen aan- en afvoerroutes over land of alleen met rijplaten zodat de vegetatie wordt ontzien. Ook vindt er geen opslag van materialen e.d. plaats.

De locaties met habitatype Stroomdalgrasland worden niet vergraven, maar liggen wel op de grens van de ontgravingen. Aan- en afvoerroutes over land vinden niet door deze locaties plaats en er vindt ook geen opslag van materialen e.d. plaats. Bij uitvoer van de werkzaamheden vanaf het water zijn er geen effecten op het habitatype.

Habitatsoorten

Door het verwijderen van stortsteen is er een afname van oppervlakte leefgebied voor de Rivierdonderpad. Doordat rondom de kribben wel stortstenen aanwezig blijven wordt de oever gevarieerder. Natuurlijke oevers voorkomen hoge dichtheden uitheemse grondels die een bedreiging vormen voor de Rivierdonderpad. Het ontstenen van de oever heeft een negatief, maar niet significant negatief effect op de Rivierdonderpad.

Broedvogels

Volgens de natuurtoets leiden bij aanvoer via water de werkzaamheden niet tot verstoring van Kwartelkoning. In geval van aanvoer via land kan verstoring op deze soort niet geheel uitgesloten worden.

Afhankelijk van de wijze van uitvoering voor het verlengen van de kribben en de aanleg van de zomerkade treedt mogelijk geluidverstoring op.

Niet-broedvogels

Rustende vogels op open water

De verstoring tijdens de werkzaamheden is tijdelijk. Er zijn volgens de natuurtoets voldoende uitwijkmogelijkheden voor vogels op open water.

Steltlopers

Als gevolg van de maatregelen verschuift de oever van de IJssel richting de graslanden en neemt het oppervlak grasland, dat leefgebied is voor steltlopers, af. Daar staat tegenover dat het oppervlak ondiep water en slikkige oevers door de ontstening en het vergraven van de oever toeneemt. Dit zijn geschikte foerageer- en rustgebieden voor deze steltlopers.

De kwaliteit van het suboptimale leefgebied voor deze soorten in de randzone tussen oevers en graslanden verbetert doordat voor het uitvoeren van de oevermaatregelen bomen en struiken worden verwijderd.

De verstoring tijdens de werkzaamheden is tijdelijk en plaatselijk en leidt volgens de toets niet tot negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor steltlopers.

Grasetende eenden, ganzen en zwanen

Als gevolg van de oeveraanpassing wordt een strook van 20 meter breed per strekkende meter oeveraanpassing ongeschikt voor grasetende vogels. Dit leidt volgens de toets tot een negatief effect op Toendrarietgans, Brandgans, Grauwe gans, Kolgans, Smient, Kleine zwaan en Wilde zwaan.

Overige soorten niet-broedvogels

Volgens de toets blijft het oppervlakte leefgebied voor Krakeend, Pijlstaart, Meerkoet en Slobeend gelijk. Er verdwijnt weliswaar oppervlakte graslanden en sloten, maar de oevers met ondiep water die zullen ontstaan zijn ook geschikt als leefgebied voor deze soorten. De werkzaamheden hebben geen invloed op het leefgebied voor de Wintertaling en Bergeend.

In de aanvraag voorgestelde mitigerende maatregelen

In de natuurtoets wordt aangegeven dat aan- en afvoerroutes via land in de periode van april t/m september alleen gebruikt kunnen worden indien vastgesteld is dat de routes niet door broedgebied van Kwartelkoning loopt.

Om effecten van geluidverstoring door heien of trillen te voorkomen wordt het verlengen van de kribben buiten de periode maart t/m september uitgevoerd. Tenzij een deskundige heeft vastgesteld dat er geen verstoring optreedt op Kwartelkoning.

Beoordeling van de effecten van de aanvraag op de instandhoudingsdoelstellingen

Wij kunnen ons vinden in de conclusies van de natuurtoets.

Cumulatieve effecten

In de Vorchterwaarden is een toename in leefgebied voor de Bittervoorn als gevolg van de aanleg van nevengeulen. De KRW maatregelen zorgen netto voor een toename in leefgebied voor de Bittervoorn.

Volgens de natuurtoets blijft er ook na het verwijderen van maximaal 12,3 km stortstenen oever voldoende leefgebied voor de Rivierdonderpad in de IJssel aanwezig.

In de natuurtoets is aangegeven dat de Rivierdonderpad bedreigd wordt door uitheemse grondels. Verwacht wordt dat de Rivierdonderpad in dichtheid zal afnemen als gevolg van de opkomst van uitheemse grondels. Het ontsteningen van de oevers heeft een gunstig effect omdat natuurlijke oevers hoge dichtheiden uitheemse grondels voorkomen en daardoor gunstig zijn voor de Rivierdonderpad.

Als gevolg van werkzaamheden KRW IJssel cluster II, III en IV gaat 27,6 ha grasland, dat leefgebied is voor grasetende vogels, verloren. De afname aan foerageergebied is in de natuurtoets berekend op 44.160 kolgansdagen. Dit is een worst-case omdat bij de berekening uitgegaan is dat de afname uitsluitend plaatsvindt in cultuurgrasland, terwijl dit in werkelijkheid

niet het geval is. Een groot deel van het oppervlak dat verloren gaat bestaat uit oevers, ruigtes en suboptimale graslanden.

In de natuurtoets is berekend dat er ook na het uitvoeren van de voorgenomen maatregelen voldoende foerageergebied voor grasetende niet-broedvogels overblijft in het deelgebied Uiterwaarden IJssel. Er wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van grasetende niet-broedvogels als gevolg van de voorgenomen maatregelen.

Voor zowel de KRW-maatregelen als andere projecten is verstoring van niet-broedvogels zeer tijdelijk en plaatselijk en zijn er voldoende uitwijkmogelijkheden. In de natuurtoets is daarom geoordeeld dat er geen sprake is van significant negatieve effecten op vogels door cumulatieve van verstoring.

Beoordeling van de effecten van de aanvraag op cumulatieve effecten de instandhoudingsdoelstellingen

Wij kunnen ons vinden in de conclusie uit de natuurtoets dat er geen sprake is van significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen als gevolg van cumulatieve van effecten.

Niet gebleken is dat er belangen aan de orde zijn zoals vermeld in artikel 19e sub c die in strijd zijn met verlening van de gevraagde vergunning.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande en de passende beoordeling hebben wij de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland:
Gelet op de artikelen 16, 19d-g en 43 van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

Waterschap Vallei en Veluwe een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen**. Aan de vergunning worden de volgende voorschriften verbonden:

A. Algemeen

1. Uiterlijk twee weken voordat met de uitvoering van het project wordt gestart moet een planning van de werkzaamheden worden gezonden aan de Provincie Gelderland via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2014-012287.
2. Deze vergunning wordt uitsluitend gebruikt door (medewerkers van) de vergunninghouder of aantoonbaar in opdracht van de vergunninghouder handelende (rechts)personen. De vergunninghouder blijft daarbij verantwoordelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.
3. De in voorschrift 2 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar de vergunde activiteit wordt uitgevoerd over een (digitale) kopie van deze vergunning, en

toont deze op verzoek aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.

4. De in voorschrift 2 genoemde (rechts)personen zijn op de hoogte van de inhoud en het doel van deze vergunning en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
5. Binnen twee weken na realisering van de activiteit/het project dient een gereedmelding te worden gedaan aan de Provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2014-012287.

B. Eesterweerd

1. Op de locatie Eesterweerd vinden geen graafwerkzaamheden plaats ter plekke van habitattypen, noch vindt er opslag van materialen e.d. op deze locaties plaats. De ligging van de habitattypen is in onderstaande figuur weergegeven.



Figuur Ligging habitattypen Eesterweerd (groen = Glanshaverhooiland, lichtgroen = Stroomdalgrasland)

2. Aan- en afvoerroutes op de locatie Eesterweerd worden voorzien van rijplaten.
3. Aan- en afvoerroutes op de locatie Eesterweerd vinden niet plaats door locaties met habitatype Stroomdalgrasland.
4. Aan- en afvoerroutes via land op de locatie Eesterweerd kunnen in de periode april tot en met september slechts gebruikt worden nadat middels veldonderzoek door een deskundige¹ is vastgesteld dat in de betreffende uiterwaard geen broedende Kwartelkoning aanwezig is.

¹ De provincie Gelderland verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie, habitats en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en ((soort)specifieke) ecologische kennis heeft. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
- als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of

5. Het verlengen van de kribben op de locatie Eesterweerd wordt in de periode april tot en met september slechts uitgevoerd nadat middels veldonderzoek door een deskundige is vastgesteld dat in de betreffende uiterwaard geen broedende Kwartelkoning aanwezig is.
6. De conclusies van het veldonderzoek zoals voorgeschreven in voorschriften B4 en B5 dienen binnen twee weken na het uitvoeren van het veldonderzoek ter goedkeuring te worden gestuurd aan de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer van dit besluit.

N.B. Wij wijzen u er op dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet en regelgeving.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

De periode van terinzagelegging staat vermeld op de kennisgeving welke wordt toegezonden met dit ontwerpbesluit en is in te zien via internet: www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

Arnhem, 18 mei 2015

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: kaarten met maatregelen

Met betrekking tot soorten of specifieke soorten kan als deskundige ook iemand worden aangemerkt die:

- op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of – bescherming.

BIJLAGE 1

Instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied

Rijntakken

Bij besluit van 29 april 2014 zijn de Vogelrichtlijngebieden IJssel, Neder-Rijn, Gelderse Poort en Waal en de daarin gelegen Habitatrichtlijngebieden IJsseluiteerwaarden, Amerongse Bovenpolder, Gelderse Poort en Rijswaard en Kil van Hurwenen samengevoegd tot één Natura 2000-gebied: Rijntakken.

De Rijntakken is op 24 maart 2000 (Stcrt. 2000, nr. 65) als vier afzonderlijke speciale beschermingszones onder de Vogelrichtlijn aangewezen: IJssel, Neder-Rijn, Waal en Gelderse Poort.

De Rijntakken is op 20 mei 2003 als vier afzonderlijke gebieden aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie deze gebieden geplaatst op de lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio.

Ingevolge artikel 60a, vijfde lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 is de status van de hieronder aangegeven beschermde natuurmonumenten, voor zover gelegen in eerder aangewezen Vogelrichtlijngebieden, op 1 oktober 2005 vervallen.

- IJsseluiteerwaarden, aangewezen 8 augustus 1995 (N-95-6038; Stcrt. 1995, 166);
- De Oude Waal I, aangewezen 16 maart 1983 (NLB/GS/GA-121; Stcrt. 1983, 55);
- Weide Oude Rijnstrangengebied, aangewezen 18 april 1979 (NLB/N 35262; Stcrt. 1979).
- Kil van Hurwenen, aangewezen 26 juni 1973 (8532; Stcrt. 1973, 129).

Ingevolge artikel 15a, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 is de status van het deel van het beschermd natuurmonument IJsseluiteerwaarden dat geen onderdeel was van het eerder aangewezen Vogelrichtlijngebied, door de aanwijzing van het Natura 2000-gebied Rijntakken vervallen.

Algemene doelen (aanwijzingsbesluit Rijntakken)

Behoud en indien van toepassing herstel van:

- de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van Natura 2000 zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie;
- de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie, die zijn opgenomen in bijlage I of bijlage II van de Habitatrichtlijn. Dit behelst de benodigde bijdrage van het gebied aan het streven naar een op landelijk niveau gunstige staat van instandhouding voor de habitattypen en de soorten waarvoor het gebied is aangewezen;
- de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied, inclusief de samenhang van de structuur en functies van de habitattypen en van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen;
- de op het gebied van toepassing zijnde ecologische vereisten van de habitattypen en soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

Instandhoudingsdoelstellingen die alleen van toepassing zijn op de delen die naast vogelrichtlijngebied tevens als habitatrichtlijngebied zijn aangewezen.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: aanwijzingsbesluit Rijntakken)

(= behoudoelstelling; > ontwikkeldoelstelling; =<) behoudoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	<i>Doelstelling verspreiding</i>	<i>Doelstelling oppervlakte</i>	<i>Doelstelling kwaliteit</i>
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	=	>	>
H3260B Rivieren met waterplanten	=	>	=
H3270 Slikkige rivieroever	=	>	>
H6120 Stroomdalgraslanden ¹	=	>	>
H6430A Ruigten en zomen, nat zoet, laag-dynamisch	=	=	=
H6430C Ruigten en zomen, droog	=	=	=
H6510A Glanshaverhooilanden	=	>	>
H6510B Vossenstaartgraslanden	=	>	>
H91E0A Rivierbegeleidende zachthout-Ooibossen	=	=	>
H91E0B Rivierbegeleidende essen-iepenbossen	=	=	>
H91F0 Droge hardhoutooibossen	=	>	>

¹Prioritair habitatype

Soorten	<i>Doelstelling verspreiding leefgebied</i>	<i>Doelstelling omvang leefgebied</i>	<i>Doelstelling kwaliteit leefgebied</i>	<i>Doelstelling populatie</i>
H1095 Zeeprik	=	>	>	>
H1099 Rivierprik	=	>	>	>
H1102 Elft	=	=	=	>
H1106 Zalm	=	=	=	>
H1134 Bittervoorn	=	=	=	=
H1145 Grote modderkruiper	>	>	>	>
H1149 Kleine modderkruiper	=	=	=	=
H1163 Rivierdonderpad	=	=	=	=
H1166 Kamsalamander	>	>	>	>
H1318 Meervleermuis	=	=	=	=
H1337 Bever	=	=	=	>

Instandhoudingsdoelen die op het gehele gebied van toepassing zijn.


Broedvogels	<i>Doelstelling verspreiding leefgebied</i>	<i>Doelstelling omvang leefgebied</i>	<i>Doelstelling kwaliteit leefgebied</i>	<i>Omvang populatie van "x" paren</i>
A004 Dodaars		=	=	45
A017 Aalscholver		=	=	660
A021 Roerdomp		>	>	20
A022 Woudaap		>	>	20
A119 Porseleinhoen		>	>	40
A122 Kwartelkoning		>	>	160
A153 Watersnip		=	=	17
A197 Zwarte stern		>	>	240
A229 IJsvogel		=	=	25

A249 Oeverzwaluw		=	=	680
A272 Blauwborst		=	=	95
A298 Grote karekiet		>	>	70
Niet-broedvogels	<i>Doelstelling verspreiding leefgebied</i>	<i>Doelstelling omvang leefgebied</i>	<i>Doelstelling kwaliteit leefgebied</i>	<i>Seizoensge- middelde van "x" vogels</i>
A005 Fuut		=	=	570
A017 Aalscholver		=	=	1300
A037 Kleine zwaan		=	=	100
A038 Wilde zwaan		=	=	30
A039 Toendrarietgans	=	=(<)	=	2800
A041 Kolgans	=	=(<)	=	10.600
A043 Grauwe gans	=	=(<)	=	22.000
A045 Brandgans	=	=(<)	=	5.200
A048 Bergeend		=	=	120
A050 Smient	=	=(<)	=	17.900
A051 Krakeend		=	=	340
A052 Wintertaling		=	=	1.100
A053 Wilde eend		=	=	6.100
A054 Pijlstaart		=	=	130
A056 Slobeend		=	=	400
A059 Tafeleend		=	=	990
A061 Kuifeend		=	=	2.300
A068 Nonnetje		=	=	40
A125 Meerkoet		=	=	8.100
A130 Scholekster		=	=	340
A140 Goudplevier		=	=	140
A142 Kievit		=	=	8.100
A151 Kemphaan		=	=	1.000 ²
A156 Grutto		=	=	690
A160 Wulp		=	=	850
A162 Tureluur		=	=	65

²Betreft seizoensmaximum

Bijlage 2 kaarten met maatregelen


Dorperwaarden (Bron: KRW maatregelen IJssel cluster 4. Geulen: Dorperwaarden en Yperenberg-Wilp-De Weerd, Oever: Eesterweerd. Tauw bv, d.d. 1 september 2014)



Eesterweerd (Bron: KRW maatregelen IJssel cluster 4. Geulen: Dorperwaarden en Yperenberg-Wilp-De Weerd, Oever: Eesterweerd. Tauw bv, d.d. 1 september 2014)

Inrichtingsmaatregelen

Omschrijving	Beschrijving
Ligging	Km 934,03 - km 934,78
Provincie	Overijssel
Lengte maatregel	750 meter
Aantal kribvakken	14
Type oever	Volledig in steen
Eigendommen	Deel is van de staat. Particulieren, BBL en Staatsbosbeheer.
Zomerkade	Niet aanwezig
Begroeiing	Beperkt bomen en struiken aanwezig, één kribvak veel bomen en struiken



Maatregelen Eesterweerd

- De kribvakken worden ontsleend en ontgraven
- De oeverwal wordt tot 2 meter voor de erosielimietlijn ontgraven (paarse lijn in figuur 5.1). .
Wel is het zo dat de oever tot maximaal de erosielimietlijn kan eroderen.
- De kribben worden achterwaarts verlengd tot de erosielimietlijn
- Aanbrengen zomerkade (onder voorbehoud)
- De werkzaamheden die nodig zijn voor het verlengen van kribben en het aanbrengen van de zomerkade zijn op dit moment nog niet bekend
- Uitvoeringsduur 22 dagen