



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

**WATERVERGUNNING**

**Waterdossier 24024**

**1181874/1550135**

**Inhoudsopgave**

1	INLEIDING.....	3
2	CONCLUSIE .....	3
3	BESLUIT .....	3
4	ONDERTEKENING .....	3
5	VOORSCHRIFTEN.....	4
5.1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....	4
5.2	VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND 2010 VERGUNNING IS VEREIST.....	4
6	AANVRAAG .....	5
6.1	LOCATIE.....	5
6.2	AANLEIDING .....	5
6.3	HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD.....	5
7	TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER .....	6
7.1	ALGEMEEN .....	6
7.2	OVERWEGINGEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND 2010 VERGUNNING IS VEREIST.....	6
7.3	EINDCONCLUSIE OVERWEGINGEN.....	7
8	PROCEDURE.....	7
8.1	ALGEMEEN .....	7
8.2	BEZWARENPROCEDURE.....	8
9	MEDEDELINGEN .....	8

## 1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 11 februari 2015 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van de gemeente Rotterdam, Projectbureau Hoekse Lijn te Rotterdam.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist.

## 2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland 2010, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:


- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan de gemeente Rotterdam, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam (hierna: vergunninghouder) voor het ter hoogte van het station Vlaardingen West, gelegen nabij de Van Boendaleweg en Stephensonweg, te Vlaardingen in de polder Vlaardingen-west:
  - graven van secundair oppervlaktewater;
  - dempen van secundair oppervlaktewater;
  - aanleggen en hebben van tijdelijke duikers in secundair oppervlaktewater.
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - tekening Bestaande situatie, nr. B-HVD-BT-400, wijz. e, d.d. 01-04-2015;
  - tekening Voorbelasting Zuidzijde, nr. B-HVD-BT-401, wijz. f, d.d. 20-04-2015;
  - memo bij watervergunning Voorbelasting Vlaardingen West, d.d. 20 april 2015
- c) aan de vergunning voorschriften, opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

## 4 Ondertekening

Delft,

20 MEI 2015

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,

  
drs. W. Van Harmelen

## 5 Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### **Voorschrift 1.**

##### Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die Delfland zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

#### **Voorschrift 2.**

##### Uitvoeringstermijn

De vergunde (kunst)werken moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

#### **Voorschrift 3.**

##### Beheer en onderhoud

1. De vergunde (kunst)werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud worden gehouden.
2. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de tijdelijke duikers.
3. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het gegraven en verbrede secundaire water, totdat deze in de legger is opgenomen.

### 5.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist

#### **Voorschrift 4.**

##### Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

**Voorschrift 5.**

## Tijdelijke afdammingen

Op aangeven van Delfland zal de vergunninghouder maatregelen treffen voor het in stand houden van het waterpeil binnen de oostelijk gelegen waterpartij die als gevolg van de tijdelijke werken geen verbinding meer heeft met het overige watersysteem.

**Voorschrift 6.**

## Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewater moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

## Watergangen:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de waterlijn	Zie tek.nr. B-HVD-BT-401, d.d. 20-4-2015
Lengte	Zie tek.nr. B-HVD-BT-401, d.d. 20-4-2015
Bodembreedte	Zie tek.nr. B-HVD-BT-401, d.d. 20-4-2015
Leggerdiepte	Zie tek.nr. B-HVD-BT-401, d.d. 20-4-2015
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil (peilbesluit NAP -2,49 m) Herinrichting: gewenst peil NAP -2,70 m	De uit te voeren werken zijn gerelateerd aan het peil NAP-2,70 m, het uitgangspunt binnen de herinrichting van het gebied.

3. Er moet ten minste 1900 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 1450 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt.
4. Langs het oppervlaktewater moet een onderhoudstrook van 4 m breed en 3,5 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden.
5. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
6. Voordat gedempt wordt, moeten in het water levende organismen worden overgezet naar een aangrenzende watergang.
7. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

**6 Aanvraag****6.1 Locatie**

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Station Vlaardingen West, nabij de Van Boendaleweg en de George Stephensonweg

Plaats: Vlaardingen

Polder: Vlaardingen-west

**6.2 Aanleiding**

De vergunninghouder wil de voorbelastingen uitvoeren in het kader van de voorbereiding voor de aanpassing van het station Vlaardingen West. Het station wordt aangepast binnen de ombouw van de Hoekse lijn van een treinspoorbaan naar lightrail. Binnen deze ombouw wordt ter plaatse van het station een extra spoorbaan aangelegd.

**6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd**

Bij de werkzaamheden zijn de volgende waterstaatswerken betrokken:

- secundair oppervlaktewater.

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten:

- dempen van secundaire watergangen;
- graven/verbreden van secundaire watergangen.

## **7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

### **7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist**

#### **7.2.1 Toetsing aan regelgeving en beleid**

De werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland 2010;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- de Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader.

#### **7.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)**

Het bedrijventerrein "de Vergulde hand" ten zuiden van het station Vlaardingen West, heeft in de praktijk een flexibel peil van NAP-2,30 m tot NAP-2,70 m. Het peilbesluit Polder Vlaardingen-west vermeldt een vast peil van NAP -2,49 m. Als gevolg van de herinrichting van het gebied rond het station en de realisatie van een tunnel onder de spoorbaan, op ca. 400 m ten oosten van het station, verandert de waterhuishouding ter plaatse. Momenteel vindt er een studie plaats voor de optimalisatie van het watersysteem zodat met de herinrichting een verbeteringslag gemaakt kan worden. Hierbij wordt ook gekeken naar het gewenste waterpeil.

De huidige inzichten gaan uit van een te realiseren peil van NAP -2,70 m binnen het bedrijventerrein, waardoor een verbinding mogelijk wordt met het ten noorden van de spoorbaan gelegen woongebied met eenzelfde peil. Hierdoor kan een robuuster peilgebied worden gecreëerd waarbij een goede water aan- en afvoer mogelijk wordt. De nieuw te graven watergangen worden zodanig gedimensioneerd dat, bij een definitief besluit tot wijziging van het peil van het oppervlaktewater binnen het bedrijventerrein naar NAP-2,70 m, de gegraven profielen van de watergangen voldoen.

De aangevraagde werken zijn voorbereidende werken op de toekomstige eindsituatie. De verbinding met de waterpartij aan de zuid-oostzijde van het spoor wordt verbroken. Als gevolg van de voorbelastingen en de ruimtelijke situatie is een tijdelijke verbinding niet mogelijk. Aan de noordzijde van de spoorbaan wordt compensatie gerealiseerd voor de afkoppeling en de dempingen. Deze noordelijke watergangen worden maximaal verbreed en dusdanig op diepte gebracht dat het profiel past binnen het nu geldende ontwerp van de waterhuishoudkundige herinrichting van het gebied. De berging in het westelijke deel van het peilgebied van het bedrijventerrein wordt hierdoor vergroot.

De waterpartij aan de oostelijke zijde wordt afgekoppeld. Voor het geval het nodig blijkt te zijn zal de vergunninghouder op basis van aanwijzingen van Delfland het peilbeheer voor deze waterpartij verzorgen. Gezien het huidige functioneren van het peil binnen het peilgebied zijn hier naar verwachting weinig tot geen ingrepen nodig om het gebied goed te beheren.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie weinig tot geen effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

### 7.2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben een positief effect op de waterkwaliteit. De nieuwe watergangen zijn ruimer gedimensioneerd.

### 7.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de tijdelijke situatie aanvaardbare gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

## 7.3 Eindconclusie overwegingen

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

## 8 Procedure

### 8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is op 11 februari 2015 bij Delfland ingediend door de gemeente Rotterdam en geregistreerd onder waterdossiernummer 24024.

De gemeente Rotterdam is bij brief met kenmerk nr. 1188877/1550135, d.d. 9 april 2015 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 30 april 2015 aan de aanvraag toe te voegen. Met deze brief is de gemeente Rotterdam ook op de hoogte gebracht van de verlenging van de beslistermijn.

De ontbrekende gegevens zijn op 22 april 2015 ontvangen en geregistreerd onder nummer 1196693.

## 8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

## 9 Mededelingen

- I. Het correspondentieadres betreffende deze vergunning en samenhangende meldingen is:  
Hoogheemraadschap van Delfland  
Team Regulering en Planadvisering  
Postbus 3061  
2601 DB Delft  
Telefoon: (015) 270 18 88  
Internet: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)  
E-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- II. Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldingplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- III. Wij plaatsen de watervergunning op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en de vergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- IV. De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.