



BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN  
GELDERLAND

---

Datum besluit : 20 mei 2015  
Onderwerp : Wet Bodembescherming - zaaknummer 2015-002990  
Locatie van verontreiniging : IJsselweg  
Plaats : 7061 XV Terborg  
Gemeente : Oude IJsselstreek  
Nummer van verontreiniging : GE150900184  
Melder : Gemeente Oude IJsselstreek

## **BESLUIT**

### **Onderwerp**

Op 14 april 2015 ontvingen wij een melding van een voornemen tot verminderen, verplaatsen of saneren van een bodemverontreiniging. Het gaat om de bodemverontreiniging, gelegen op locatie IJsselweg in Terborg, gemeente Oude IJsselstreek.

Op basis van de melding nemen wij een Besluit instemming deelsaneringsplan.

Bij dit besluit hoort het "Besluit vaststelling ernst en spoedeisendheid bodemverontreiniging bij deelonderzoek". Dat besluit is gelijktijdig vastgesteld. In dat besluit staat dat het gaat om een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarvan de sanering niet spoedeisend is.

### **Besluit**

Wij stemmen in met het deelsaneringsplan. Er is sprake van volledige verwijdering van de aanwezige grondverontreiniging en aanvullen met grond die voldoet aan door de gemeente vastgestelde kwaliteitseisen (achtergrondwaarden of Lokale Maximale Waarden). Hiermee is de gesaneerde locatie geschikt voor normaal gebruik voor de functie(s): 'industrie en infrastructuur met bijbehorend groen (o.a. bermen)'. Indien tijdens de sanering blijkt dat het niet mogelijk is om de verontreiniging kosteneffectief te verwijderen tot de terugsaneerwaarde zal er een isolatielaag worden aangebracht in de vorm van een verhardings- en/of leeflaag.

### **Besluitvormingsprocedure**

Voor het vaststellen van dit besluit volgen wij de zogenaamde "verkorte procedure". Dit betekent dat het besluit op grond van de melding niet gedurende zes weken in ontwerp ter inzage is gelegd. Wel hebben belanghebbenden de gelegenheid gehad om hun mening over de melding te geven.

### **Zienswijzen**

De melding is gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan zijn geen inspraakreacties binnengekomen.

### **Deelsanering**

De sanering heeft betrekking op een deel van het geval van bodemverontreiniging. Wij kunnen met een deelsanering instemmen omdat het belang van de bescherming van de bodem zich daartegen niet verzet.

### **Voorwaarden**

Bij de uitvoering van het deelsaneringsplan gelden de volgende voorwaarden:

#### *Melden startdatum sanering en bereiken einddiepte*

De melder moet via het Meldingsformulier start bodemsanering ten minste twee weken voor de feitelijke aanvang van de sanering de startdatum melden aan **Bodemtoezicht@odra.nl**. Dit moet gebeuren om controle mogelijk te maken. Dit Meldingsformulier is te vinden op de site [www.gelderland.nl/bodem](http://www.gelderland.nl/bodem) onder Melding - Sanering bij de producten. Als er tijdens de graafwerkzaamheden buiten de verontreinigingssspots onverwachte verontreinigingen worden aangetroffen dient hier tevens een melding van te worden gedaan via **Bodemtoezicht@odra.nl**. De gemaakte afspraken staan beschreven onder het kopje motivering verderop in dit besluit.

Als de melder verontreinigde grond ontgraaft, moet hij tevoren melden wanneer hij de einddiepte zal bereiken. Ook moet de beëindiging van de sanering direct worden gemeld. Deze meldingen moeten per mail worden toegezonden aan [bodemtoezicht@odra.nl](mailto:bodemtoezicht@odra.nl).

*Evaluatierapport (Artikel 39c Wet bodembescherming)*

- . De melder moet zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie maanden na afronding van (een fase van) de sanering het evaluatieverslag zoals genoemd in artikel 39c van de Wet bodembescherming (Wbb) indienen bij [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl). Het verslag moet met het meldingsformulier evaluatie (PDF, 0,57 Mb) worden toegezonden. Dit formulier is te vinden op de site [www.gelderland.nl/bodem](http://www.gelderland.nl/bodem) onder Melding - Evaluatie en nazorg bij de producten.

*Melding afwijking deelsaneringsplan (artikel 39, lid 4 Wet bodembescherming)*

- . De melder moet, indien hij wil afwijken van het deelsaneringsplan, uiterlijk twee weken voorafgaand aan de uitvoering van de afwijking, deze afwijking schriftelijk melden aan het team Bodem van de provinciale afdeling Vergunningverlening. Bij de melding moet worden aangegeven wat wijzigt ten opzichte van het deelsaneringsplan waarmee door ons is ingestemd en wat de reden is voor deze afwijking. Naar aanleiding van deze melding kunnen wij aanwijzingen geven omtrent de verdere uitvoering van de sanering. Om meldingen afwijking saneringsplan snel en accuraat af te kunnen handelen moet op de linkerbovenhoek van de enveloppe dan wel duidelijk op uw fax, "**afwijking saneringsplan**" worden vermeld. U kunt uw melding ook sturen aan [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl).

**Startdatum**

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking na toezending van het "definitieve" Besluit instemming deelsaneringsplan. Wel kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de sanering en vragen de sanering te stoppen of de sanering op een andere manier uit te voeren. Als dit het geval is, krijgt de melder hierover van ons onmiddellijk bericht.

- . De start van de sanering moet plaatsvinden in de periode die in het deelsaneringsplan staat vermeld. De start vindt plaats in 2015. De sanering duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden.
- . Als blijkt dat de start van de sanering anders uitvalt dan gepland en buiten de in het deelsaneringsplan gestelde termijn valt, dan moet degene die de bodem saneert dit schriftelijk melden bij het team Bodem van de provinciale afdeling Vergunningverlening als wijziging van het deelsaneringsplan (artikel 39, lid 4, Wet bodembescherming).

**Motivering**

Bij de melding hebben wij de volgende rapporten ontvangen:

- . Diverse onderzoeken Industrierrein Akkermansweide Werk 1: Ettensestraat en IJsselweg Terborg, Buro Antares, 17 februari 2015, kenmerk MTE/ADV/BAZ/014020-1/17-02-2015.
- . Diverse onderzoeken Industrierrein Akkermansweide Werk 2: IJsselweg Terborg, Buro Antares, 17 februari 2015, kenmerk MTE/ADV/BAZ/014122-2/17-02-2015.
- . Deelsaneringsplan IJsselweg Terborg, Buro Antares, 13 april 2015, kenmerk MTE\015040\13-04-2015.

*Beschrijving situatie*

Op de locatie zijn de reconstructiewerkzaamheden van de IJsselweg gepland. Tijdens de geplande werkzaamheden wordt de openbare ruimte heringericht, riool gelegd en verwijderd, verhardingen vervangen en kabels en leidingen gelegd. De saneringslocatie heeft een oppervlakte van circa 31.200 m<sup>2</sup>.

De sanering betreft vier verschillende verontreinigingen waarvoor de gemeente Oude IJsselstreek, de provincie Gelderland en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als bevoegd gezag fungeren. Na overleg met de verschillende partijen is besloten om alle verontreinigingen onder het bevoegd gezag van de provincie Gelderland te laten vallen. Hieronder staat de aanpak van de verschillende verontreinigingen beschreven.

#### *Sanering zware metalen en PAK*

Het betreft een functiegerichte sanering van een zestal verontreinigingsspots. De sanering vindt plaats door middel van ontgraving van de verontreiniging tot de bodemfunctieklasse "Industrie". De ontgraven sterk verontreinigde grond wordt direct afgevoerd naar een erkende verwerker. De overige grond wordt in depots geplaatst. Indien de grond voldoet aan de functieklasse Industrie wordt deze hergebruikt. Anders wordt de grond afgevoerd naar een erkende verwerker. Indien het niet mogelijk is om binnen de werkgrenzen kosteneffectief te saneren tot de terugsaneerwaarde zal een isolatielaag worden aangebracht. Deze isolatielaag bestaat uit een verhardingslaag of een leeflaag met een dikte van minimaal 0,5 meter. Gezien het heterogene karakter van de verontreiniging wordt voor de gevalsgrens de hele saneringslocatie aangehouden. Als de milieukundige begeleider verwacht dat de ontgraven grond (ook buiten de verontreinigingsspots) niet voldoet aan de klasse Industrie wordt de ODRA ingelicht en worden monsters van de grond genomen. Zodra de grond niet toepasbaar is wordt gewerkt conform het saneringsplan.

#### *Sanering asbesthoudende puinfundering*

Tijdens het doorbreken van de asfaltverharding wordt het sterk met asbest verontreinigde puin ontgraven tot beneden de interventiewaarde (100 mg/kg d.s.) en afgevoerd naar een erkende verwerker.

#### *Sanering gedempte sloot*

De sanering wordt uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van een riool. Het aangetroffen slib wordt ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Indien het kosteneffectief mogelijk is wordt alle slib verwijderd. Als er een restverontreiniging achterblijft die niet voldoet aan de terugsaneerwaarde worden de putbodem en putwanden uitgekeurd en afgedekt met een scheidingsdoek. Daarna wordt de restverontreiniging afgedekt met een isolatielaag in de vorm van een duurzame afdeklaag of een leeflaag van minimaal 0,5 meter.

#### *Sanering minerale olie*

De sanering wordt uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van een riool. Nabij de Prins Pieter Christiaanstraat is in de ondergrond minerale olie aangetroffen. De grond is conform het Besluit bodemkwaliteit niet toepasbaar en wordt middels dit saneringsplan gesaneerd. De met minerale olie verontreinigde grond wordt ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Indien het kosteneffectief mogelijk is wordt alle met minerale olie verontreinigde grond verwijderd. Als er een restverontreiniging achterblijft die niet voldoet aan de terugsaneerwaarde worden de putbodem en putwanden uitgekeurd en afgedekt met een scheidingsdoek. Daarna wordt de restverontreiniging afgedekt met een isolatielaag in de vorm van een duurzame afdeklaag of een leeflaag van minimaal 0,5 meter.

De sanering ten behoeve van de reconstructiewerkzaamheden wordt verspreid over circa 6 tot 8 maanden uitgevoerd. Tijdens deze periode dienen tevens de kabels en leidingen worden aangelegd. Met de ODRA is overeengekomen dat verschillende delen van de sanering vrijgegeven kunnen worden ten behoeve van de werkzaamheden voor kabels en leidingen voordat de hele sanering is afgerond en geëvalueerd. Per te saneren spot wordt de startdatum gemeld via [bodemtoezicht@odra.nl](mailto:bodemtoezicht@odra.nl). Indien de sanering van de spot gereed is worden de resultaten en een tekening naar de handhaver gestuurd. De handhaver heeft minimaal 3 werkdagen om de aangeleverde gegevens te beoordelen. De resultaten worden door de milieukundige begeleider met de handhaver tijdens een locatiebezoek besproken. Na akkoord

van de handhaver kunnen de overige werkzaamheden zonder saneringsmaatregelen worden uitgevoerd. Deze werkwijze wordt tevens toegepast wanneer er tijdens de graafwerkzaamheden onverwachte verontreinigingen worden aangetroffen.

Na afloop van de sanering is de locatie minimaal geschikt voor de bodemfunctieklasse 'Industrie'. Hiermee is de locatie geschikt gemaakt voor het gebruik infrastructuur.

### **Mogelijke herziening**


Dit besluit is genomen op basis van de door de melder overgelegde gegevens. Bij de voorbereiding van het besluit is bij ons geen twijfel gerezen over de juistheid en/of volledigheid van de overgelegde gegevens. Mocht in een later stadium blijken dat deze gegevens niet juist en/of volledig zijn of dat de feitelijke situatie is veranderd, dan behouden wij ons het recht voor een nieuw besluit te nemen. Wij achten ons niet aansprakelijk voor de schade die hieruit kan voortvloeien.

### **Grondslag**

Dit besluit is gebaseerd op de Wet bodembescherming (zie met name de artikelen 1, 28, 29, 37, 38, 39 en 39a t/m 39f en bij deelsanering tevens artikel 40) inclusief de daarbij behorende regelgeving en de volgende beleidsdocumenten:

- . Circulaire bodemsanering;
- . Omgevingsverordening Gelderland;
- . De Gelderse "Beleidsnota Bodem 2012".

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



H. Boerdam

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland ([www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl)).

U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

### **Aandachtspunten**

#### *Verontreinigingscontouren*

Alle bekende verontreinigingscontouren met betrekking tot dit geval van bodemverontreiniging kunnen worden geraadpleegd via de website van de provincie Gelderland, [www.gelderland.nl/bodem](http://www.gelderland.nl/bodem) onder Atlas Gelderland.

#### *Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering*

Op onze site [www.gelderland.nl/bodem](http://www.gelderland.nl/bodem) - Melding - Sanering is bij de producten een notitie te vinden met Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering.