



BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
GELDERLAND

Artikel 19d en 19e

Datum besluit : 26 mei 2015
Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 – 2014-015111 - gemeente Cuijk
Activiteit : het wijzigen van een varkenshouderij aan de Haringsestraat 10a, 5443 PD
te Haps
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning
Aanvrager : Gebroeders van Kilsdonk Haps VOF
Zaaknummer : 2014-015111

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Gebroeders van Kilsdonk Haps VOF, Ganzenweg 5a, 5409 TL te Odiliapeel m.b.t. het bedrijf aan de Haringsestraat 10a te Haps, hierna te noemen aanvrager, van 4 november 2014 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in het verminderen van de veebezetting vermindering. De inrichting is gelegen op repectievelijk ongeveer 9.000 meter en 16.500 meter van de Natura 2000-gebieden Bruuk en Rijntakken.

Voor de beoordeling van de aanvraag is het aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 28 oktober 2014, gebruikt.

Het ontwerpbesluit heeft van 16 februari 2015 tot 30 maart 2015 ter inzage gelegen. Wij hebben binnen deze termijn geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

Gebroeders van Kilsdonk Haps VOF een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.
- 2 Op het moment dat deze vergunning in werking treedt, vervangt deze de op 27 september 2012 verleende Nbw-vergunning (vvgb d.d. 8 mei 2012) met zaaknummer 2012-001332.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een varkenshouderij waarbij het aantal gaste en dragende zeugen afneemt met 12 dieren.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Mogelijke effecten kunnen optreden op de Natura 2000-gebieden Bruuk en Rijntakken. De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Voor de inrichting zijn de onderstaande vergunningen verleend:

Tabel 1 Vergunningenhistorie

Vergunning	Datum	Emissie (kg)
Omgevingsvergunning: vvgb verleend op 8 mei 2012 met zaaknummer 2012-001332	27 september 2012	4.019,6

In tabel 2 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 3 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

Tabel 2 Veebezetting

Vergunde veebezetting op 27 september 2012		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Kraamzeugen	D 1.2.6 / BB 95.12.032	304
Kraamzeugen	D 1.2.11 / BWL 2005.01 V4	144
Guste en dragende zeugen	D 1.3.3 / BB 95.10.030	372
Guste en dragende zeugen	D1.3.7 / BWL 2005.01.V4	144
Guste en dragende zeugen	D 1.3.8.2 / BWL 2010.17.V1	512
Guste en dragende zeugen	D 1.3.12.4 / BWL 2009.12	312
Dekberen	D 2.2 / BWL 2005.01.V4	2

Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Kraamzeugen	D 1.2.6 / BB 95.12.032	304
Kraamzeugen	D 1.2.11 / BWL 2005.01 V4	144
Guste en dragende zeugen	D 1.3.3 / BB 95.10.030	360
Guste en dragende zeugen	D1.3.7 / BWL 2005.01.V4	144
Guste en dragende zeugen	D 1.3.8.2 / BWL 2010.17.V1	512
Guste en dragende zeugen	D 1.3.12.4 / BWL 2009.12	312
Dekberen	D 2.2 / BWL 2005.01.V4	2

Tabel 3 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

Rand Natura 2000-gebied	Depositie		
	Vergund op 27-09-2012	Aangevraagd	Verschil
Bruuk	1,0	1,0	0,0
Rijntakken	0,3	0,3	0,0


Uit tabel 3 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 27 september 2012 sprake is van een gelijkblijvende stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie ten tijde van de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Conclusie

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf in bezit is van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (vvgb bij omgevingsvergunning) van 27 september 2012. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze vergunning niet.

Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



H. Boerdam

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 27 september 2012
- Bijlage 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden

De Bruuk (habitatrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

Het gebied De Bruuk is op 20 mei 2003 aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 7 mei 2013 aangewezen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied De Bruuk.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (bron: aanwijzingsbesluit De Bruuk)

(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H6410 Blauwgraslanden	>	>

Natura 2000-gebied Rijntakken (Dit omvat de Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden Uiterwaarden IJssel, Uiterwaarden Waal, Uiterwaarden Neder-Rijn en Gelderse Poort)

Aanwijzing en aanmelding

De Rijntakken is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 29 april 2014 aangewezen. De aanwijzing als staatsnatuurmonument is hiermee van rechtswege komen te vervallen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: aanwijzingsbesluit Rijntakken)

(= behouddoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling; =(<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	>	>
H3260B Beken en rivieren met waterplanten	>	=
H6120 Stroomdalgraslanden ¹	>	>
H6430C Ruigten en zomen, droog	=	=
H6510A Glanshaverhooilanden	>	>
H6510B Vossenstaarthooilanden	>	>
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen	=	>
H91E0B Essen-iepenbossen	>	>
H91F0 Droge hardhoutooibossen	>	>

¹ Prioritair habitatype

BIJLAGE 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 27 september 2012

Naam van de berekening: Haps Haringsestraat 10a vergund

Gemaakt op: 22-01-2015 14:42:01

Zwaartepunt X: 187,900 Y: 412,500

Cluster naam: Haps, Haringsestraat 10a gebr vKilsdonk

Berekende ruwheid: 0,23 m

Emissie Punten:

Volg nr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb . hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	stal 1	187 867	412 536	1,5	1,5	0,5	0,40	656
2	stal 2	187 857	412 502	1,5	1,5	0,5	0,40	471
3	stal 3 onder	187 869	412 457	8,5	7,5	0,5	4,00	1 216
4	stal 3 boven1	187 842	412 475	9,2	7,5	0,5	4,00	720
5	stal 3 boven2	187 874	412 453	11,1	7,5	2,5	1,08	551
6	stal 4	187 902	412 515	4,5	3,0	0,6	4,00	210
7	stal 6	187 884	412 503	5,5	4,5	1,4	3,08	197

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Bruuk (rand)	194 442	418 758	1,02
2	Rijntakken (rand)	188 613	429 002	0,34

Details van Emissie Punt: stal 1 (479)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.3.8.2	guste en dr zeugen	298	2.2	655.6

Details van Emissie Punt: stal 2 (480)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.3.8.2	guste en dr zeugen	214	2.2	470.8

Details van Emissie Punt: stal 3 onder (481)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.2.6	kraamzeugen	304	4	1216

Details van Emissie Punt: stal 3 boven1 (482)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.3.3	guste en dr zeugen	288	2.5	720

Details van Emissie Punt: stal 3 boven2 (483)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.2.11	kraamzeugen	144	2.5	360
2	D 1.3.7	guste en dr zeugen	144	1.3	187.2
3	D 2.2	dekberen	2	1.7	3.4

Details van Emissie Punt: stal 4 (484)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.3.3	guste en dr zeugen	84	2.5	210

Details van Emissie Punt: stal 6 (485)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.3.12.4	guste en dr zeugen	312	0.63	196.56



BIJLAGE 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Haps Haringsestraat 10a aanvraag

Gemaakt op: 22-01-2015 15:15:56

Zwaartepunt X: 187,900 Y: 412,500

Cluster naam: Haps, Haringsestraat 10a gebr vKilsdonk

Berekende ruwheid: 0,23 m

Emissie Punten:

Volg nr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	stal 1	187 867	412 536	1,5	1,5	0,5	0,40	656
2	stal 2	187 857	412 502	1,5	1,5	0,5	0,40	471
3	stal 3 onder	187 869	412 457	8,5	7,5	0,5	4,00	1 216
4	stal 3 boven1	187 842	412 475	9,2	7,5	0,5	4,00	690
5	stal 3 boven2	187 874	412 453	11,1	7,5	2,5	1,08	551
6	stal 4	187 902	412 515	4,5	3,0	0,6	4,00	210
7	stal 6	187 884	412 503	5,5	4,5	1,4	3,08	197

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Bruuk (rand)	194 442	418 758	1,01
2	Rijntakken (rand)	188 613	429 002	0,33

Details van Emissie Punt: stal 1 (479)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.3.8.2	guste en dr zeugen	298	2.2	655.6

Details van Emissie Punt: stal 2 (480)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.3.8.2	guste en dr zeugen	214	2.2	470.8

Details van Emissie Punt: stal 3 onder (481)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.2.6	kraamzeugen	304	4	1216

Details van Emissie Punt: stal 3 boven1 (482)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.3.3	guste en dr zeugen	276	2.5	690

Details van Emissie Punt: stal 3 boven2 (483)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.2.11	kraamzeugen	144	2.5	360
2	D 1.3.7	guste en dr zeugen	144	1.3	187.2
3	D 2.2	dekberen	2	1.7	3.4

Details van Emissie Punt: stal 4 (484)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.3.3	guste en dr zeugen	84	2.5	210

Details van Emissie Punt: stal 6 (485)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.3.12.4	guste en dr zeugen	312	0.63	196.56

