



Datum
3 juni 2015

pagina
2 van 9

Ons kenmerk
1952477

ONTBRANDINGSTOESTEMMING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Aanvrager : Dream Fireworks
Onderwerp : Vuurwerkbesluit
Plaatsnaam : Nijmegen
Zaaknummer : 1952477
Datum besluit : 3 juni 2015

Inhoudsopgave

1.	Procedure	5
	Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)	5
	Advies	5
2.	Ingekomen vvgb en adviezen	5
	Verklaring van geen bedenkingen	5
	Advies	5
3.	Overwegingen	5
4.	Overige wetgeving	8
5.	Besluit	8

Datum
3 juni 2015

pagina
3 van 9

Ons kenmerk
1952477

Vuurwerkbesluit - Ontbrandingstoestemming

Op 12 mei 2015 is bij ons een aanvraag ingekomen van Dream Fireworks uit Enschede, om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit, artikel 3B.3a, voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf een ponton en de uiterwaarden te Lent op 17, 18 en 19 juli 2015.

De opbouwwerkzaamheden, welke over een drietal dagen worden verspreid, worden uitgevoerd vanuit de uiterwaarden gelegen tussen de Waalbrug en de Snelbinder aan de zijde van Lent.

Op vrijdag 17 juli 2015 zal men op 10.00 uur aankomen op de opbouwlocatie en aanvangen met de opbouwwerkzaamheden. Dit houdt in dat de rekken en overige materialen worden aangevoerd en worden gemonteerd. Eveneens zal het vuurwerk op deze dag vanaf 10.00 uur worden aangevoerd.

Het vuurwerk zal worden opgebouwd op een verharde strook in de uiterwaarden en op een ponton. Voor de verdeling van welk vuurwerk waar geplaatst gaat worden zie de bij de aanvraag bijgevoegde schietlijst

Op zaterdag 18 juli 2015 zullen de opbouwwerkzaamheden vanaf 09.00 uur worden voortgezet.

Op zondag 19 juli 2015, vanaf 09.00 uur, zullen de opbouwwerkzaamheden worden gecontinueerd en worden voltooid. Aansluitend zal het ponton worden gevaren naar de definitieve afsteeklocatie op de rivier de Waal. Het ponton zal door middel van zogenaamde studpalen op zijn plaats worden gepositioneerd. Het betreft een buitenvuurwerk ter opluistering van het Vierdaagse evenement, waarvan de afsteektijd is gepland op zondag 19 juli 2015 om 22.00 uur.

1. Procedure

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 1 juni 2015 een locatiebezoek gebracht.

Datum
3 juni 2015

Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De aanvraag hebben wij op 15 mei 2015 onverwijld verzonden naar de burgemeester van de gemeente Nijmegen. Tevens hebben wij de burgemeester het verzoek gedaan om binnen twee weken de vvgb af te geven.

pagina
5 van 9

Ons kenmerk
1952477

Advies

Op 15 mei 2015 hebben wij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid om advies gevraagd.

2. Ingekomen vvgb en adviezen

Verklaring van geen bedenkingen

Op 2 juni 2015 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Nijmegen de verklaring van geen bedenkingen ontvangen.

Op 27 mei 2015 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Nijmegen een verzoek ontvangen tot verlenging van de termijn voor het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen. Met dit verzoek hebben wij ingestemd. Hierbij hebben wij echter aangegeven dat vanwege de late indiening van onderhavige ontbrandingsaanvraag er beperkte tijd tot beschikking is. Wij dienen voor 7 juni 2015 (6 weken termijn) de ontbrandingstoestemming definitief te maken.

Advies

Op 1 juni 2015 hebben wij het advies ontvangen van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Het advies luidt:

Men heeft geen bezwaar ten aanzien van het voorgenomen vuurwerkevenement.

Er worden echter de volgende kanttekeningen gemaakt:

1. De oorspronkelijke aanvraag, d.d. 12 mei 2015, bevatte onvoldoende informatie om deze goed te kunnen beoordelen.
2. De opbouwlocatie moet zowel vanaf de landzijde (uiterwaarden) als vanaf de waterzijde (Waal) voldoende beveiligd worden.

3. Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor vergunninghouder. Wij achten dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Op basis van het artikel 1.2.4, tweede lid, onder c, van het Vuurwerkbesluit is bepaald dat maximaal zestien uur voorafgaand aan het evenement vuurwerk voorhanden mag zijn. De benodigde opbouwtijd betreffende dit vuurwerkevenement zal meer bedragen dan de bepaalde zestien uur. Mede gelet op het feit dat het vuurwerk zal worden opgebouwd op een afgesloten terrein en bovendien permanent bewaakt zal worden, waardoor het niet toegankelijk zal zijn voor onbevoegden, kan in onderhavige situatie uit veiligheidsoogpunt ontheffing worden verleend.

Datum
3 juni 2015

pagina
6 van 9

Ons kenmerk
1952477

Aan de hand van het hiervoor aangegeven locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is bepaald op 165 meter. Bedoelde veiligheidsafstand is gedeeltelijk geprojecteerd over de ter plaatse aanwezige uiterwaarden.

Deze uiterwaarden zijn gelegen aan de zijde van het dorp Lent en kunnen in gebruik zijn als grasweiden voor koeien. Derhalve is het dan ook van belang dat de afsteker voorafgaand aan het evenement in contact treedt met de eigenaar van het vee om het een en ander op elkaar af te stemmen. Immers er mag zich binnen de vereiste veiligheidszone, vermeerderd met vijftig procent, geen vee bevinden. Voorts is van belang te vermelden dat de op de schietlijst aangegeven romeinse kaarsen met een kaliber van 1,5 inch en 1,9 inch, zodanig dienen te worden geplaatst dat de vereiste afstand van 75 meter niet over het grondgebied geprojecteerd is van woningen gelegen aan het Lindepad en de Oosterhoutsedijk te Lent.

Onderstaand volgt een beknopte beschrijving van het onderhavige vuurwerkevenement:

Het vuurwerkevenement is samengesteld uit het tot ontbranding brengen van consumentenvuurwerk in combinatie met professioneel vuurwerk. Het vuurwerk zal worden opgebouwd en opgesteld op een strook van de uiterwaarden, een gedeelte van twee aanwezige kribben en op een ponton.

Bedoeld ponton ligt afgemeerd aan de oostelijke krib binnen de opbouwlocatie zoals aangegeven op de bij de aanvraag behorende situatietekening.

De opbouwwerkzaamheden, plaatsing en aansluiten van het vuurwerk, vinden plaats van 17 juli 2015 tot en met zondag 19 juli 2015. Aansluitend zal op deze dag (19 juli 2015) het ponton naar de afsteeklocatie worden gevaren.

Het ponton zal vervolgens met behulp van zogenaamde studpalen op de afsteeklocatie (N-coördinaat: 51.51.10.32 en O-coördinaat: 5.51.50.22) worden gepositioneerd.

Ten tijde van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk zal een vaartuig van Rijkswaterstaat alsmede van de Politie INFRA aanwezig te zijn.

In de Ministeriële Regeling staat in artikel 3.6, lid 2, sub b, aangegeven dat binnen de veiligheidszone zich tijdens het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, geen voer- of vaartuigen mogen bevinden, behoudens een voer- of vaartuig waar vanaf het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht, waarmee het vuurwerk is vervoerd of van een hulpverleningsdienst.

Wij zullen hierop handhaven. Dit impliceert dat ten tijde van het tot ontbranding brengen van vuurwerk geen vaartuigen binnen de veiligheidszone aanwezig mogen zijn.

In nader overleg met Rijkswaterstaat en de Politie INFRA is besloten om het scheepvaartverkeer ten tijde van het vuurwerkevenement te stremmen.

Rijkswaterstaat zal in haar vergunning opnemen dat het scheepvaartverkeer zal worden gestremd.

Om het scheepvaartverkeer in kennis te stellen van het onderhavige vuurwerkevenement zal Rijkswaterstaat een zogenaamde BAS melding (Berichten aan de scheepvaart) uitvaardigen.

Door middel van bedoeld scheepvaartbericht zullen de schippers op de Waal worden geïnformeerd omtrent de locatie, de afsteektijd- en duur van het evenement met betrekking tot de stremming.

Datum
3 juni 2015

Als aanvulling kan voorts gemeld worden dat op het ponton geen personen aanwezig zullen zijn, ten tijde van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.

pagina
7 van 9

Alvorens het ponton teruggevaren wordt naar de krib zal het niet-ontstoken vuurwerk na 15 minuten, na einde van het evenement, veilig worden gesteld. Het is niet toegestaan om tijdens de vaart handelingen aan het vuurwerk te verrichten.

Ons kenmerk
1952477

Bij de krib zal het niet ontstoken of afgeslagen vuurwerk, conform aan het ADR, worden herpakt en in de gecertificeerde auto/aanhanger worden geplaatst. Vervolgens zal na melding aan het LMIP het vuurwerk worden afgevoerd naar Duitsland.

Ten aanzien van de veiligheid zullen de uiterwaarden aan de Lentse zijde worden afgezet en fysiek worden bewaakt. Een en ander zal worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Nijmegen. De afzetting zal worden ingesteld vanaf 14.00 uur. Bedoeld tijdstip is gekozen ter voorkoming van het uit ervaring gebleken feit dat vroeg in de middag reeds de eerste toeschouwers zich in de uiterwaarden melden.

Uit informatie van het evenementenbureau ACBN uit Nijmegen is gebleken dat op de avond van het vuurwerkevenement heteluchtballonnen zullen worden opgelaten. Dit gebeurt vanuit de uiterwaarden nabij de Waalbrug aan de Lentse zijde. Van belang is dat er dertig minuten voor aanvang van het vuurwerkevenement geen luchtballonnen in de uiterwaarden meer aanwezig mogen zijn.

Advies veiligheidsregio Gelderland-Zuid:

Ad.1

Ook wij waren de menig toegedaan dat de oorspronkelijke aanvraag onvoldoende van kwaliteit was. Om die reden hebben wij Dream Fireworks verzocht een duidelijker en overzichtelijker situatietekening en een meer gedetailleerde schietlijst aan te leveren.

Op 28 mei 2015 hebben wij van Dream Fireworks bedoelde aanpassingen ontvangen en direct doorgezonden aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Ad.2

Hiermee kunnen wij instemmen. De afstecker dient er zorg voor te dragen dat de veiligheid op land als op het water voldoende gewaarborgd is.

Bovendien zullen er tijdens het vuurwerkevenement toezichthouders van de Omgevingsdienst Regio Arnhem aanwezig zijn, die erop toe zullen zien dat het vuurwerkevenement veilig wordt uitgevoerd.

Natuurbeschermingswet

Op de aangevraagde afsteeklocatie werd reeds voor 31 maart 2010 vuurwerk tot ontbranding gebracht. Gezien het afsteken van vuurwerk een handeling betreft en geen project, valt het in dit geval op grond van artikel 1 lid m van de Natuurbeschermingswet, onder bestaand gebruik en is er op grond van artikel 19d lid 2 geen vergunningplicht.

Ingevolge artikel 20.3, eerste lid van de Wet Milieubeheer, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is aangevangen.

4. Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal evenwel door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening
Flora en Fauna	Flora- en Faunawet

Datum
3 juni 2015

pagina
8 van 9

Ons kenmerk
1952477

5. Besluit

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN

1. De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. Dat de bij dit besluit behorende aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling niet anderszins bepalen;
3. Ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 1.2.4, tweede lid onder c, van het Vuurwerkbesluit, van 17 juli 2015 van 10.00 uur tot 20 juli 2015 10.00 uur.

Hoogachtend,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Ir. M. Meekes
Afdelingshoofd
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA `s-Gravenhage) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Datum
3 juni 2015

pagina
9 van 9

Ons kenmerk
1952477

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (<http://www.gelderland.nl/provincieloket>).

U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland Bezwaarschrift of mediation" ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

