



Hoogheemraadschap van
Delfland

WIJZIGINGSBESLUIT

Waterdossier: 22022

1196325/1450173A

Inhoudsopgave

1	INLEIDING.....	3
2	CONCLUSIE	3
3	BESLUIT.....	3
4	ONDERTEKENING	3
5	AANVRAAG WIJZIGING	4
5.1	LOCATIE.....	4
5.2	AANLEIDING.....	4
6	TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER	4
6.1	ALGEMEEN	4
6.2	TOETSING AAN REGELGEVING EN BELEID	4
7	PROCEDURE.....	5
7.1	ALGEMEEN	5
7.2	BEZWARENPROCEDURE.....	5
8	MEDEDELINGEN	6

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 29 april 2015 een aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen van Nature's Heat te Kwintsheul. De wijziging betreft het verlengen van de uitvoeringstermijn, het dempen en graven van secundair oppervlaktewater en het niet meer verlengen van een duiker.

2 Conclusie

De voorschriften in de (gewijzigde) vergunning waarborgen dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan met de gevraagde wijziging van de vergunning worden ingestemd.

3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden vergunning d.d. 12 juni 2014, nr. 1093943/1450173 als volgt te wijzigen:

- a) Onderdeel a te wijzigen in: voor het ter hoogte van de Hooghe Beer 16 te Kwintsheul in de Oude en Nieuwe Broekpolder:
 - graven van 3.500 m² secundair oppervlaktewater;
 - dempen van 3.500 m² secundair oppervlaktewater;
 - verrichten van werkzaamheden in secundair oppervlaktewater.
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van het wijzigingsbesluit, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening nr. BE-200-TH1, 20150422 - Hooghe Beer, d.d. 30 maart 2015;
 - tekening nr. BE-200-TH2, 20150422 - Hooghe Beer, d.d. 30 maart 2015.
- c) Voorschrift 2 "Uitvoeringstermijn" in hoofdstuk 5 wordt gewijzigd in: De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.
- d) Voorschrift 6 "Tijdelijke verlenging duiker" in hoofdstuk 5 wordt verwijderd.

4 Ondertekening

Delft, - 8 JUNI 2015

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,


drs. W. van Harmelen

5 Aanvraag wijziging

5.1 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats nabij:

Adres: Kruising Hoenderparklaan en de Hooghe Beer te Kwintsheul;

Polder: Oude en Nieuwe Broekpolder.

5.2 Aanleiding

De vergunninghouder vraagt een wijziging van de vergunning aan, omdat de uitvoeringstermijn dient te worden verlengd en zijn er een aantal wijzigingen tijdens de uitvoering ontstaan, waaronder het dempen en graven van secundair oppervlaktewater wordt vergroot en het verlengen van een duiker is niet meer nodig.

6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

6.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

6.2 Toetsing aan regelgeving en beleid

De doelstellingen uit de Waterwet zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Deze bepalingen zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland 2010;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- de Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

Tijdens het boren wordt een deel van het water aan de Hooghe Beer gedempt, een tijdelijke demping van 3.500 m². Gedurende dit boorproces is daarom sprake van een tijdelijke afname van het wateroppervlak. De maximale hoeveelheid die direct als compensatie kan worden gerealiseerd is 743 m² oppervlaktewater. Voor het resterende gedeelte 2.757 m² oppervlaktewater is gezocht naar alternatieven om voortijdig te compenseren, maar deze zijn niet aanwezig gebleken. Vanwege de tijdelijkheid van deze demping, de specifieke locatie binnen het watersysteem, waardoor de risico's op wateroverlast beperkt zijn, de maatregelen die door initiatiefnemer worden getroffen om de lozing vanuit de gietwaterbassins te beperken en het alternatieven onderzoek kan met de werkzaamheden worden ingestemd.

De tijdelijke duiker is uit het oorspronkelijke besluit verwijderd waardoor de aan- en afvoer van water niet meer wordt gewijzigd. Door voorschriften op te nemen in dit wijzigingsbesluit worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd en kan worden ingestemd met het wijzigen van de vergunning.

7 Procedure

7.1 Algemeen

De voorbereiding van dit wijzigingsbesluit heeft conform het gestelde in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

De aanvraag is op 29 april 2015 bij Delfland ingediend door Nature's Heat te Kwintsheul. De aanvraag is geregistreerd onder waterdossiernummer 22022.

7.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit wijzigingsbesluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

Het wijzigingsbesluit treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt het wijzigingsbesluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

8 Mededelingen

- I Het correspondentieadres betreffende dit wijzigingsbesluit en samenhangende meldingen is:
Hoogheemraadschap van Delfland
Team Regulering en Planadvisering
Postbus 3061
2601 DB Delft
Telefoon: (015) 260 81 08
Internet: www.hhdelfland.nl
E-mail: loket@hhdelfland.nl
- II Naast dit wijzigingsbesluit kan ook een vergunning- of meldingplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- III Wij plaatsen het wijzigingsbesluit op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en het besluit met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- IV Er zijn ook percelen van Delfland bij de werkzaamheden betrokken. Deze vergunning is publiekrechtelijk van aard en is niet tevens een privaatrechtelijke toestemming om eigendommen van Delfland te gebruiken. Om overeenstemming te bereiken over het (wijzigen van) gebruik van de percelen in eigendom van Delfland dient de vergunninghouder contact op te nemen met het team Vastgoed (015) 260 81 08. Het betreft de percelen, kadastraal bekend gemeente Wateringen, sectie C, nrs. 5944 en 5946.
- IV De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.