



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V61432

Ten name van: Provincie Noord Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Locatie: Gebied tussen de Hoofdstraat, Broekbergerlaan en Vlielantweg



1 Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 25 maart 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Heijmans Integrale Projecten BV, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.026733. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 en 3.1.4 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De vergunning is aangevraagd namens Provincie Noord Holland.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Noord Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanbrengen en hebben van 3400 m² verhard oppervlak als gevolg van de aanleg van een busbaan in de beschermingszone van de primaire waterkering Spaarndammerdijk en het ter compensatie van de toename van verharding graven en hebben van 510 m² overig oppervlaktewater;
 - b. het dempen van 1705 m² overig oppervlaktewater, het ter compensatie van de demping graven en hebben van 2090 m² overig oppervlaktewater en het dämmeren van een bestaande duiker in de kern- en beschermingszone van de primaire waterkering ter plaatse van de N208;
 - c. het aanbrengen en hebben van 21 m en 23 m lange verbindingsduikers ø 800 mm en een 29 m lange verbindingsduiker ø 800 mm en het door middel van een inspectieput aansluiten op een bestaande duiker in de kern- en beschermingszone van overig oppervlaktewater ter hoogte van de kruising Hoofdstraat en Dijkzichtlaan;
 - d. het aanbrengen en hebben van een uitstroomvoorziening in de kern- en beschermingszone van de overige watergang nabij Broekbergenlaan 3; een en ander voor het Hoogwaardig openbaarvervoer deeltracé 1 ter plaatse van Hoofdstraat, Dijkzichtlaan, Broekbergenlaan en Vlielantweg in Santpoort-Noord zoals weergegeven op de gewaarmerkte tekening WV-001 d.d. 2 juni 2015, die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 08 juni 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 08 juni 2015.

Aantal bijlagen: 1

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;
2. Aanvrager: Heijmans Integrale Projecten BV, Postbus 37, 5240 AA Rosmalen.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het oppervlaktewater worden gestort.
3. De demping mag geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.
4. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd, moet 510 m² nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd.
5. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
6. Langs de overige watergangen moet een ruimte van 2 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
7. De nieuwe oevers en/of kopeinden moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.

Verbindingsduiker

8. De duikers moeten altijd schoon en open worden gehouden.



9. De duikers moeten op de volgende hoogten worden aangelegd en gehouden:

Verbindingsduiker ø 800 mm ter plaats van:	Hoogste punt van de binnenkant van de duiker op	Boven het ter plaats in te stellen peil	In te stellen peil
Broekbergenlaan	NAP min 0,10 m	0,30 m	NAP min 0,20 m
Slaperdijk	NAP min 0,10 m	0,30 m	NAP min 0,40 m
Hoofdstraat	NAP min 1,11 m	-	NAP min 0,40 m

10. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.

11. Het talud rond de verbindingsduiker moet zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.

Stuwen

12. Aan de uitstroomzijde van de stuw moet een stortebed worden aangebracht ten minste over een breedte van het natprofiel van de watergang en een afstand van ten minste 1,50 m van uit de stuw.

13. De stuwhoogte van de stuw moet op een hoogte van NAP min 0,20 m komen te liggen en gehouden worden.

14. De stuwhoogte van de overstortput moet op een hoogte van NAP min 0,40 m komen te liggen en gehouden worden.

Hemelwateruitlaten

15. De uiteinden van hemelwateruitlaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen als gevolg van mechanisch onderhoud.

16. Ter plaatse van het lozingspunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.

Algemeen Technische Voorschriften

17. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.



18. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisie tekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
19. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.
20. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de vergunninghouder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.



5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

6 Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft aanbrengen van 3400 m² verhard oppervlak als gevolg van de aanleg van een busbaan, het dempen van 1705 m² overig oppervlaktewater en het graven en hebben van 2600 m² overig oppervlaktewater het aanbrengen en hebben van drie duikers Ø 800 mm met een overstortput, het plaatsen van een stuw drempelhoogte van NAP-0,40 m in de kern- en beschermingszone van overig oppervlaktewater ter hoogte van Hoofdstraat 276 en het dichtzetten van een bestaande duiker ter plaatse van de N208 en het aanbrengen van een uitstroomvoorziening nabij Broekbergenlaan 3 te Santpoort Noord.

De aanvraag heeft betrekking op werken in de Boezem:

- gemiddeld boezempeil is NAP min 0,62 m;
- peil hoogwatervoorziening is NAP min 0,40 m en NAP min 0,20 m.

Handelingen waarvoor een meldingsplicht geldt

Op grond van artikel 4.1 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland is het volgende vrijgesteld van vergunningsplicht:

- het maken en hebben van een brug in de kern- en beschermingszone van een overige watergang nabij de Slaperdijk te Santpoort Noord. Deze handelingen voldoen aan het gestelde in Algemene regel 5; (Dam met duiker) en brug.
- het aanbrengen en hebben van een overstortput met een drempelhoogte van NAP min 0,40 m in de kern- en beschermingszone van overig oppervlaktewater ter hoogte van Hoofdstraat 276 Santpoort Noord. Deze handeling voldoet aan het gestelde in Algemene regel 11 Peilregulering hellende gebieden.
- het aanleggen en hebben van een stuw met een drempelhoogte van NAP min 0,20 m in de kern- en beschermingszone van de overige watergang. Mits deze een overstortbreedte heeft van 0,40 m, voldoet de handeling aan het gestelde in Algemene regel 11 Peilregulering hellende gebieden.

De vergunningaanvraag is op de bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding als zodanig geaccepteerd. Dit houdt in dat de vergunninghouder deze handelingen zonder



vergunning, met inachtneming van de Algemene Regels van het hoogheemraadschap van Rijnland en maatwerk voorschrift, mag uitvoeren.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 13 april 2015. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 17 april 2015. Hiermee is de procedure opgeschort met 4 dagen.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

- a. Het aanbrengen en hebben van 3400 m² verhard oppervlak als gevolg van de aanleg van een busbaan in de beschermingszone van de primaire waterkering Spaarndammerdijk en het ter compensatie van de toename van verharding graven en hebben van 510 m² overig oppervlaktewater;

De handelingen zijn getoetst en gebleken is dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:



- artikel 3, 5, 6, 7 en 9 van Beleidsregel 4; Compensatie verhard oppervlak;
- artikel 2, 3 en 4 Beleidsregel 8; Minimaal oppervlak open water;
- artikel 2, 5, 6, 7 en 8 Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem;
- Hoofdstuk 4 van Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels Hoofdstuk;

In Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem zijn de vereiste minimale afmetingen vastgelegd. De afmetingen van de nieuw te graven watergang zijn kleiner dan de in artikel 2 genoemde waarden voor de waterdiepte, waterbreedte en het talud. In deze situatie wordt de watergang verlegd en hier gelden de minimale afmetingen van de te verleggen watergang. Met dit als uitgangspunt zijn de afmetingen van de nieuwe watergang gunstiger ten opzichte van de bestaande watergang.

- b. Het dempen van 1705 m² overig oppervlaktewater, het ter compensatie van de demping graven en hebben van 2090 m² overig oppervlaktewater en het dämmeren van een bestaande duiker in de kern- en beschermingszone van de primaire waterkering ter plaatse van de N208;

De handelingen zijn getoetst en hierbij is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

- artikel 3, 5, 6, 7, 8, 9 en 11 van Beleidsregel 5; Dempingen;
- artikel 2, 5, 6, 7 en 8 Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem;
- Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels Hoofdstuk.

- c. Het aanbrengen en hebben van 21 m en 23 m lange verbindingsduikers ø 800 mm en een 29 m lange verbindingsduiker ø 800 mm en het door middel van een inspectieput aansluiten op een bestaande duiker in de kern- en beschermingszone van overig oppervlaktewater ter hoogte van de kruising Hoofdstraat en Dijkzichtlaan;

De handelingen zijn getoetst en hierbij is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

- Artikel 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 en 13 van Beleidsregel 7; Kunstwerken;

Bij de aanleg van de duikers onder de Dijkzichtlaan en Hoofdstraat, de Slaperdijk en de Bergbroekenweg is sprake van infrastructurele werken met een belangrijke verkeersfunctie. Het is niet mogelijk om de verbindingsduiker te verkorten door een onderbreking met oppervlaktewater omdat hiervoor geen ruimte beschikbaar is.

- d. Het aanbrengen en hebben van een uitstroomvoorziening in de kern- en beschermingszone van de overige watergang nabij Broekbergenlaan 3.

De handelingen zijn getoetst en hierbij is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

- Artikel 3 en 4 van Beleidsregel 2; Beschermingszone - oppervlaktewateren;

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen genoemd bij punten a. en b. niet voldoen aan artikel 7 van Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem. In artikel 7 is vastgelegd dat versnippering niet is toegestaan. Met het verleggen van de watergang wordt versnippering in stand gehouden als gevolg van het opnieuw plaatsen van peil regulerende werken. De hoogwatervoorziening is nodig om voldoende waterdiepte te



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

realiseren in de watergang en daarmee een verbinding in stand te houden met de hemelwaterafvoer uit de wijken van Santpoort Noord. Dit staat vergunning niet in de weg omdat er geen verslechtering op treedt van het watersysteem. Het blijft daarmee mogelijk om oppervlaktewater te realiseren in hellende gebieden zoals hier in Santpoort Noord.

Gebleken is dat de voorgenomen handelingen bij punt c. niet voldoen aan artikel 2 en 14 van Beleidsregel 7; Kunstwerken. Volgens het beleid van Rijnland moet minimaal 0,20 m lucht aanwezig zijn en mogen er horizontaal en verticaal in een duiker geen knikpunten aanwezig zijn. In verband met de kruising van een vrij verval rioolleiding wordt een duiker met behulp van een overlooppot en een inspectieput onder de rioolleiding aangebracht. De locatie van de inspectieput waar een aansluiting wordt gemaakt met een bestaande duiker is slechts mogelijk in een tussenberm van Hoofdweg waardoor een lichte horizontale knik ontstaat. Dit is nodig om de duikerverbinding tussen de betreffende oppervlaktewateren te kunnen realiseren omdat dit tracé de enige mogelijkheid hiervoor biedt.

Dit staat vergunningverlening niet in de weg omdat ten opzichte van de oude situatie sprake is van een verbetering voor de doorstroming in het watersysteem. Met het aanbrengen van de verbindingsduiker van $\varnothing$ 800 mm zijn de duikerdiameters groter dan de bestaande duiker. Deze zijn groot genoeg om grote debieten bij piekafvoeren uit achterliggend gebied af te voeren. De duiker heeft een afvoerende functie en hier zijn geen negatieve effecten te verwachten voor de waterkwaliteit en het onderhoud.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : ing M.C.J. Schipper
Doorkiesnummer : 071 306 3466
E-mail : maurice.schipper@rijnland.net