

Formulierversie  
2014.01

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Aanvraagnummer    | 1637369                        |
| Aanvraagnaam      | Vaartje nieuwbouw ligboxenstal |
| Uw referentiecode | 112-53187                      |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Ingediend op    | 27-02-2015            |
| Soort procedure | Uitgebreide procedure |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projectomschrijving             | Realisatie nieuwe ligboxenstal.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opmerking                       | De mer-beoordeling is beoordeeld door de heer Frans Hakvoort van de ODA. met hem is ook meerdere keren over het project gesproken. We willen verzoeken deze aanvraag ook weer aan de heer Hakvoort toe te kennen zodat de aanvraag zeer spoedig kan worden gepubliceerd |
| Gefaseerd                       | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kosten openbaar maken           | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bijlagen die later komen        | constructie principe                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | nvt                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Bevoegd gezag**

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Naam:                 | Gemeente Bronckhorst                         |
| Bezoekadres:          | Elderinkweg 2<br>7255 KA Hengelo (Gld)       |
| Postadres:            | Postbus 200<br>7255 ZJ Hengelo (Gld)         |
| Telefoonnummer:       | 0575-750250                                  |
| E-mailadres algemeen: | info@bronckhorst.nl                          |
| Website:              | www.bronckhorst.nl                           |
| Contactpersoon:       | afdeling Dienstverlening                     |
| Bereikbaar op:        | ma. t/m do. 08.30 - 17.00 uur/ vr. tot 12.30 |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Kappen

- Kappen

Uitrit aanleggen of veranderen

- Uitrit aanleggen of veranderen

Bouwwerk met agrarische functie bouwen

- Bouwen

Bijlagen

Formulierversie  
2014.01

# Locatie

## 1 Adres

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Postcode                                                                                   | 7234SW                                                                 |
| Huisnummer                                                                                 | 9                                                                      |
| Huisletter                                                                                 | -                                                                      |
| Huisnummertoevoeging                                                                       | -                                                                      |
| Straatnaam                                                                                 | Broekweg                                                               |
| Plaatsnaam                                                                                 | Wichmond                                                               |
| Gelden de werkzaamheden in deze<br>aanvraag/melding voor meerdere<br>adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |

# Revisie

## Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

### 1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? E.J. Vaartjes
- Wat is de aard van de inrichting? Melkrundveehouderij
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?  
☒ Onbepaalde tijd  
☐ Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Ruwvoer, krachtvoer en natte bijproducten
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? Melk, vlees en mest
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische vermogen van de bij de inrichting behorende installaties. Zie tekening
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?  
☐ Ja  
☒ Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?  
☒ Ja  
☐ Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?  
☒ Ja  
☐ Nee
- Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken. toepassing stalsysteem met een lagere ammoniak emissie

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

### 2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- Wat is de aard van de verandering? Realisatie nieuwe ligboxenstal met werktuigenberging en de aanleg van 4 nieuwe kuilvoerplaten
- Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?  
☒ Ja  
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Dieraantallen en stalemissies

### 3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

7 dagen per week van 6.30 uur tot 19.00 uur

### 4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☐ Ja  
☒ Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure?

☐ Ja  
☒ Nee

### 5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum  
☐ Rustige woonwijk  
☐ Gemengd gebied  
☐ Industrierrein  
☒ Buitengebied  
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

51

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

40

### 6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Emissies van ammoniak, fijn stof en geur

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

N.v.t.

### 7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☐ Ja  
☒ Nee

## 8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja  
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☒ Ja  
☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

☒ Ja  
☐ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

uitbreiding van installaties voor het houden van dieren

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

232 koeien A1, A2

## 9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

☐ Ja  
☐ Nee  
☒ Deels

Beschrijf welke elementen van het milieumanagementsysteem in uw bedrijf zijn ingevoerd.

mestboekhouding

## 10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

☐ Ja  
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

☐ Ja  
☒ Nee

## 11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

☒ Ja  
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

☐ Ja  
☒ Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

sprake van gangbare mestopslag en ruwvoer in/op vloeistof dichtevloeren.

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

☐ Ja  
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

## 12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? minimale opslag brandbare materialen

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

☐ Branddekens  
☒ Draagbare blusmiddelen  
☐ Brandslanghaspels  
☐ Stationaire blusinstallaties  
☐ Mobiele blusmiddelen  
☐ Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

☐ Ja  
☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

☐ Ja  
☒ Nee

## 13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

☐ Ja  
☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?

☐ Ja  
☒ Nee

## 14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? n.v.t.

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?

☐ Ja  
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

## 15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja  
☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja  
☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?

☒ Ja  
☐ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten?

☐ Ja  
☒ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?

☐ Ja  
☒ Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem?

☐ Ja  
☒ Nee

Is het Oplosmiddelenbesluit van toepassing?

☐ Ja  
☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?

☐ Ja  
☒ Nee

Zijn er andere diffuse emissies anders dan de diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen aanwezig?

☐ Ja  
☒ Nee

Is een bijzondere regeling van de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) op de luchtemissie van toepassing?

☐ Ja  
☒ Nee

Neemt u deel aan de NOx-emissiehandel?

☐ Ja  
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties het Bees A van toepassing?

☐ Ja  
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties het Bems van toepassing?

☐ Ja  
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties het BVA van toepassing?

☐ Ja  
☒ Nee

#### 16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

☐ Ja  
☒ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

☒ Ja  
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

☐ Ja  
☒ Nee

#### 17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

☐ Ja  
☒ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

40000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?

5000

#### 18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

☐ Ja  
☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?

☐ Ja  
☒ Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?

☐ Ja  
☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☒ Ja  
☐ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☐ Ja  
☒ Nee

## 19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een preventieplan voor beperking van verkeer- en vervoerbewegingen opgesteld? ☐ Ja  
☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 0

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw inrichting? 3

Welke vormen van verkeer en vervoer zijn voor uw bedrijfsactiviteiten relevant? ☒ Verkeer en vervoer over de weg  
☐ Verkeer en vervoer over spoor  
☐ Verkeer en vervoer over water  
☐ Verkeer en vervoer in de lucht

Hoeveel kilometers worden per jaar door de verladers en uitbesteed vervoer gemaakt? 1

Hoeveel kilometers worden per jaar door eigen vervoerders gemaakt? 1

Hebt u maatregelen getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken? ☒ Ja  
☐ Nee

Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken. Volle vrachten bestellen

Heeft u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw inrichting? ☐ Ja  
☒ Nee

Maakt een parkeergarage deel uit van uw inrichting? ☐ Ja  
☒ Nee

## 20 Geur

Is er sprake van geuremissie? ☒ Ja  
☐ Nee

Kan de geuremissie leiden tot geurhinder? ☒ Ja  
☐ Nee

Is een bijzondere regeling van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) op de geuremissie van toepassing? ☐ Ja  
☒ Nee

Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd? ☐ Ja  
☒ Nee

Waarom hebt u geen geuronderzoek uitgevoerd? voor de rundveehouderij geldt binnen de wet geurhinder en veehouderij een vaste afstandseis van 50 meter. Daar wordt aan voldaan

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

## 21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere gpbv-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn? ☐ Ja  
☒ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn?

☐ Ja  
☒ Nee

## 22 Noodstroomvoorziening

Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting?

☒ Noodstroomaggregaat  
☐ Batterij  
☐ UPS-systeem  
☐ Anders

Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoelevering uitvalt?

☒ Ja  
☐ Nee

Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening?

☒ Ja  
☐ Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

## 23 Windturbine

Welke maatregelen met betrekking tot veiligheid en noodvoorziening zijn genomen?

Zijn er berekeningen en/of rapporten uitgevoerd met betrekking tot de 'slagschaduw' van de windturbine(s)?

☐ Ja  
☒ Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

## 24 Het houden van dieren (intensieve veehouderij)

Per huisvestingssysteem moet u in een bijlage onderstaande gegevens specificeren:

- Hoofd- en diercategorie van de te houden landbouwhuisdieren volgens de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) inclusief de bijbehorende Rav-code- BWL- of BB-nummer van het huisvestingssysteem
- Aantal landbouwhuisdieren per diercategorie, per dierenverblijf en per huisvestingssysteem
- Stalnummer van het betreffende huisvestingssysteem
- Eventuele combinatie met een ander huisvestingssysteem of aanvullende technieken inclusief de bijbehorende Rav-code en BWL- of BB-nummer
- Totale ammoniakemissie in kg per jaar (NH<sub>3</sub>/kg/jaar)
- Totale geuremissie in odour units per seconde (ouE/sec)
- Totale fijnstofemissie in gram per jaar (g/jaar)
- Beschrijving van het ventilatiesysteem per huisvestingssysteem
- Diameter van de ventilatoren

Hebt u voor deze inrichting vergunde rechten voor het houden van dieren?

☒ Ja  
☐ Nee

Is er een luchtwasser aanwezig?

☐ Ja  
☒ Nee

Wat is de kortste afstand in m vanaf een emissiepunt van de stal tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig object, zoals een woning of verblijfplaats voor mensen?

51

Wat is het adres van het geurgevoelig object?

Broekweg 5

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Is het geurgevoelig object gelegen in de bebouwde kom?                                                                                             | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee                                                                          |
| Wat is de afstand in m vanaf de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied, zoals een voor verzuring gevoelig natuurgebied? | 700                                                                                                                                             |
| Is de afstand in m tussen het emissiepunt van de stal en de dichtstbijzijnde tuinbouwgewassen van derden minder dan 25 meter?                      | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee                                                                          |
| Is de afstand in m tussen het emissiepunt van de stal en de dichtstbijzijnde coniferenteelt van derden minder dan 50 meter?                        | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee                                                                          |
| Wordt er voer in silo's opgeslagen?                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nee                                                                          |
| Is er kuilvoer aanwezig?                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nee                                                                          |
| Hoe wordt het kuilvoer opgeslagen?                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Sleufsilo<br><input checked="" type="checkbox"/> Kuil<br><input checked="" type="checkbox"/> Verpakte balen |
| Hoe wordt het percolaat van het in de sleufsilo opgeslagen kuilvoer opgevangen?                                                                    | via riolering in bezinkputjes                                                                                                                   |
| Hoe wordt het percolaat van het in de kuil opgeslagen kuilvoer opgevangen?                                                                         | via riolering in bezinkputjes                                                                                                                   |
| Wordt er gebruik gemaakt van brijvoer?                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee                                                                          |
| Welke soorten mest worden opgeslagen?                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Vast<br><input checked="" type="checkbox"/> Vloeibaar                                                       |
| Hoe wordt de vaste mest opgeslagen?                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Mestplaat<br><input type="checkbox"/> In de stal<br><input type="checkbox"/> Anders                         |
| Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m3 van de vaste mest?                                                                                      | 250                                                                                                                                             |
| Hoe wordt de vloeibare mest opgeslagen?                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Mestkelder<br><input checked="" type="checkbox"/> Mestsilo<br><input type="checkbox"/> Anders               |
| Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m3 van de vloeibare mest?                                                                                  | 4635                                                                                                                                            |
| Is er een melkinstallatie aanwezig?                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nee                                                                          |
| Wordt het spoelwater hergebruikt?                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nee                                                                          |
| Hoe wordt het spoelwater hergebruikt?                                                                                                              | reiniging                                                                                                                                       |
| Welk koelmiddel wordt toegepast in het koelsysteem van de melkinstallatie?                                                                         | R22                                                                                                                                             |
| Is er een hygiënesluis aanwezig?                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nee                                                                          |

Hoe wordt het afvalwater afkomstig in de melkput  
van de hygiënesluis geloosd?

Hoe wordt het afvalwater n.v.t.  
afkomstig van de kadaverplaats of  
kadaverton geloosd?

# Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

## 1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- ☒ Bestemmingsplan
- ☐ Beheersverordening
- ☐ Exploitatieplan
- ☐ Regels op grond van de provinciale verordening
- ☐ Regels op grond van een AMvB
- ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

De ligboxenstal wordt buiten het bouwvlak gerealiseerd. Ook de nieuw aan te leggen sleufsilo's komen gedeeltelijk buiten het bouwvlak. Deze sleufsilo's worden aangesloten op de bestaande toegangsweg/openbare weg. En er wordt een windturbine aangevraagd

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

landbouwgronden

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Houden van dieren en opslag van ruwvoerders.

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

Overschrijding bouwblok

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

# Kappen

## 1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- ☒ Kappen  
☐ Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

2

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

2 eiken zullen worden gekapt. hierover is overleg geweest met mevrouw Kempers van uw gemeente.

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

De bomen staan aan de wegzijde.

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

Boom 1 doorsnede van ca. 50 cm  
Boom 2 doorsnede van ca. 35 cm

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

n.v.t.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Boom 1 moet worden gekapt om de toegang naar het erf te verbeteren. Boom 2 moet worden gekapt omdat daar een vaste mestopslag wordt gerealiseerd

# Uitrit aanleggen of veranderen

## 1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een provinciale weg?

- ☐ Ja  
☒ Nee

## 2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen?

- ☒ Een nieuwe in- of uitrit aanleggen  
☐ Een bestaande in- of uitrit veranderen  
☐ Anders

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Er wordt een nieuwe toegangsweg aangelegd zodat de nieuw te bouwen ligboxenstal goed toegankelijk wordt

Aan welk erf ligt de in- of uitrit?

- ☒ Voorerf  
☐ Zijerf  
☐ Achtererf

Vul de straatnaam in waar de in- of uitrit op uitkomt.

Broekweg

## 3 Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de nieuwe in- of uitrit?

zie milieutekening

Welk materiaal wordt gebruikt?

betonklinkers

Zijn er obstakels aanwezig die het aanleggen of het gebruiken van de in- of uitrit in de weg staan?

- ☐ Ja  
☒ Nee

# Bouwen

## Bouwwerk met agrarische functie bouwen

### 1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen  
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen  
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Geheel nieuwe ligboxenstal met machineberging

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja  
☒ Nee

### 2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

### 3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

3246

### 4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

23360

### 5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

3246

#### 6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoengebonden bouwwerk?

☐ Ja

☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

☐ Ja

☒ Nee

#### 7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

☐ Wonen

☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

landbouwgrond

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

☐ Wonen

☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

Veehouderij en stalling werktuigen

#### 8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

| Gebruiksfunctie          | Aantal personen | Gebruiksoppervlakte (m2) | Verblijfsoppervlakte (m2) |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|
| Bijeenkomst              |                 |                          |                           |
| Cel                      |                 |                          |                           |
| Gezondheidszorg          |                 |                          |                           |
| Industrie                | 1               | 3097                     | 32                        |
| Kantoor                  |                 |                          |                           |
| Logies                   |                 |                          |                           |
| Onderwijs                |                 |                          |                           |
| Sport                    |                 |                          |                           |
| Winkel                   |                 |                          |                           |
| Overige gebruiksfuncties |                 |                          |                           |

#### 9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

| Onderdelen            | Materiaal    | Kleur        |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Gevels                | zie tekening | zie tekening |
| - Plint gebouw        |              |              |
| - Gevelbekleding      |              |              |
| - Borstweringen       |              |              |
| - Voegwerk            |              |              |
| Kozijnen              |              |              |
| - Ramen               |              |              |
| - Deuren              |              |              |
| - Luiken              |              |              |
| Balkonhekken          |              |              |
| Dakgoten en boeidelen |              |              |
| Dakbedekking          |              |              |

Vul hier overige onderdelen en  
bijbehorende materialen en kleuren  
in.

Zie tekening

#### 10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan  
mondeling toelichten voor  
de welstandscommissie/  
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja  
☒ Nee

# Tabellen

| Revisie                                                     |                   |            |             |                 |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|-----------------|--|
| Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) |                   |            |             |                 |  |
| 1 Overzicht vergunningen en meldingen                       |                   |            |             |                 |  |
| Wettelijke basis                                            | Soort             | Datum      | Kenmerk     | Bevoegde gezag  |  |
| Wet milieubeheer                                            | Revisievergunning | 01-09-2004 | mll.V 11-04 | gemeente Vorden |  |

# Tabellen

| Revisie                                                     |                |                              |                         |                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|------------------|--|--|
| Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) |                |                              |                         |                  |  |  |
| 11 Bodembedreigende activiteiten                            |                |                              |                         |                  |  |  |
| Beschrijving                                                | Nieuw/Bestaand | Voorzieningen/maatregelen    | Realisatiedatum         | Eindemissiescore |  |  |
| mestopslag                                                  | Bestaand       | Vloeistof dichte mestkelders | bij gereed zijn stal    | 1                |  |  |
| ruwvoeropslag                                               | Bestaand       | vloeistof werende vloer      | in de loop van de zomer | 1                |  |  |

# Tabellen

**Revisie**  
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)  
14 Overzicht afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

| Naam afvalstof  | Aard afvalstof      | Ontstane hoeveelheid (kg/ jaar) | Opslagwijze | Opslaglocatie | Maximale opslagcapaciteit |
|-----------------|---------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|
| landbouwplastic | Bedrijfsafval       | 1000                            | gebundeld   | op het erf    | 1000                      |
| oud papier      | Huishoudelijk afval | 1000                            | in dozen    | in de schuur  | 200 kg                    |

| Afvoerwijze    | Afvoerfrequentie | Bestemming |
|----------------|------------------|------------|
| met de tractor | 2 keer per jaar  | loonwerker |
| met de auto    | maandelijks      | goed doel  |

# Tabellen

| Revisie                                                     |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) |  |  |  |  |  |
| 20 Overzicht geurbronnen                                    |  |  |  |  |  |

| Naam bron      | Geurrelevant proces   | Emissiepatroon | Emissieduur (uur/jaar) | Debiet (m3/uur) | Emissieconcentratie (OUE/<br>m3) |
|----------------|-----------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|
| rundveestallen | Het houden van dieren | Continu        | 365                    | 0               | 0                                |

| Afgastemperatuur (oC) | Hoogte emissiepunt (m) | Geurbestrijdingsmaatregel                      |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 0                     | 2                      | contact van mest met open<br>lucht te beperken |

# Tabellen

| Revisie                                                                            |            |               |           |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|-----------|--|
| Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)                        |            |               |           |           |  |
| 22 Overzicht noodstroomaggregaten als noodstroomvoorzieningen binnen de inrichting |            |               |           |           |  |
| Naam/nummer aggregaat                                                              | Brandstof  | Vermogen (kW) | Opstart   | Behuizing |  |
| nummer 9 aangedreven door een tractor                                              | dieselolie | 50            | Handmatig | Nee       |  |

# Tabellen

| Revisie                                                     |  |              |               |
|-------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) |  |              |               |
| 23 Windturbines                                             |  |              |               |
| Naam/nummer van de windturbine                              |  | Ashoogte (m) | Vermogen (kW) |
| nr 62                                                       |  | 15           | 30000         |

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage                        | Bestandsnaam                        | Type                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Datum ingediend | Status document |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 53187_BOUW-10_pdf                   | 53187_BOUW-10.pdf                   | Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken<br>Constructieve veiligheid<br>complexere bouwwerken                                                                                                                                                                                     | 27-02-2015      | In behandeling  |
| 53187_BOUW-11_pdf                   | 53187_BOUW-11.pdf                   | Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken<br>Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken<br>Constructieve veiligheid<br>complexere bouwwerken<br>Brandveiligheid                                                                                  | 27-02-2015      | In behandeling  |
| 53187_BOUW-20_pdf                   | 53187_BOUW-20.pdf                   | Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken<br>Constructieve veiligheid<br>complexere bouwwerken<br>Welstand                                                                                                                                                                         | 27-02-2015      | In behandeling  |
| 53187_BOUW-40_pdf                   | 53187_BOUW-40.pdf                   | Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken<br>Constructieve veiligheid<br>complexere bouwwerken<br>Brandveiligheid                                                                                                                                                                  | 27-02-2015      | In behandeling  |
| 53187_MILIEU-02_pdf                 | 53187_MILIEU-02.pdf                 | Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken<br>Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken<br>Situatietekening uitrit<br>Ontwerptekening nieuwe of gewijzigde uitrit<br>Situatietekening milieu<br>Gegevens houden van dieren<br>Plattegrond Milieu | 27-02-2015      | In behandeling  |
| akoestisch rapport_windturbine_pdf  | akoestisch rapport_windturbine-.pdf | Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken<br>Gegevens geluid en trillingen                                                                                                                                                                                     | 27-02-2015      | In behandeling  |
| Archeologie_pdf                     | Archeologie.pdf                     | Anders                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27-02-2015      | In behandeling  |
| Beoordeling rapport Hamaland BO_PDF | Beoordeling rapport Hamaland BO.PDF | Anders                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27-02-2015      | In behandeling  |

| Naam bijlage                   | Bestandsnaam                   | Type                                                                                                                                                                                                                             | Datum ingediend | Status document |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| fijn stof lsl3a_pdf            | fijn stof lsl3a.pdf            | Gegevens lucht                                                                                                                                                                                                                   | 27-02-2015      | In behandeling  |
| landschappelijke inpassing_pdf | landschappelijke inpassing.pdf | Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken<br>Situatietekening uitrit                                                                                                                          | 27-02-2015      | In behandeling  |
| ontwerp beschikking NBwet_PDF  | ontwerp beschikking NBwet.PDF  | Gegevens lucht<br>Gegevens houden van dieren                                                                                                                                                                                     | 27-02-2015      | In behandeling  |
| Situatie te kappen bomen_pdf   | Situatie te kappen bomen..pdf  | Situatietekening kappen                                                                                                                                                                                                          | 27-02-2015      | In behandeling  |
| Vaartjes mer beoordeling_pdf   | Vaartjes mer beoordeling.pdf   | Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken<br>Gegevens lucht<br>Gegevens houden van dieren<br>Gegevens MER-(beoordelings)plicht<br>Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening | 27-02-2015      | In behandeling  |
| Watertoets aanvraag_pdf        | Watertoets aanvraag.pdf        | Gegevens afvalwater                                                                                                                                                                                                              | 27-02-2015      | In behandeling  |
| Ruimtelijke onderbouwing_pdf   | Ruimtelijke onderbouwing.pdf   | Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken<br>Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening                                                                                      | 27-02-2015      | In behandeling  |