



Hoogheemraadschap van
Delfland

WIJZIGINGSBESLUIT

Waterdossier 20944

1187587/1250812A

Inhoudsopgave

1	INLEIDING.....	3
2	CONCLUSIE	3
3	BESLUIT	3
4	ONDERTEKENING	4
5	AANVRAAG WIJZIGING	5
5.1	LOCATIE.....	5
5.2	AANLEIDING.....	5
5.3	PROJECTBESCHRIJVING	5
6	TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER	5
6.1	ALGEMEEN	5
6.2	TOETSING AAN REGELGEVING EN BELEID	6
7	PROCEDURE.....	6
7.1	ALGEMEEN	6
7.2	BEZWARENPROCEDURE.....	7
8	MEDEDELINGEN	7

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 19 maart 2015 een aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen van de gemeente Den Haag.

De aanvraag betreft het wijzigen van de te graven secundaire boezemwatergangen, het vergroten en verlengen van een duiker in de te graven secundaire boezemwatergang en de ligging van de aan te leggen bomen.

2 Conclusie

De voorschriften in de (gewijzigde) vergunning waarborgen dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan met de gevraagde wijziging van de vergunning worden ingestemd.

3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland 2010, de Waterwet en de overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden vergunning nr. 1006367/1250812, d.d. 30 oktober 2012 als volgt te wijzigen:

- a) Het woord "boezemkade" in de vergunning te vervangen door "regionale waterkering".
- b) De regel "aanleggen en hebben van bomen in de beschermingszone van de boezemkade" in onderdeel a) van het besluit in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 6.3 wordt vervangen door "aanleggen en hebben van bomen in de regionale waterkering".
- c) Onderdeel b) van het besluit in hoofdstuk 3 wordt vervangen door: De volgende tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - nr. 95011532-CTV-DO-001, wijziging 1 van 09-06-15 met als titel "Poeldijkseweg-Nieuwe Uithofslaan, Leggerwijzer, Definitief ontwerp";
 - nr. 95011532-CTV-DO-001, wijziging 1 van 09-06-15 met als titel "Poeldijkseweg-Nieuwe Uithofslaan, Leggerwijzer, bescherm- en beheerzones, Definitief ontwerp".
- d) Voorschrift 2 in hoofdstuk 5 wordt vervangen door: De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.
- e) Voorschrift 10 in hoofdstuk 5 wordt vervangen door: Bomen en struiken mogen worden aangelegd conform tekening nr. 95011532-CTV-DO-001, wijziging 1 van 09-06-15 met als titel "Poeldijkseweg-Nieuwe Uithofslaan, Leggerwijzer, Definitief ontwerp".
- f) Voorschrift 12, lid 2 in hoofdstuk 5 wordt vervangen door:

Het oppervlaktewater moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de waterlijn	Variabel volgens tekening nr. 95011532-CTV-DO-001, wijziging 1 van 09-06-15 met als titel "Poeldijkseweg-Nieuwe Uithofslaan, Leggerwijzer, Definitief ontwerp", echter minimaal 3,0 m
Leggerdiepte	1,0 m is NAP -1,43 m
Taluds	beschoeiing
Schouwpeil	NAP -0,43 m

- g) Voorschrift 12, lid 4 in hoofdstuk 5 wordt vervangen door: "Langs het oppervlaktewater moet een vrijwel horizontaal begaanbare onderhoudsstrook van 4,0 m breed en 3,5 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden."

h) Voorschrift 14, lid 2 in hoofdstuk 5 wordt vervangen door:

De dam met duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	rond
Lengte duiker	maximaal 30 m
Inwendige doorsnede duiker	minimaal Ø 1,0 m
Binnenonderkant van de duiker	NAP -1,20 m (0,77 m beneden het schouwpeil)
Schouwpeil	NAP -0,43 m
Uitsteeklengte buiten de dam	circa 0,5 m of beschoeiing
Inspectieputten	niet van toepassing

i) Voorschrift 15, lid 1 in hoofdstuk 5 wordt vervangen door:

De dam met duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:


Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	rond
Lengte duiker	18 m
Inwendige doorsnede duiker	minimaal Ø 0,8 m
Binnenonderkant van de duiker	aansluitend op bestaande duiker
Schouwpeil	NAP -0,43 m
Uitsteeklengte buiten de dam	uitstroomb voorzieningen (taludbak)
Inspectieput	bij het knikpunt

j) De regel "De bomen moeten in opdracht van Delfland buiten het waterstaatswerk van de boezemkade aangelegd." wordt verwijderd uit hoofdstuk 7.3.2.

4 Ondertekening

Delft, 11 JUNI 2015

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,


drs. W. van Harmelen

5 Aanvraag wijziging

5.1 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats nabij:

Adres: Poeldijkseweg 49

Plaats: Den Haag

Waterstaatswerk: regionale waterkering en secundaire boezemwatergang

Polder/boezem: Eshofpolder en boezemland

5.2 Aanleiding

De vergunninghouder vraagt een wijziging van de vergunning aan, omdat de nieuwbouwplannen zijn gewijzigd. Doordat het aantal nieuwbouwwoningen is vergroot, dient de capaciteit voor de te creëren wegaansluiting te worden vergroot.

5.3 Projectbeschrijving

Het project omvat het ter hoogte van de Poeldijkseweg te Den Haag:

- verleggen van een regionale waterkering;
- onttrekken van grondwater in de beschermingszone van de regionale waterkering ten behoeve van het aanleggen van een duiker;
- aanleggen en hebben van een weg in de beschermingszone van de regionale waterkering;
- aanleggen en hebben van bomen in de regionale waterkering;
- graven van een secundaire boezemwatergang in de beschermingszone van de regionale waterkering;
- dempen van een secundaire boezemwatergang in de beschermingszone van de regionale waterkering;
- aanleggen en hebben van een uitstroomvoorziening in de oeverlijn van een secundaire boezemwatergang en gelegen in de beschermingszone van de regionale waterkering;
- wijzigen van een dam met duiker in de beschermingszone van de regionale waterkering;
- inkorten van een dam met duiker in de beschermingszone van de regionale waterkering;
- aanleggen en hebben van een dam met duiker in de beschermingszone van de regionale waterkering;
- aanleggen en hebben een rioolleiding in het waterstaatswerk en de beschermingszone van de regionale waterkering;
- aanbrengen en hebben van een damwand in de oeverlijn van de boezemwatergang.

De aanvraag betreft het wijzigen van de te graven secundaire boezemwatergangen, het vergroten en verlengen van een duiker in de te graven secundaire boezemwatergang en de ligging van de aan te leggen bomen.

6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

6.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

6.2 Toetsing aan regelgeving en beleid

De doelstellingen uit de Waterwet zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Deze bepalingen zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- de Keur Delfland;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- de Beleidsregels Dempden en graven van december 2009;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

De aangevraagde wijziging van de vergunning is in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader.

Op 30 oktober 2012 is de originele vergunning verleend. Daarbij is ook een leggerwijziging van de regionale waterkering (voorheen boezemkade) doorgevoerd. Doordat de te graven secundaire boezemwatergangen qua ligging en breedte zijn gewijzigd, zal ook een nieuwe leggerwijziging voor de regionale waterkering moeten worden uitgevoerd. De wijziging is dermate gering dat derden naar verwachting geen gevolgen zullen ondervinden van een nieuwe leggerwijziging. Daarom wordt de definitieve leggerwijziging na uitvoering van de werkzaamheden uitgevoerd.

Daarnaast wordt de nieuw aan te leggen duiker verlengd ten opzichte van het originele ontwerp. Om de doorstroomcapaciteit te waarborgen wordt daarbij een grotere diameter toegepast, namelijk 1,0 m ten opzichte van 0,8 m in het originele ontwerp.

Op de gewijzigde tekening staat tevens (een gedeelte) van de inrichting van de omgeving met bomen en struiken ingetekend. Een deel van de bomen en struiken zijn gesitueerd in het waterstaatswerk van de regionale waterkering en langs of in de nabijheid van het nieuw te graven water (de onderhoudsstrook). De bomen en struiken zijn zodanig geplaatst dat het onderhoud aan de watergang en de waterkering niet wordt belemmerd en de stabiliteit van de regionale waterkering gewaarborgd is.

Door voorschriften op te nemen in dit wijzigingsbesluit worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd en kan worden ingestemd met het wijzigen van de vergunning.

7 Procedure

7.1 Algemeen

De voorbereiding van dit wijzigingsbesluit heeft conform het gestelde in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

De aanvraag is op 19 maart 2015 bij Delfland ingediend door de gemeente Den Haag en geregistreerd onder waterdossiënummer 20944.

Gemeente Den Haag is op 15 mei 2015 per brief met kenmerk nr. 1196380/1250812A op de hoogte gebracht van de verlenging van de beslistermijn met vier weken.

7.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit wijzigingsbesluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

Het wijzigingsbesluit treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt het wijzigingsbesluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

8 Mededelingen

- I Het correspondentieadres betreffende dit wijzigingsbesluit en samenhangende meldingen is:
Hoogheemraadschap van Delfland
Team Regulering en Planadvisering
Postbus 3061
2601 DB Delft
Telefoon: (015) 270 18 88
Internet: www.hhdelfland.nl
E-mail: loket@hhdelfland.nl
- II Naast dit wijzigingsbesluit kan ook een vergunning- of meldingplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- III Wij plaatsen het wijzigingsbesluit op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en het besluit met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- IV De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.