



BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
GELDERLAND

Artikel 19d en 19e

Datum besluit : 10 juni 2015
Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 - 2014-015538 - gemeente Bronckhorst
Activiteit : het wijzigen van een varkenshouderij aan de Zomerweg 53a, 6996 DT
Drempt
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning

Aanvrager : Maatschap Wesselink
Zaaknummer : 2014-015538

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Maatschap Wesselink, Zomerweg 53a te Drempt, hierna te noemen aanvrager, van 13 november 2015 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in het veranderen van een varkenshouderij. De inrichting is gelegen op ongeveer 2.740 meter van het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Voor de beoordeling van de aanvraag is het aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 12 november 2014, gebruikt.

Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Wij hebben binnen deze termijn geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

Maatschap Wisselink een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.
- 2 De start en de oplevering van de bouwwerkzaamheden moeten een week van te voren worden gemeld bij post@gelderland.nl, onder vermelding van de naam van het betrokken Natura 2000-gebied, de naam van de locatie en het zaaknummer van de vergunning.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een varkenshouderij waarbij stal 2 (gedeeltelijk), stal 3 en stal 4 (gedeeltelijk) voorzien worden van een luchtwassysteem met 95% emissiereductie.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning danwel een verklaring van geen bedenkingen (hierna vvgb) op grond van de Nbw 1998 verleend.

Mogelijke effecten kunnen optreden op de Natura 2000-gebieden Rijntakken en Veluwe. De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2013 (uitspraak 201211640/1/R2) heeft er toe geleid dat bestaande rechten als volgt worden vastgelegd:

Wanneer voor een veehouderij na de referentiedatum (7 december 2004 voor Habitatrichtlijngebieden, 24 maart 2000 voor Vogelrichtlijngebieden) een situatie is vergund of gemeld waarin de ammoniakemissie lager is dan in de situatie op de referentiedatum, wordt uitgegaan van de situatie met de laagste ammoniakemissie. In alle andere gevallen wordt uitgegaan van de laatst vergunde of gemelde situatie op de referentiedatum.

Voor de inrichting zijn de onderstaande vergunningen verleend:

Tabel 1 Vergunningenhistorie

Vergunning	Datum	Emissie (kg)
Revisievergunning Wet milieubeheer	20 januari 1998	2.698,2
Veranderingsvergunning Wet milieubeheer	4 juli 2000	2.697,0
Revisievergunning Wet milieubeheer	14 september 2004	3.538,1

Op grond hiervan stellen wij vast dat ten tijde van de plaatsing als Habitatrichtlijngebied op de lijst van communautair belang danwel de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn nationale toestemming was verleend.

Voor het bedrijf is op 4 juli 2000 een vergunning op grond van de Wet milieubeheer verleend waarbij de ammoniakemissie lager is dan in de situatie op de referentiedatum. Bij de toetsing voor de vergunde rechten is uitgegaan van deze vergunning.

In tabel 2 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 3 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

Tabel 2 Veebezetting

Vergunde veebezetting op 4 juli 2000		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Gespeende biggen	D1.1.100.1	240
Gespeende biggen	D1.1.3.1 / BWL 2006.06	160
Kraamzeugen	D1.2.100	31
Kraamzeugen	D1.2.6 / BB 95.12.032	12
Guste en dragende zeugen	D1.3.100	15
Guste en dragende zeugen	D1.3.101	36
Guste en dragende zeugen	D1.3.1 / BB 95.02.027V1	75
Dekberen	D2.100	1
Vleesvarkens	D3.100.1	500
Vleesvarkens	D3.2.7.2.1 / BWL 2004.05.V2	152

Vergunde veebezetting op 7 december 2004		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Gespeende biggen	D1.1.100.1	240
Gespeende biggen	D1.1.3.1 / BWL 2006.06	160
Kraamzeugen	D1.2.100	42
Guste en dragende zeugen	D1.3.100 / D1.3.101	151

Dekberen	D2.100	1
Vleesvarkens	D3.100.1	950
Volwassen paarden (3 jaar en ouder)	K1	2

Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Gespeende biggen	D1.1.3.1 / BWL 2006.06	240
Gespeende biggen	D1.1.14 / BWL 2010.26.V1	140
Kraamzeugen	D1.2.15 / BWL 2010.26.V1	28
Guste en dragende zeugen	D1.3.100	106
Guste en dragende zeugen	D1.3.101	36
Dekberen	D2.100	1
Vleesvarkens	D3.100.1	357
Vleesvarkens	D3.2.7.2.1 / BWL 2004.05.V2	320
Vleesvarkens	D3.2.14.2 / BWL 2010.26.V1	357
Volwassen paarden (3 jaar en ouder)	K1	2

Tabel 3 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

Rand Natura 2000-gebied	Depositie		
	Vergund op 24-3-2000	Aangevraagd	Vershil
Rijntakken rand	1,5	1,1	-0,4
Veluwe rand	0,4	0,3	-0,1

Tabel 3 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

Rand Natura 2000-gebied	Depositie		
	Vergund op 7-12-2004	Aangevraagd	Vershil
Rijntakken rand	2	1,1	-0,9
Veluwe rand	0,5	0,3	-0,2

Uit tabel 3 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 24 maart 2000 & 7 december 2004 sprake is van een afname van de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie ten tijde van de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten op stikstofgevoelige habitattypen uitgesloten.


Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een vvgb op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

Conclusie

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf vóór de plaatsing als Habitatrichtlijngebied op de lijst van communautair belang dan wel de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn beschikte over een nationale toestemming. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze nationale toestemming niet.

Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



H. Boerdam

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen;
- Bijlage 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 4 juli 2000;
- Bijlage 3: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 7 december 2004;
- Bijlage 4: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie.

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden

Natura 2000-gebied Rijntakken (Dit omvat de Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden Uiterwaarden IJssel, Uiterwaarden Waal, Uiterwaarden Neder-Rijn en Gelderse Poort)

Aanwijzing en aanmelding

De Rijntakken is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 29 april 2014 aangewezen. De aanwijzing als staatsnatuurmonument is hiermee van rechtswege komen te vervallen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: aanwijzingsbesluit Rijntakken)

(= behouddoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling; =<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	>	>
H3260B Beken en rivieren met waterplanten	>	=
H6120 Stroomdalgraslanden ¹	>	>
H6430C Ruigten en zomen, droog	=	=
H6510A Glanshaverhooilanden	>	>
H6510B Vossenstaarthooilanden	>	>
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen	=	>
H91E0B Essen-iepenbossen	>	>
H91F0 Droge hardhoutooibossen	>	>

¹Prioritair habitatype

Veluwe (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

Het gebied Veluwe is op 11 juni 2014 definitief aangewezen als Habitatrichtlijngebied. De aanwijzing als Beschermde natuurmonument van de Leemputten bij Staverden en het mosterdveen is hiermee van rechtswege komen te vervallen.

De Veluwe is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In 2003 is de Veluwe aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Veluwe.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Aanwijzingsbesluit Veluwe)
(= behoudsdoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling verspreiding	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	=	>	>
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	=	=	=
H2330 Zandverstuivingen	=	>	>
H3130 Zwakgebufferde vennen	=	=	=
H3160 Zure vennen	=	=	>
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	=	>	>
H4030 Droge heiden	=	>	>
H5130 Jeneverbesstruwelen	=	=	>
H6230 Heischrale graslanden ¹	=	>	>
H6410 Blauwgraslanden	=	>	>
H7110B Actief hoogveen ¹	=	>	>
H7140 Overgangs- en trilvenen		=	=
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen		>	>
H7230 Kalkmoerassen		=	=
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst		>	>
H9190 Oude eikenbossen		>	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹		=	>

¹Prioritair habitatype

BIJLAGE 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 4 juli 2000

Naam van de berekening: Zomerweg 53a vergund 2000

Gemaakt op: 4-02-2015 16:18:43

Zwaartepunt X: 210,800 Y: 449,400

Cluster naam: Zomerweg 53a Drempt

Berekende ruwheid: 0,18 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal 1	210 791	449 360	3,5	3,5	0,4	4,00	326
2	Stal 2 a-b	210 802	449 338	4,7	3,3	0,4	4,00	220
3	Stal 2 c-d-e	210 803	449 356	4,5	3,4	0,4	4,00	450
4	Stal 2 f-g	210 805	449 373	4,3	3,3	0,4	4,00	144
5	Stal 3	210 815	449 456	4,5	3,2	0,5	4,00	182
6	Stal 4	210 827	449 346	4,3	3,2	0,4	4,00	800
7	Stal 5	210 815	449 316	4,5	4,5	0,4	4,00	180
8	Stal 6	210 778	449 369	5,2	3,4	0,5	4,00	395

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Rijntakken rand	208 065	449 554	1,53
2	Veluwe rand	203 463	451 107	0,36

Details van Emissie Punt: Stal 1 (774)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.100	kraamzeugen	31	8.3	257.3
2	D1.2.6	kraamzeugen	12	4	48

3	D1.1.3.1	gespeende biggen	160	0.13	20.8
---	----------	------------------	-----	------	------

Details van Emissie Punt: Stal 2 a-b (775)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.101	guste en dragende zeugen	36	4.2	151.2
2	D1.3.100	guste en dragende zeugen	15	4.2	63
3	D2.100	dekberen	1	5.5	5.5

Details van Emissie Punt: Stal 2 c-d-e (776)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.100.1	vleesvarkens	180	2.5	450

Details van Emissie Punt: Stal 2 f-g (777)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.100.1	gespeende biggen	240	0.6	144

Details van Emissie Punt: Stal 3 (778)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.7.2.1	vleesvarkens	152	1.2	182.4

Details van Emissie Punt: Stal 4 (779)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.100.1	vleesvarkens	320	2.5	800

Details van Emissie Punt: Stal 5 (780)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.1	guste en dragende zeugen	75	2.4	180

Details van Emissie Punt: Stal 6 (781)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.100	guste en dragende zeugen	94	4.2	394.8



BIJLAGE 3: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 7 december 2004

Naam van de berekening: Zomerdijk 53a Drempt vergund 200

Gemaakt op: 26-02-2015 14:04:36

Zwaartepunt X: 210,800 Y: 449,400

Cluster naam: Zomerdijk 53a Drempt

Berekende ruwheid: 0,18 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	Stal 1	210 791	449 360	3,5	3,5	0,4	4,00	369
2	Stal 2 a-b	210 802	449 338	4,7	3,3	0,4	4,00	195
3	Stal 2 c-d-e	210 803	449 356	4,5	3,4	0,4	4,00	450
4	Stal 2 f-g	210 805	449 373	4,3	3,3	0,4	4,00	144
5	Stal 3	210 815	449 456	4,5	3,2	0,5	4,00	600
6	Stal 4	210 827	449 346	4,3	3,2	0,4	4,00	790
7	Stal 5	210 815	449 316	4,5	4,5	0,4	4,00	535
8	Stal 6	210 778	449 369	5,2	3,4	0,5	4,00	445
9	Paardenstal	210 824	449 323	1,5	1,5	0,5	0,40	10

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Rijntakken rand	208 065	449 554	2,01
2	Veluwe Rand	203 463	451 107	0,47

Details van Emissie Punt: Stal 1 (13)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.100	kraamzeugen	42	8.3	348.6
2	D1.1.3.1	gespeende biggen	160	0.13	20.8

Details van Emissie Punt: Stal 2 a-b (14)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D2.100	dekberen	1	5.5	5.5
2	D1.3.100	guste en dragende zeugen	9	4.2	37.8
3	D1.3.101	guste en dragende zeugen	36	4.2	151.2

Details van Emissie Punt: Stal 2 c-d-e (15)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.100.1	vleesvarkens	180	2.5	450

Details van Emissie Punt: Stal 2 f-g (16)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.100.1	gespeende biggen	240	0.6	144

Details van Emissie Punt: Stal 3 (17)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.100.1	vleesvarkens	240	2.5	600

Details van Emissie Punt: Stal 4 (18)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.100.1	vleesvarkens	316	2.5	790

Details van Emissie Punt: Stal 5 (19)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.100.1	vleesvarkens	214	2.5	535

Details van Emissie Punt: Stal 6 (20)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.100	guste en dragende zeugen	10	4.2	42
2	D1.3.101	guste en dragende zeugen	96	4.2	403.2

Details van Emissie Punt: Paardenstal (21)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	K1	volwassen paarden	2	5	10



BIJLAGE 4: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Zomerdijk 53a beoogd

Gemaakt op: 26-02-2015 15:30:07

Zwaartepunt X: 210,800 Y: 449,400

Cluster naam: Zomerdijk 53a Drempt

Berekende ruwheid: 0,18 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	Stal 1	210 791	449 360	5,2	3,5	0,4	4,00	384
2	Stal 2 a-b	210 802	449 338	4,7	3,3	0,4	4,00	151
3	Stal 2 c-d-e	210 803	449 356	6,0	3,3	1,1	4,00	26
4	Stal 2 f-g	210 805	449 373	4,3	3,3	0,4	4,00	31
5	Stal 3	210 815	449 456	5,8	3,2	1,1	4,00	12
6	Stal 4a	210 827	449 340	4,3	3,2	0,4	4,00	193
7	Stal 5	210 815	449 316	4,5	4,5	0,4	4,00	700
8	Stal 6	210 778	449 369	5,2	3,4	0,5	4,00	445
9	Paardenstal	210 824	449 323	1,5	1,5	0,5	0,40	10
10	Stal 4 b-c-d	210 826	449 358	5,8	3,2	1,1	4,00	43

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Rijntakken rand	208 065	449 554	1,14
2	Veluwe Rand	203 463	451 107	0,26

Details van Emissie Punt: Stal 1 (13)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.7.2.1	vleesvarkens	320	1.2	384

Details van Emissie Punt: Stal 2 a-b (14)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.101	guste en dragende zeugen	36	4.2	151.2

Details van Emissie Punt: Stal 2 c-d-e (15)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.14.2	vleesvarkens	120	0.18	21.6
2	D1.1.14	gespeende biggen	140	0.03	4.2

Details van Emissie Punt: Stal 2 f-g (16)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.3.1	gespeende biggen	240	0.13	31.2

Details van Emissie Punt: Stal 3 (17)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.15	kraamzeugen	28	0.42	11.76

Details van Emissie Punt: Stal 4a (18)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.100.1	vleesvarkens	77	2.5	192.5

Details van Emissie Punt: Stal 5 (19)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.100.1	vleesvarkens	280	2.5	700

Details van Emissie Punt: Stal 6 (20)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.100	guste en dragende zeugen	10	4.2	42
2	D1.3.101	guste en dragende zeugen	96	4.2	403.2

Details van Emissie Punt: Paardenstal (21)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	K1	volwassen paarden	2	5	10

Details van Emissie Punt: Stal 4 b-c-d (22)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.14.2	vleesvarkens	237	0.18	42.66

