

Uw brief van : 3 november 2014
Uw kenmerk : E10274
Zaaknummer : 14.ZK10236
Ons kenmerk : *14UT025335*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw Y. van den Elshout
Doorkiesnummer : 076 564 14 73
Datum : 24 december 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, meldingsplicht algemene regels

Geachte heer, mevrouw,

Vergunning

Hierbij delen wij u mede, dat de door de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

namens u gevraagde vergunning ingevolge

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van het waterschap en/of derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat de eigendomssituatie middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld.

Als gevolg van een mogelijke dijkverbetering/dijkverzwaring kan het noodzakelijk zijn de werken op termijn te verwijderen of te verleggen. De kosten die hiermee gemoeid zullen zijn, komen voor rekening van de vergunninghouder.

Melden aanvang werkzaamheden

Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit aan het waterschap mede te delen. Dit kunt u doen door middel van de bijgevoegde antwoordkaart of door gebruik te maken van het webformulier op www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 4.1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het aanleggen van telecommunicatiekabels en beschermbuizen kruisend met categorie A en B oppervlaktewaterlichamen in beginsel vergunningplichtig.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 6.2 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Aandachtspunt: gesloten periode voor waterkeringen

Het waterschap gaat in deze uitzonderlijk situatie akkoord met het uitvoeren van de werkzaamheden binnen de gesloten periode voor waterkeringen, op voorwaarde dat:

- de werkzaamheden niet worden uitgevoerd ten tijde van verhoogde of te verwachten hoge waterstanden op rivier de Bergsche Maas. De vergunninghouder dient twee dagen voorafgaand aan de werkzaamheden hiervoor contact op te nemen met het contactcentrum van het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 00;
- de vergunninghouder verstrekt aan het contactcentrum van het waterschap telefoonnummers van opdrachtgever en aannemer waarop deze in geval van calamiteiten altijd bereikbaar zijn;
- in de weekeinden en/of met feestdagen is de waterkering geheel gesloten (alle sleuven gedicht);
- de stabiliteit van de waterkering door de werkzaamheden niet in het geding is;
- er geen open verbinding is of kan ontstaan tussen binnendijkse en buitendijkse zijde van de waterkering;
- de werkzaamheden geen belemmering opleveren voor het beheer en onderhoud van de primaire waterkering;
- de vergunninghouder materiaal van voldoende kwaliteit ter beschikking heeft om de ingraving in de waterkering in noodsituaties onmiddellijk te dichten;
- op de locaties waar een grasmat aanwezig is, de vergunninghouder een erosiebestendige grasmat oplevert na de werkzaamheden.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - bijlage algemene regels
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: *14UT025335*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 3 november 2014 ingekomen op 3 november 2014 met ons kenmerk 14.ZK10236 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 28 november 2014;

Van:

Namens:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.
- de Beleidsregel Hoogtecriteria Waterkeringen 2011.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van glasvezelkabels en het plaatsen van een handhole in de zonering van primaire waterkering de Keizersveerse Dijk, dijkvak P41 te Raamsdonksveer en kruisend met categorie A en B oppervlaktewaterlichamen ten behoeve van het uitbreiden van het openbaar telecommunicatienetwerk;
2. het aanleggen van glasvezelkabels kruisend met categorie A en B oppervlaktewaterlichamen valt onder algemene regels en is meldplichtig;
3. in kader van het project "Dijkverbetering Amer/Donge" is recent de primaire waterkering, de Keizersveerse Dijk (dijkvak P41) verlegd en verbeterd;
4. naar aanleiding van dit project moet nog een leggerwijziging plaatsvinden;
5. het is volgens artikel 4.3 sub a, c en j van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur binnen een waterkering, uitgezonderd regionale waterkeringen die zijn aangewezen als compartimenteringskeringen, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze grondroeringen te verrichten, voorwerpen in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - enige handeling te verrichten of na te laten die de erosiebestendigheid van de grasmat aantast;
6. het is volgens artikel 4.4 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur, in beschermingszones anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - afgravingen en seismische onderzoeken te verrichten;
7. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 3, paragraaf 3.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.2.2 en 3.2.3 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur en de Beleidsregel Hoogtecriteria Waterkeringen 2011;
8. kabels en leidingen zijn een potentieel risico voor de stabiliteit en de veiligheid van een waterkering;
9. een kabel of leiding mag de veiligheid van een waterkering niet in gevaar brengen;
10. de voorgestane glasvezelkabel is noodzakelijk ten behoeve van het uitbreiden van het openbaar telecommunicatienetwerk op de industrieterreinen Keizersveer (buitendijks gelegen) en de Pontonnier (binnendijks gelegen);
11. de glasvezelkabel wordt door middel van open ontgravingen en persingen aangelegd zowel parallel aan als kruisend met de primaire waterkering, de Keizersveerse Dijk (dijkvak P41);
12. ten behoeve van de aanleg wordt tevens een handhole geplaatst in de beschermingszone van de waterkering (binnendijks);

13. de werkzaamheden worden uitgevoerd in de waterkeringszone en in de beschermingszone van de primaire waterkering P41;
14. vanwege de ligging van de waterkering deels ten noorden van Keizersveer en deels ten zuiden van Keizersveer kruist het glasvezelkabeltracé drie maal de kruin van de waterkering. Twee daarvan zijn huisaansluitingen t.b.v. bedrijven op het buitendijks gelegen industrieterrein Keizersveer;
15. de glasvezelkabel kruist de kruin van de waterkering niet-haaks omdat de noordelijke wegberm moet worden gevolgd aangezien bij de dijkverbetering alle nutsvoorzieningen zijn verlegd naar de wegberm aan de noordzijde van Keizersveer;
16. er is geen ander redelijk alternatief voor de realisatie van de glasvezelkabel;
17. de twee huisaansluitingen betreffende Keizersveer 1A en 3B kruisen de waterkering haaks;
18. de waterkering heeft een breed, hoog en verhard voorland zijnde het industrieterrein Keizersveer;
19. de waterkering heeft ter plaatse een zodanige breedte en hoogte en de glasvezelkabel wordt op een zodanige locatie en diepte aangelegd dat het niet aanneemelijk is dat dit leidt tot instabiliteit of een open verbinding met het buitendijks gelegen water;
20. het is derhalve in deze situatie niet nodig om kwelschermen aan te brengen;
21. aanvrager heeft verzocht om de werkzaamheden te mogen uitvoeren binnen het gesloten seizoen voor de waterkeringen (tussen 1 oktober – 1 april);
22. de reden hiervoor is dat de gemeente Geertruidenberg heeft verzocht om de kabelwerkzaamheden uit te voeren voor dat zij de weg Keizersveer herstraten en de wegbermen afwerken;
23. de weg Keizersveer moet nog herstraat worden als afronding van het project "Dijkverbetering Amer/Donge" waarbij grasbetonstenen worden aangebracht direct naast de weg in de zuidelijke wegberm;
24. de grasbetonstenen naast de weg moeten ervoor zorgen dat de wegberm niet wordt uitgereden door verkeer zodat de (teen van de) waterkering wordt beschermd en de stabiliteit van de waterkering niet in gevaar komt;
25. gezien de noodzaak om de recent verbeterde waterkering zo snel mogelijk af te werken met een goede bescherming en mede gezien het hier aanwezige brede en hoge voorland kan in deze situatie een uitzondering worden gemaakt en kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het gesloten seizoen indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
26. door deze werkzaamheden komen zowel de veiligheid als het beheer en onderhoud van de waterkering niet in gevaar en worden niet belemmerd indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
27. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden,
hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.3 sub a, c en j; artikel 4.4 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het aanleggen, hebben en onderhouden van glasvezelkabels ter hoogte van Keizersveer te Raamsdonksveer;
- * en het daarvoor plaatsen van een handhole;

in, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als de primaire waterkering de Keizersveerse Dijk (dijkvak P41) in de gemeente Geertruidenberg, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk / de activiteit wordt het waterschap op hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering keringen

- 3.1 Indien een grasmat aanwezig is en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft wordt voordat de graafwerkzaamheden aanvangen de grasmat gemaaid waarna het maaisel wordt geruimd en afgevoerd.
- 3.2 Indien een grasmat aanwezig is wordt deze met een wortelmatdikte van 15 cm afgegraven en gescheiden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond wordt bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond wordt daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), doorgezaaid. Indien verharding aanwezig is wordt deze hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 3.3 De uitgegraven grond wordt, voor zover geschikt weer gebruikt om de ingraving te dichten.
- 3.4 Een ingraving wordt qua kwaliteit (m.b.t. opbouw van de kering) en hoeveelheid hersteld in de oorspronkelijke situatie.
- 3.5 De grond wordt in lagen van 20 cm dikte verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet verslechterd.
- 3.6 De vergunninghouder herstelt onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk / de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK10236-A, V-E10274 B V3 d.d. 19-11-2014, V-E10274 C vers 3 d.d. 11-11-2014 en Dw-1 (dwarsprofiel sleuf) d.d. 18-11-2014.

10. Keringen

- 10.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen ontzodingen, ingravingen en dergelijke in het waterstaats-object plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodingen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaien of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmat zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezood, een en ander ten genoegen van ons waterschap. **Voor uitzondering: zie Bijzonder voorschrift 10.2.**

- 10.2 De werkzaamheden mogen in deze uitzonderlijke situatie binnen de gesloten periode worden uitgevoerd op voorwaarde dat:
- de werkzaamheden niet worden uitgevoerd ten tijde van verhoogde of te verwachten hoge waterstanden op rivier de Bergsche Maas. De vergunninghouder dient twee dagen voorafgaand aan de werkzaamheden hiervoor contact op te nemen met het contactcentrum van het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 00;
 - de vergunninghouder verstrekt aan het contactcentrum van het waterschap telefoonnummers van opdrachtgever en aannemer waarop deze in geval van calamiteiten altijd bereikbaar zijn;
 - in de weekeinden en/of met feestdagen is de waterkering geheel gesloten (alle sleuven gedicht);
 - de stabiliteit van de waterkering door de werkzaamheden niet in het geding is;
 - er geen open verbinding is of kan ontstaan tussen binnendijkse en buitendijkse zijde van de waterkering;
 - de werkzaamheden geen belemmering opleveren voor het beheer en onderhoud van de primaire waterkering;
 - de vergunninghouder materiaal van voldoende kwaliteit ter beschikking heeft om de ingraving in de waterkering in noodsituaties onmiddellijk te dichten;
 - op de locaties waar een grasmat aanwezig is, de vergunninghouder een erosiebestendige grasmat oplevert na de werkzaamheden.
- 10.3 Het dagelijks bestuur van het waterschap behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten dat de graafwerkzaamheden tijdelijk moeten worden gestaakt, zodra dit in het belang van een goed waterbeheer noodzakelijk wordt geacht.
- 10.4 De vergunninghouder moet hieraan met onmiddellijke ingang gehoor geven waarbij het waterschap aan de vergunninghouder nadere eisen kan opleggen (zoals het dichten van gegraven sleuven).
- 10.5 Hervatting van de werkzaamheden is mogelijk nadat het dagelijks bestuur dit kenbaar maakt.
- 10.6 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verkleipalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
- 10.7 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de werken voldoen aan de gestelde eisen, welke zijn beschreven in de hiervoor geldende richtlijnen en huidige normen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip, daarna elke 5 jaar.

11. Aanleggen glasvezelkabels en plaatsen handhole in primaire waterkering P41

- 11.1 De glasvezelkabels moeten worden aangelegd volgens en moeten voldoen aan de geldende NEN normen en richtlijnen.
- 11.2 De kruising met de waterkering dient door middel van een open ontgraving te worden uitgevoerd:
- voor de twee huisaansluitingen Keizersveer 1A en 3B loodrecht op de lengterichting van de waterkering;
 - voor het tracé in de noordelijke wegberm Keizersveer wordt de wegberm gevolgd.
- 11.3 De glasvezelkabels dienen het profiel van de waterkering te volgen met een dekking van 0,60 meter of minder.
- 11.4 Ter hoogte van de dijk-/wegkruising, op- en afritten dienen kabels te voldoen aan de geldende NEN normen, richtlijnen en de ter plaatse geldende verkeersklasse.
- 11.5 De constructie en de aan te leggen kabels dienen ter plaatse van de zonering van de waterkering trekvast of uit een stuk te worden aangelegd.
- 11.6 De constructie en de aan te leggen kabels dienen ter plaatse van de zonering van de waterkering voldoende draagkracht te bezitten voor het dragen van machines t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering.
- 11.7 Bij het aanleggen van de glasvezelkabel dient rekening gehouden te worden met eventueel aanwezige kwelschermen en kleikisten. Deze dienen in stand te worden gehouden en bij roering van de constructie dienen deze in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.
- 11.8 Binnen de zonering van de waterkering mogen geen nieuwe mantelbuizen worden aangelegd.
- 11.9 Indien gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige mantelbuizen moeten de uiteinden van de mantelbuis met de daarin liggende kabels/buizen, over een lengte van tenminste 0,25 meter waterdicht en zanddicht afgesloten worden met een rot- en krimpvrij materiaal.
- 11.10 Kabels/mantelbuizen die niet meer worden gebruikt, moeten worden verwijderd. Huisaansluitingen dienen tot aan de hoofdkabel te worden verwijderd.
- 11.11 Ten behoeve van de aanleg van de glasvezelkabel mag een nieuwe handhole (2,00 x 1,00 x 0,70 meter (lxbxh)) worden geplaatst in de beschermingszone van de waterkering op de locatie zoals staat aangegeven op de bijgevoegde gewaarmerkte tekening met nummer V-E10274 B V3 d.d. 19-11-2014.

- 11.12 Voor de aanleg van de handhole mag niet dieper ontgraven worden dan strikt noodzakelijk is voor de werkzaamheden.
- 11.13 De vergunninghouder dient een adres met telefoon- en faxnummers op te geven dat in geval van calamiteiten bereikbaar is. Deze nummers moeten steeds geactualiseerd worden.

Breda, 24 december 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een

bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bijlage algemene regels

Artikel 6.2 Kabels, buizen en leidingen

1. Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor kabels, buizen en leidingen in, op, onder of boven een oppervlaktewaterlichaam, onderhoudsstrook of een ondersteunend kunstwerk, niet zijnde:
 - hogedrukleidingen met een inwendige druk van 10 bar of hoger;
 - ondergrondse hoogspanningskabels (vanaf 110 kV);
 - buizen met een diameter van 1,00 meter of groter;
 - kruisingen met vaarwegen,als is voldaan aan de volgende regels:
 - a) de kabel, buis of leiding kruist het oppervlaktewaterlichaam haaks en is door middel van een persing/boring uitgevoerd;
 - b) de kabel, buis of leiding langs een oppervlaktewaterlichaam ligt parallel aan dat oppervlaktewaterlichaam, op ten minste 1,00 meter afstand horizontaal gemeten uit de insteek;
 - c) de overgebleven opening tussen de mantelbuis en de leiding is vloeistofdicht afgedicht of volledig opgevuld;
 - d) bij een kruising onder een oppervlaktewaterlichaam dat als categorie A-oppervlaktewaterlichaam is aangeduid in de legger, een onderhoudsstrook of een ondersteunend kunstwerk is een minimale dekking aangehouden van 1,00 meter onder het ondersteunend kunstwerk of de vaste bodem inclusief de taluds van dat oppervlaktewaterlichaam;
 - e) bij een kruising onder een oppervlaktewaterlichaam dat niet als categorie A-oppervlaktewaterlichaam is aangeduid in de legger en een bijbehorend ondersteunend kunstwerk is een minimale dekking aangehouden van 0,50 meter onder het ondersteunend kunstwerk of de vaste bodem inclusief de taluds van dat oppervlaktewaterlichaam;
 - f) daar waar de kabel, buis of leiding het oppervlaktewaterlichaam kruist en waar beschoeiing aanwezig is, is een minimale dekking aangehouden van 2,00 meter ten opzichte van de vaste bodem;
 - g) de kabel of leiding onder oppervlaktewaterlichamen en onderhoudsstroken is trekvast of uit een stuk;
 - h) de kabel, buis of leiding onder een onderhoudsstrook bezit voldoende draagkracht voor het dragen van machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam;
 - i) de kabel over een duiker heeft een overlengte van 1,00 meter die in de vorm van een lus is aangebracht;
 - j) de kabel of leiding over een duiker heeft een minimale afstand van 0,30 meter tussen de kabel of leiding en het ondersteunend kunstwerk.
2. De kabel of leiding die buiten gebruik is gesteld, is verwijderd. Daarbij is het talud en de bodem van het oppervlaktewaterlichaam en/of de onderhoudsstrook vloeiend aangesloten. De taludbegroeiing is eveneens hersteld.