



BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

2015.0113

Sittard, **16 JUN 2015**

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas heeft op 2 juni 2014 een aanvraag ontvangen van Mergelspecialiteitenbedrijf Fer Rouwet BV, Aan de Fremme 51, 6269 BK Margraten om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het tijdelijk aanbrengen van een steiger in de Geul, aan de achtergevel van het pand gelegen aan de Gosewijnstraat 14 te Valkenburg aan de Geul, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften kan worden gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2009), de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning aan Mergelspecialiteitenbedrijf Fer Rouwet BV, Aan de Fremme 51 te Margraten onder het stellen van de in deze vergunning opgenomen voorschriften te verlenen voor:
 - het plaatsen en behouden van een steiger in de Geul waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014); en
 - de vergunning te verlenen tot en met 17 juli 2015.
- b. De gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,
hoofd afdeling Beheer,

H.G.H. Sonnemans

5 Voorschriften

5.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. Het op grond van deze vergunning aanwezige werk (steiger) moet doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Door het waterschap kunnen bij verhoogde afvoer van de Geul en of onderhoud van het steiger nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, met wie in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.
4. De vergunninghouder deelt, conform lid 3 van dit voorschrift, schriftelijk voor aanvang van de werkzaamheden aan de waterbeheerder, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
5. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 2

Calamiteiten en of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde handelingen kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot het stilleggen van de handeling. Eventueel kunnen aanvullende eisen worden gesteld om verdere nadelige effecten te voorkomen.

Voorschrift 3

Beëindiging gebruik

1. Indien het steiger niet meer wordt gebruikt, dan dient de vergunninghouder het waterschap zo spoedig mogelijk daarvan in kennis te stellen.
2. De vergunninghouder dient, tenzij het waterschap dit niet nodig acht, het steiger binnen een door het waterschap te stellen termijn op te ruimen en de Geul ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand te brengen.



5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Voorschrift 4

Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van het werk mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. De vergunninghouder dient er voor te zorgen dat de Geul ter plaatse van het steiger wordt gezuiverd van daartegen of daarin afgezette voorwerpen en/of stoffen, zoals aangedreven vuil, hout, zand, slib en dergelijke.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.
4. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

Voorschrift 5

Steiger

1. De locatie en opbouw van het steiger is op de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte tekeningen aangegeven (bijlage 1 en 2).
2. Het steiger dient stevig verankerd te worden.
3. In het watervoerend deel van de Geul mogen geen dwarsverbindingen worden aangebracht.
4. Het gebruik van het steiger is voor volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.
5. Bij een afvoercapaciteit van 10 m³ per seconde gemeten bij meetpunt Cottessen dient het steiger verwijderd te worden.

6 Aanvraag

Aan de achtergevel van het pand gelegen aan de Gosewijnstraat 14 in de gemeente Valkenburg aan de Geul dienen herstel- en restauratiewerkzaamheden aan metsel- en voegwerk te worden uitgevoerd. Hiervoor is op 2 juni 2015 tevens een melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen ingediend. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren is er een steiger nodig die bevestigd en verankerd wordt aan de voet van de keerwand. Voor de werkzaamheden zijn ongeveer 14 dagen gepland.

De werkzaamheden waarvoor vergunning is aangevraagd duren tot en met 17 juli 2015.

Ingevolge artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014) is het zonder vergunning van het waterschap verboden in de Geul tijdelijk een steiger te plaatsen.

Het dagelijks bestuur van het waterschap is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.



7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

De Geul is ter plaatse van het steiger gelegen in de gemeente Valkenbrug aan de Geul en komt als primair water voor onder nummer 10.001 in de legger van het waterschap. De Geul is op deze legger aangegeven als een primair water met een beschermingszone van 3 meter.

In het Waterbeheersplan is aan de Geul de specifiek ecologische functie toegekend.

Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door het werk veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheersplan.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De aanvraag is getoetst aan:

- hoofdstuk 4 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014); en
- de Beleidsregels vergunningverlening van het Waterschap Roer en Overmaas behorende bij de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014).

Toetsing wateren

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
de steigers hebben geen invloed op de bergingscapaciteit van de Geul
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
De afvoercapaciteit ter plaatse van het steiger is nagenoeg constant. Gezien het profiel van de Geul ter plaatse zal het steiger geen negatieve invloed hebben op de doorstroomcapaciteit van de Geul. Wel dient de lokale neerslag gevolgd te worden. Bij hevige regenval ter plaatse zal dan ook al dan niet op aanwijzing van het waterschap het steiger verwijderd moeten worden. Waarschuwingsmoment van 10 m³ per seconde bij meetpunt Cottessen is in waterwacht opgenomen.
- stabiliteit taluds;
niet van toepassing.
- negatief effect op waterkwaliteit;
geen negatief effect te verwachten.
- negatief effect op ecologie;
niet van toepassing.
- negatief effect op grondwaterregime;
niet van toepassing.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
niet van toepassing.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
niet van toepassing.

Belangenafweging

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014) worden beschermd.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De aanvraag is op 2 juni 2015 bij het waterschap ingediend en door het waterschap geregistreerd onder nummer 201505722.

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

9 Mededelingen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. de vermelding van de datum en het nummer van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. motivering van het bezwaar.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. De voorzieningen rechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. de vermelding van de datum en het nummer van het besluit waar het verzoek betrekking op heeft;
- d. motivering van het verzoek.

Digitale voorlopige voorzieningen:

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD Sittard. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@overmaas.nl.

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan gemeente Valkenburg aan de Geul.

Bijlage 1 Situatiekening

Behorende bij de vergunning of het besluit nr.2015.0113

Bijlage 2 Tekening steiger


Behorende bij de vergunning of het besluit nr.2015.0113

Bijlage: 1

Behoort bij het besluit van het dagelijks Bestuur van het waterschap d.d. 16 JUN 2015 (vergunningnr. 2015.0113)

Herstelwerkzaamheden kademuur

achtergevel pand Gosewijnstraat 14 te Valkenburg aan de Geul




Legenda	
■	Waterstaatswerk - waterkering
■	Waterstaatswerk - lijnvormig element
■	Waterstaatswerk - primair water (wt)
■	Waterstaatswerk - primair water (rw)
■	Waterstaatswerk - secundair water
■	Beschermingszone
—	Profil van vrije ruimte
■	Inundatiegebied
■	Meanderzone
—	Stuw
■	Bodemval
—	Afsluitmiddel
○	spindelschijf
○	terugslagklep
—	Duiker
■	Brug
—	Coupure
—	Vaste dam
○	Put
×	Pomplocatie
■	Gemaal
—	Vispassage
○	Voorde
■	Zandvang
■	Vuilvang
←	Onttrekking
←	Lozing
—	Verdediging
—	Kabel

Auteur: Henk Bodelier
Datum: 09-06-2015
Schaal: 1:537

Bijlage: 2

Behoort bij het besluit van het dagelijks
Bestuur van het waterschap d.d. 16 JUN 2015
(vergunningnr. 2015-0113)




ZAMBON

GOSEWIJNSTRAAT 14
VALKENBURG A/D GEUL

VAST LEGGEN STEIGER
ONDER AAN BETON NEW LOET
KEERWAND MIDDELS KEILBOUTEN
EN ZWARE SPANBANDEN

STEIGER LAYER AROUND GOSEWIJNSTRAAT



WONING

UNDERLAYMENT PLAAT

GEUL



BOGARDT LAAN