



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk:
uw brief van:
ons kenmerk: 15.045731 V32160
bijlagen: 1
inlichtingen: J.L. Elst
doorkiesnummer: (071) 306 34 64
onderwerp: Acceptatie verzoek versmalling
teeltvrije zone

Bert Verhoef Boomkwekerij
t.a.v. de heer B. Verhoef
Burgemeester Smitweg 37
2391 NE HAZERSWOUDE-DORP

Leiden, 16 JUNI 2015

Geachte heer Verhoef,

Op 19 mei 2015 ontving ik uw verzoek, op grond van artikel 1.8 Activiteitenbesluit, voor versmalling van uw teeltvrije zone door toepassing van een emissiereducerende techniek. Uw verzoek is geregistreerd onder nummer 15.040559. Op 28 mei 2015 en 2 juni 2015 heb ik aanvullende gegevens van u mogen ontvangen welke bij Rijnland zijn ingeboekt onder de nummers 15.045650 en 15.045653.

Aanvraag

Uw verzoek voor toepassing van een emissiereducerende techniek in combinatie met gebruik van minimaal een 50 cm teeltvrije zone geldt, conform artikel 3.80 lid 1 van het Activiteitenbesluit, voor de teelt van o.a. vaste planten, en in neerwaartse richting te bespuiten boomkwekerijgewassen.

U wilt de volgende spuittechniek met driftarme dop gebruiken voor de percelen gelegen aan de Burgemeester Smitweg 37 te Hazerswoude-Dorp:

- Handgetrokken/gedragen motorisch aangedreven afgeschermd spuitboom voorzien van driftarme spuitdoppen, namelijk Teejet XR 80-04 of grovere doppen van het type Teejet.

Overwegingen

De Technische Commissie Techniekbeoordeling heeft in het verleden positief geadviseerd (brief TCT/LTO/2013.02) op de genoemde techniek. De techniek dient onder de volgende voorwaarden gebruikt te worden:

- *spuitdruk max. 3 bar;*
- *de spuit moet uitgerust zijn met Teejet XR 80-04 of grovere doppen van het type Teejet XR 80;*
- *de afstand tussen de spuitdoppen bedraagt 50 cm;*
- *spuitboomhoogte max. 40 cm boven gewas of de kale grond;*
- *spuitrichting loodrecht op de sloot en van de sloot af.*

Het gebruik van kantdoppen is niet verplicht. De beschreven techniek dient verder te voldoen aan de omschrijving uit het TCT-advies met kenmerk TCT/LTO/2013.02.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Gezien de driftreductie die gerealiseerd kan worden door de toegepaste spuittechniek in combinatie met de voorgeschreven spuitdoppen conform het TCT-advies, wordt het gebruik van de 50 cm teeltvrije zone aanvaardbaar geacht en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen dit verzoek.

Aan u is op 12 maart 2015 een maatwerkbesluit verleend voor het gebruik mogen maken van een teeltvrije zone van 100 cm indien de bespuiting wordt uitgevoerd door AB Spuitcombinatie Zuid-Holland B.V. AB Spuitcombinatie Zuid-Holland B.V. maakt gebruik van een veldspuit met luchtondersteuning waarbij een teeltvrije zone geldt van 100 cm. Het kenmerk van dit maatwerkbesluit is nummer 15.019370. Dit houdt in praktijk in dat indien u een 50 cm brede teeltvrije zone aanhoudt op uw perceel in verband met de handgetrokken/gedragen motorisch aangedreven afgeschermd spuitboom, u geen bespuiting meer mag laten uitvoeren middels de veldspuit met luchtondersteuning van AB Spuitcombinatie Zuid-Holland B.V.. Hier geldt immers een bredere teeltvrije zone. Een afschrift van dit besluit zal eveneens naar AB Spuitcombinatie Zuid-Holland B.V. worden toegestuurd. Een en ander is op 11 juni 2015 telefonisch met u besproken.

Besluit

Gelet op artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland **positief** op het verzoek.

Naast de in dit besluit genoemde voorwaarden, valt u voor de overige zaken onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit is te raadplegen via www.wetten.nl met als zoekopdracht: *Activiteitenbesluit milieubeheer*.

Procedure

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en start op de dag na die waarop het besluit aan de houder is verzonden.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naam van de indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist,



Hoogheemraadschap van
Rijnland

kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie dit besluit worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Elst, tel: 071 - 306 3464 of e-mail: j.elst@rijnland.net.

Bijlage:

- Advies betreffende aanvraag versmalling teeltvrije zone vanwege toepassing handgetrokken/gedragen motorisch aangedreven afgeschermd spuitboom voorzien van driftarme spuitdoppen, namelijk Teejet XR 80-04 of grovere doppen van het type Teejet.

Hoogachtend,

ba.
Namens dijkgraaf en hoogheemraden,


F. Schreurs,
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,
Teamleider Zuid