

Formulierversie
2014.01

Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer	1596447
Aanvraagnaam	Aanvraag vergunning Wm Provincialeweg 49 Ingen
Uw referentiecode	974020WM met aanvraagnummer 1430509
Ingediend op	24-12-2014
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer als onderdeel van de omgevingsvergunning voor de inrichting aan de Provincialeweg 49 te Ingen
Opmerking	De volgende bijlagen worden per e-mail aan de Omgevingsdienst Rivierenland toegezonden: 1. Lozingssituatie 2. Afvalstoffen 3. Acceptatie- en verwerkingsbeleid 4. Luchtkwaliteitsonderzoek 5. Akoestisch rapport van 18 december 2014 Rakw169aeAo 6. Aanmeldingsnotitie MER 7. Aard van de inrichting specifieke informatie. 8. Elektrische en thermische vermogens en capaciteit inrichting 9. Luchtkwaliteitsberekening Provincialeweg 49 NO2 10. Luchtkwaliteitsberekening Provincialeweg 49 PM10
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	De bijlagen waren niet te uploaden, waardoor deze rechtstreeks worden verzonden aan de Omgevingsdienst Rivierenland
Bijlagen n.v.t. of al bekend	De volgende bijlagen worden per e-mail aan de Omgevingsdienst Rivierenland toegezonden: 1. Lozingssituatie 2. Afvalstoffen 3. Acceptatie- en verwerkingsbeleid 4. Luchtkwaliteitsonderzoek 5. Akoestisch rapport van 18 december 2014 Rakw169aeAo 6. Aanmeldingsnotitie MER 7. Aard van de inrichting specifieke informatie. 8. Elektrische en thermische vermogens en capaciteit inrichting 9. Luchtkwaliteitsberekening Provincialeweg 49 NO2 10. Luchtkwaliteitsberekening Provincialeweg 49 PM10

Bevoegd gezag

Naam:	Provincie Gelderland
Bezoekadres:	Markt 11 6811 CG, Arnhem
Postadres:	Postbus 9090 6800 GX, Arnhem
Telefoonnummer:	026-359 9999
Faxnummer:	026-359 9998
E-mailadres algemeen:	provincieloket@gelderland.nl
Website:	www.gelderland.nl
Contactpersoon:	Provincieloket
Bereikbaar op:	alle werkdagen van 08.30 tot 16.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen

Kosten

Formulierversie
2014.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	58296352
Vestigingsnummer	000009871047
Statutaire naam	Autodemontage van Spanje B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	C.E
Voorvoegsels	-
Achternaam	Van Spanje
Functie	Directeur (mede directeur en vennoot)

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	4031 JM
Huisnummer	49
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Provincialeweg
Woonplaats	Ingen

4 Correspondentieadres

Adres	Provincialeweg 49 4031 JM Ingen
-------	------------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0344-691354
Faxnummer	0344-693701
E-mailadres	directie@autodemontagevanspanje.nl

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	20078163
Vestigingsnummer	000016494091
Statutaire naam	Ingenieursbureau AET B.V.
Handelsnaam	Ingenieursbureau AET B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	A.J.L
Voorvoegsels	-
Achternaam	Venneman
Functie	Directeur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	4851AM
Huisnummer	17
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Jachtlaan
Woonplaats	Ulvenhout

4 Correspondentieadres

Adres	Jachtlaan 17 4851AM Ulvenhout
-------	----------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	076-5640607
Faxnummer	076-5640611
E-mailadres	Info@aet-energy.nl

Formulierversie
2014.01

Locatie

1 Adres

Postcode	4031JM
Huisnummer	49
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Provincialeweg
Plaatsnaam	Ingen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☒ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders
-----------------------------------	---

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?

Van Spanje

Wat is de aard van de inrichting?

Aard van de inrichting:

Hoofdactiviteit:

De hoofdactiviteit betreft een inrichting voor het bewaren, bewerken en verwerken van autowrakken

Nevenactiviteit:

De nevenactiviteit heeft betrekking op:

- shredderen van autowrakken van zowel binnen als buiten de inrichting met een autoshredderinstallatie
 - handel in gebruikte onderdelen van motorvoertuigen inclusief export
 - handel in schade-auto's inclusief export
 - herstelwerkzaamheden aan interne transportmiddelen alsmede eigen auto's
 - wasplaats ten behoeve van het uitwendig reinigen van motorvoertuigen en het afspuiten van motoren en onderdelen
 - in- en verkoop van motorvoertuigen.
- Specifieke informatie zie bijlage

Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?

- ☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd

Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?

De grond- en hulpstoffen die worden gebruikt zijn niet afwijkend ten opzichte van de bestaande vergunningssituatie betreffende een melding Activiteitenbesluit ingediend op 17 juni 2013 compleet bevonden door de Omgevingsdienst Rivierenland op 3 oktober 2013

Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?

De tussen-, neven- en eindproducten zijn niet afwijkend ten opzichte van de bestaande vergunningssituatie betreffende een melding Activiteitenbesluit ingediend op 17 juni 2013 en compleet bevonden door de Omgevingsdienst Rivierenland op 3 oktober 2013

Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische vermogen van de bij de inrichting behorende installaties.

De capaciteit voor de hoofdactiviteit en overige nevenactiviteiten (m.u.v shredderinstallatie) is niet afwijkend ten opzichte van de bestaande vergunningssituatie betreffende een melding Activiteitenbesluit ingediend op 17 juni 2013 en compleet bevonden door de Omgevingsdienst Rivierenland op 3 oktober 2013
De capaciteit voor de nevenactiviteit shredderen met een autoshredderinstallatie is afwijkend ten opzichte van de bestaande vergunningssituatie betreffende een melding Activiteitenbesluit ingediend op 17 juni 2013 en compleet bevonden door de Omgevingsdienst Rivierenland op 3 oktober 2013, daar deze wordt verhoogd van een capaciteit van 50 ton/dag naar een capaciteit van 80 ton/dag.

Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?

- ☒ Ja
☐ Nee

Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.

De maatregelen hebben betrekking op toepassing van BBT-maatregelen op het gebied van geluid zoals opgenomen in de akoestische rapportage van Greten Raadgevende Ingenieurs van 18 december 2014 documentnummer Rakw169aeA0.hg

Voor stofreductie is een stofafzuiging opgenomen, hetgeen voldoet aan de BBT-maatregel zoals weergegeven in de bijlage acceptatie- en verwerkingsbeleid

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?

De verandering heeft betrekking op de capaciteit voor de nevenactiviteit shredderen met een autoshradderinstallatie is afwijkend ten opzichte van de bestaande vergunningssituatie betreffende een melding Activiteitenbesluit ingediend op 17 juni 2013 en compleet bevonden door de Omgevingsdienst Rivierenland op 3 oktober 2013, daar deze wordt verhoogd van een capaciteit van 50 ton/dag naar een capaciteit van 80 ton/dag. De verandering is niet van toepassing op de overige activiteiten van de bestaande vergunningssituatie betreffende een melding Activiteitenbesluit ingediend op 17 juni 2013 en compleet bevonden door de Omgevingsdienst Rivierenland op 3 oktober 2013

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

- ☐ Ja
☒ Nee

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

zie het akoestisch rapport

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

- ☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

- ☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☐ Industrierrein
☐ Buitengebied
☒ Anders

Beschrijf de omgeving van de inrichting.

De inrichting ligt in gemengd gebied

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? zie akoestisch rapport

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 20

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

De aard en de omvang van de belasting van het milieu ten gevolge van de inrichting is opgenomen in de aanmeldingsnotitie MER

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Via interne kwaliteitszorg

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☐ Ja
☒ Nee

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☒ Ja
☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

☐ Ja
☒ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

categorie 18.1, onderdeel D

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

80 ton/dag

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

☐ Ja
☒ Nee
☐ Deels

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

- ☒ Ja
☐ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Brandpreventieve maatregelen in overleg en met goedkeuring van de brandweer

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☒ Branddekens
☒ Draagbare blusmiddelen
☒ Brandslanghaspels
☐ Stationaire blusinstallaties
☐ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
☒ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem (infiltratie)
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater
☒ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
☐ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
☐ Lozing via hemelwaterriool
☐ Anders

Welk afvalwater loost u?

- ☐ Procesafvalwater
☐ Koelwater
☐ Ketelspuiwater
☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
☐ Laboratoriumafvalwater
☐ Spoelwater ontijzing
☒ Niet-verontreinigd hemelwater
☒ Verontreinigd hemelwater
☒ Huishoudelijk afvalwater
☐ Overig afvalwater

Is een vergunning voor de lozing van afvalwater in het kader van de Waterwet (voorheen Wvo) of Wet milieubeheer verleend?	☒ Nee, een vergunning is niet noodzakelijk ☐ Ja, een vergunning is al verleend ☐ Ja, een vergunning wordt tegelijk met deze vergunning aangevraagd
Van welk type oppervlak is het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig?	☒ Dakoppervlak ☒ Verhard terrein ☐ Onverhard terrein
Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2, waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?	900
Wat is de grootte van het oppervlak van het verhard terrein in m2, waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?	3800
Van welk type oppervlak is het verontreinigd hemelwater afkomstig?	☐ Dakoppervlak ☒ Verhard terrein ☐ Onverhard terrein
Wat is de grootte van het oppervlak van het verhard terrein in m2, waarvan het verontreinigd hemelwater afkomstig is?	3240
Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?	☐ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof) ☐ Op-en overslag (uitlogende grondstoffen en (half)fabrikaten) ☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlogende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag) ☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen) ☐ Toepassing chemische bestrijdingsmiddelen bij beheer en onderhoud terrein ☒ Anders
Beschrijf welke andere verontreinigende activiteiten plaatsvinden.	Activiteiten behorend bij het autodemontagebedrijf zoals onder andere afladen wrakken, eerste inspectie wrakken en verwijderen motorblokken uit wrakken na aftappen in de demontagehal
Hoeveel personen werken voor het bedrijf?	9
Is in het bedrijf een kantine of bedrijfsrestaurant aanwezig?	☒ Ja ☐ Nee
Wordt in de kantine gebruik gemaakt van keukenafvalversnijdende apparatuur?	☐ Ja ☒ Nee
Wordt het afvalwater van de kantine of het bedrijfsrestaurant via een vetafscheider geloosd?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere bedrijven op de bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere woningen op de bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?	☒ Ja ☐ Nee
Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?	☐ Ja ☒ Nee

Is de afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater van het vuilwaterriool al gerealiseerd?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf hoe het afgekoppelde niet-verontreinigd hemelwater binnen uw inrichting nu wordt verwijderd.

Het niet verontreinigde hemelwater wordt via een gescheiden stelsel afgevoerd op het oppervlaktewater (sloten)

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?

- ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?

De soorten afvalstoffen, hoeveelheden per jaar en hoeveelheden in opslag en de wijze van opslag zijn opgenomen in de bijlage "Afvalstoffen"

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Waar en met welk resultaat worden de afvalstoffen toegepast?

Afgetapte benzine en diesel wordt hergebruikt in eigen transportmiddelen

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?

- ☐ Ja
☒ Nee

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

- ☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

- ☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

- ☐ Ja
☒ Nee

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar?

- ☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

33000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m³ per jaar?

1500

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

- ☐ Ja
☒ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een preventieplan voor beperking van verkeer- en vervoerbewegingen opgesteld?

- ☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst?

6

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw inrichting?

20

Welke vormen van verkeer en vervoer zijn voor uw bedrijfsactiviteiten relevant?

- ☒ Verkeer en vervoer over de weg
☐ Verkeer en vervoer over spoor
☐ Verkeer en vervoer over water
☐ Verkeer en vervoer in de lucht

Hoeveel kilometers worden per jaar door de verladers en uitbesteed vervoer gemaakt?

250

Hoeveel kilometers worden per jaar door eigen vervoerders gemaakt?

250

Hebt u maatregelen getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken?

- ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw inrichting?

20

Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen.

alle parkeerplaatsen zijn op eigen terrein, waardoor maatregelen niet aan de orde zijn

Maakt een parkeergarage deel uit van uw inrichting?

- ☐ Ja
☒ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie?

☐ Ja

☒ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere gpbv-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn?

☒ Ja

☐ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Welke BREF-documenten zijn op uw installaties van toepassing?

bref afvalbehandeling

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn?

☒ Ja

☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.

BBT voor geluidswerende maatregelen
BBT voor stofwerende voorziening

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegde gezag	
Wabo	Veranderingsvergunning	17-06-2013	k2lv1jzede	Omgevingsdienst Rivierenland compleet bevonden 3 oktober 2013	

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Lozing op persriool
Niet-verontreinigd hemelwater	-	Oppervlaktewater	70	-	n.v.t
Verontreinigd hemelwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Via het aansluitpunt van het persriool via een tussenopvang zoals omschreven in de bijlage "Lozingssituatie"

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze	Samenstelling afvalwaterstroom	Gemiddelde vervuilingswaarde (v.e.)
1350	Schatting	-	Registratie vindt niet plaats.	Nee	1350
3290	Schatting	-	Er vindt geen registratie plaats	Nee	0
2260	Schatting	-	Registratie vindt niet plaats	Nee	2200

Maximale vervuilingswaarde (v.e.)
1500
0
2260

Tabellen

Revisie				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie				
Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven	
Shredder	categorie 5.3.b	Nee		

Formulierversie
2014.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
974020S1.pdf	974020S1.pdf	Situatietekening milieu	24-12-2014	In behandeling
Renvooi tekening 974020S1_pdf	Renvooi tekening 974020S1.pdf	Situatietekening milieu	24-12-2014	In behandeling



Formulierversie
2014.01

Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

0