

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. De resultaten bestaan uit twee situaties en een vergelijking. U kunt dit document onder meer gebruiken voor een onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Tevens kunt u deze pdf inladen in de Calculator om verder te rekenen of wijzigingen aan te brengen.

De resultaten geven stikstofeffecten van dit project weer voor haar omgeving. Tot de omgeving behoren zowel Natura 2000-gebieden als beschermde natuurmonumenten. Enkel voor de Natura 2000-gebieden maakt de Calculator inzichtelijk welke habitattypen er voorkomen en of de zogenoemde kritische depositiewaarde (KDW) wordt overschreden. Mogelijke ontwikkelingsruimte maakt de huidige versie van de Calculator nog niet zichtbaar.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofdioxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van het project berekend en uitgewerkt in zowel maximale als gemiddelde depositie per hectare. De vergelijking geeft het verschil van 'Situatie 1' minus 'Situatie 2' weer. Het verschil laat een toe- of afname in depositie zien. De deposities zijn berekend tot een afstand van 25,0 km vanaf de bron.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 2

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie

Berekening Vergelijking

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie

AERIUS CALCULATOR


Project

Rechtspersoon	provincie Utrecht
Projectnaam	autodemontage van Spanje
Omschrijving locatie	Provincialeweg 49 Ingen
Datum berekening	10 april 2015, 12:48
Rekenjaar	2015
AERIUS-kenmerk	giksws017t

Totale emissie

NOx	308 kg/j
NH ₃	< 1 kg/j


Locatie



Emissie
(per bron)


Naam **Verkeer van en naar inrichting**
Locatie (X,Y) **159608, 440252**
Uitstoothoogte **2,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NOx **37,0 kg/j**
NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	20,0	NOx NH ₃	1,2 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	12,0	NOx NH ₃	14,1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0	NOx NH ₃	21,6 kg/j < 1 kg/j



Naam **Heftrucks**
Locatie (X,Y) **159519, 440275**
NOx **45,8 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstofverbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmteinhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heftruck 1		2,0	2,0	0,0	NOx	22,3 kg/j
AFW	Heftruck 2		2,0	2,0	0,0	NOx	23,6 kg/j



Naam **Stookinstallaties**
Locatie (X,Y) **159553, 440240**
Uitstoothoogte **11,0 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **10,9 kg/j**



Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Mobiele werktuigen
159514, 440328
214,0 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstofverbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Kraan Atlas		3,0	3,0	0,0	NOx	198,9 kg/j
AFW	Wrakkenpers		3,0	3,0	0,0	NOx	15,1 kg/j

Toelichting
herberekening depositie vergelijking bestaande en nieuwe situatie

Depositie
natuurgebied

Natuurgebied	Beschermingsregime	Hoogste achtergronddepositie (mol/ha/j)	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)	Overschrijding KDW
Binnenveld	Habitatrichtlijn	2.093,1	0,003	●
Kolland & Overlangbroek	Habitatrichtlijn	2.666,1	0,010	●
Lingegebied & Diefdijk- Zuid	Habitatrichtlijn	3.178,1	0,001	●
Rijntakken	Habitatrichtlijn/Vogelricht lijn	2.731,4	0,017	●
Veluwe	Habitatrichtlijn/Vogelricht lijn	3.606,5	0,002	●

Maximale rekenafstand
25,0kmOndergrens
-Rekenjaar
2015Depositie projectbijdrage
(mol/ha/j)
 Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

 Hoogste totale depositie per
natuurgebied bij overschrijding van
KDW

 Hoogste procentuele overschrijding per
natuurgebied

Depositie
habitattype

Binnenveld

Habitats met overschrijding KDW		KDW	Oppervlakte (ha)	Depositie projectbijdrage (mol/j)	Depositie maximaal (mol/ha/j)	Depositie gemiddeld (mol/ha/j)
H6410	Blauwgraslanden	1.071	9,6	0,029	0,003	0,003
H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1.214	8,5	0,027	0,003	0,003
H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	714	1,6	0,005	0,003	0,003

Kolland & Overlangbroek

Habitats met overschrijding KDW		KDW	Oppervlakte (ha)	Depositie projectbijdrage (mol/j)	Depositie maximaal (mol/ha/j)	Depositie gemiddeld (mol/ha/j)
H91EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1.857	39,3	0,228	0,010	0,006
H9999: 81	Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H91EoC)	1.857	56,1	0,283	0,009	0,005

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitats met overschrijding KDW		KDW	Oppervlakte (ha)	Depositie projectbijdrage (mol/j)	Depositie maximaal (mol/ha/j)	Depositie gemiddeld (mol/ha/j)
H7230	Kalkmoerassen	1.143	1,3	0,001	0,001	0,001
H91Eo A	Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	2.429	22,5	0,013	0,001	0,001
H91Eo B	Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	2.000	4,7	0,003	0,001	0,001
H91EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1.857	16,1	0,010	0,001	0,001
H9999: 70	Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	1.143	32,0	0,019	0,001	0,001

Rijntakken

Habitats met overschrijding KDW		KDW	Oppervlakte (ha)	Depositie projectbijdrage (mol/j)	Depositie maximaal (mol/ha/j)	Depositie gemiddeld (mol/ha/j)
H3150b az	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	2.143	6,4	0,007	0,002	0,001
H6120	Stroomdalgraslanden	1.286	8,4	0,052	0,017	0,006
H6510 A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	1.429	122,2	0,734	0,015	0,006
H91Eo A	Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	2.429	72,0	0,091	0,014	0,001
H91Fo	Droge hardhoutooibossen	2.071	6,4	0,062	0,013	0,010
H9999: 38	Habitattype onbekend/onzekeer KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6120)	1.286	0,0	0,000	0,001	0,001
Habitats zonder overschrijding KDW		KDW	Oppervlakte (ha)	Depositie projectbijdrage (mol/j)	Depositie maximaal (mol/ha/j)	Depositie gemiddeld (mol/ha/j)
H91Eo B	Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	2.000	0,2	0,000	0,002	0,002

Veluwe

Habitats met overschrijding KDW		KDW	Oppervlakte (ha)	Depositie projectbijdrage (mol/j)	Depositie maximaal (mol/ha/j)	Depositie gemiddeld (mol/ha/j)
H2310	Stuifzandheiden met struikhei	1.071	87,6	0,103	0,002	0,001
H2330	Zandverstuivingen	714	87,7	0,106	0,002	0,001
H3130	Zwakgebufferde vennen	571	0,3	0,000	0,001	0,001
H3160	Zure vennen	714	0,0	0,000	0,001	0,001
H4030	Droge heiden	1.071	1.092,3	1,295	0,002	0,001
H6230 dka	Heischrale graslanden, droog kalkarm	857	2,0	0,002	0,001	0,001
H6230 vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	714	5,1	0,006	0,001	0,001
H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	1.429	0,1	0,000	0,001	0,001
H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	1.429	672,9	0,861	0,002	0,001
H9190	Oude eikenbossen	1.071	179,7	0,236	0,002	0,001
H91EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1.857	2,4	0,002	0,001	0,001

AERIUS CALCULATOR


Project

Rechtspersoon	provincie Utrecht
Projectnaam	autodemontage van Spanje
Omschrijving locatie	Provincialeweg 49 Ingen
Datum berekening	10 april 2015, 12:48
Rekenjaar	2015
AERIUS-kenmerk	giksws017t

Totale emissie

NOx	1.969 kg/j
NH ₃	< 1 kg/j


Locatie



Emissie
(per bron)


Naam **Verkeer van en naar inrichting**
Locatie (X,Y) **159608, 440252**
Uitstoothoogte **2,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NOx **37,0 kg/j**
NH3 **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	20,0	NOx NH3	1,2 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	12,0	NOx NH3	14,1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0	NOx NH3	21,6 kg/j < 1 kg/j



Naam **Heftrucks**
Locatie (X,Y) **159519, 440275**
NOx **45,8 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstofverbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmteinhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heftruck 1		2,0	2,0	0,0	NOx	22,3 kg/j
AFW	Heftruck 2		2,0	2,0	0,0	NOx	23,6 kg/j



Naam **Stookinstallaties**
Locatie (X,Y) **159553, 440240**
Uitstoothoogte **11,0 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **10,9 kg/j**



Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Mobiele werktuigen
159514, 440328
1.875,2 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstofverbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof NOx	Emissie
AFW	Voorverkleiner		3,0	3,0	0,0	NOx	830,6 kg/j
AFW	Shredder		3,0	3,0	0,0	NOx	830,6 kg/j
AFW	Kraan Atlas		3,0	3,0	0,0	NOx	198,9 kg/j
AFW	Wrakkenpers		3,0	3,0	0,0	NOx	15,1 kg/j

Toelichting
herberekening depositie vergelijking bestaande en nieuwe situatie

Depositie
natuurgebied

Natuurgebied	Beschermingsregime	Hoogste achtergronddepositie (mol/ha/j)	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)	Overschrijding KDW
Binnenveld	Habitatrichtlijn	2.093,1	0,022	●
Kolland & Overlangbroek	Habitatrichtlijn	2.666,1	0,064	●
Lingegebied & Diefdijk- Zuid	Habitatrichtlijn	3.178,1	0,005	●
Rijntakken	Habitatrichtlijn/Vogelricht lijn	2.731,4	0,116	●
Veluwe	Habitatrichtlijn/Vogelricht lijn	3.606,5	0,014	●

Maximale rekenafstand

25,0km

Ondergrens

-

Rekenjaar

2015

Depositie projectbijdrage
(mol/ha/j)

● Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

● Hoogste totale depositie per
natuurgebied bij overschrijding van
KDW

● Hoogste procentuele overschrijding per
natuurgebied

Depositie
habitattype

Binnenveld

Habitats met overschrijding KDW		KDW	Oppervlakte (ha)	Depositie projectbijdrage (mol/j)	Depositie maximaal (mol/ha/j)	Depositie gemiddeld (mol/ha/j)
H6410	Blauwgraslanden	1.071	9,6	0,187	0,022	0,020
H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1.214	8,5	0,176	0,022	0,021
H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	714	1,6	0,034	0,022	0,021

Kolland & Overlangbroek

Habitats met overschrijding KDW		KDW	Oppervlakte (ha)	Depositie projectbijdrage (mol/j)	Depositie maximaal (mol/ha/j)	Depositie gemiddeld (mol/ha/j)
H91EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1.857	39,3	1,493	0,064	0,038
H9999: 81	Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H91EoC)	1.857	56,1	1,866	0,059	0,033

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitats met overschrijding KDW		KDW	Oppervlakte (ha)	Depositie projectbijdrage (mol/j)	Depositie maximaal (mol/ha/j)	Depositie gemiddeld (mol/ha/j)
H7230	Kalkmoerassen	1.143	1,3	0,005	0,004	0,004
H91Eo A	Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	2.429	22,5	0,088	0,005	0,004
H91Eo B	Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	2.000	4,7	0,019	0,005	0,004
H91EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1.857	16,1	0,065	0,005	0,004
H9999: 70	Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	1.143	32,0	0,127	0,005	0,004

Rijntakken

Habitats met overschrijding KDW		KDW	Oppervlakte (ha)	Depositie projectbijdrage (mol/j)	Depositie maximaal (mol/ha/j)	Depositie gemiddeld (mol/ha/j)
H3150b az	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	2.143	6,4	0,047	0,014	0,007
H6120	Stroomdalgraslanden	1.286	8,4	0,342	0,116	0,041
H6510 A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	1.429	122,2	4,9	0,102	0,040
H91Eo A	Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	2.429	72,0	0,594	0,091	0,008
H91Fo	Droge hardhoutooibossen	2.071	6,4	0,410	0,083	0,064
H9999: 38	Habitattype onbekend/onzekeer KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6120)	1.286	0,0	0,000	0,006	0,006
Habitats zonder overschrijding KDW		KDW	Oppervlakte (ha)	Depositie projectbijdrage (mol/j)	Depositie maximaal (mol/ha/j)	Depositie gemiddeld (mol/ha/j)
H91Eo B	Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	2.000	0,2	0,003	0,015	0,014

Veluwe

Habitats met overschrijding KDW		KDW	Oppervlakte (ha)	Depositie projectbijdrage (mol/j)	Depositie maximaal (mol/ha/j)	Depositie gemiddeld (mol/ha/j)
H2310	Stuifzandheiden met struikhei	1.071	87,6	0,666	0,012	0,008
H2330	Zandverstuivingen	714	87,7	0,683	0,012	0,008
H3130	Zwakgebufferde vennen	571	0,3	0,003	0,007	0,007
H3160	Zure vennen	714	0,0	0,000	0,008	0,008
H4030	Droge heiden	1.071	1.092,3	8,4	0,013	0,008
H6230 dka	Heischrale graslanden, droog kalkarm	857	2,0	0,016	0,008	0,008
H6230 vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	714	5,1	0,039	0,009	0,008
H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	1.429	0,1	0,001	0,007	0,007
H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	1.429	672,9	5,6	0,014	0,008
H9190	Oude eikenbossen	1.071	179,7	1,519	0,011	0,008
H91EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1.857	2,4	0,016	0,008	0,007

AERIUS CALCULATOR

Project

Rechtspersoon provincie Utrecht
Vergelijking Situatie 1 minus Situatie 2
Datum berekening 10 april 2015, 12:48
Rekenjaar 2015
AERIUS-kenmerk giksws017t

Totale emissie

	Situatie 2	Situatie 1
NOx	308 kg/j	1.969 kg/j
NH3	< 1 kg/j	< 1 kg/j

Locatie



Emissie

Type	Omschrijving	Stof	Situatie 2	Situatie 1	Af- of toename
	Bouw en Industrie	NOx	259,8 kg/j	1.921,1 kg/j	+ 1.661,2 kg/j
	Buitenwegen	NOx NH ₃	37,0 kg/j < 1 kg/j	37,0 kg/j < 1 kg/j	- -
	Kantoren en winkels	NOx	10,9 kg/j	10,9 kg/j	-
Totale af- of toename				NOx	+ 1.661,2 kg/j

Depositie
natuurgebied

Natuurgebied	Beschermingsregime	Hoogste achtergronddepositie (mol/ha/j)	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)	Overschrijding KDW
Binnenveld	Habitatrichtlijn	+ 2.093,1	+ 0,019	●
Kolland & Overlangbroek	Habitatrichtlijn	+ 2.666,1	+ 0,054	●
Lingegebied & Diefdijk- Zuid	Habitatrichtlijn	+ 3.178,1	+ 0,004	●
Rijntakken	Habitatrichtlijn/Vogelricht lijn	+ 2.731,4	+ 0,099	●
Veluwe	Habitatrichtlijn/Vogelricht lijn	+ 3.606,5	+ 0,012	●

Maximale rekenafstand

25,0km

Ondergrens

-


Rekenjaar

2015



Beoordelingsgrens

25,0km

Depositiesverschil
(mol/ha/j)

Onderstreept

Deze bron komt alleen voor in 'Situatie 2'

Stippellijn

Deze bron komt alleen voor in 'Situatie 1'

Beide

Deze bron komt in beide situaties voor

Op de kaart wordt het verschil getoond in depositie van 'Situatie 1' ten opzichte van 'Situatie 2'. Plekken met afnemende depositie worden groen, plekken met een toename in depositie kleuren paars. Hoe donkerder de kleur, hoe groter het verschil.

Depositie
verschillen

Binnenveld

Habitats met overschrijding KDW	KDW	Oppervlakte (ha)	Depositie projectbijdrage (mol/j)	Maximale toename (mol/ha/j)	Depositie gemiddeld (mol/ha/j)	% KDW
H6410 Blauwgraslanden	1.071	9,6	0,159	0,019	0,017	0,0
H7140 A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1.214	8,5	0,149	0,019	0,017	0,0
H7140 B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	714	1,6	0,029	0,018	0,017	0,0

Kolland & Overlangbroek

Habitats met overschrijding KDW	KDW	Oppervlakte (ha)	Depositie projectbijdrage (mol/j)	Maximale toename (mol/ha/j)	Depositie gemiddeld (mol/ha/j)	% KDW
H91Eo C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1.857	39,3	1,265	0,054	0,032	0,0
H9999 :81 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H91EoC)	1.857	56,1	1,583	0,050	0,028	0,0

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitats met overschrijding KDW	KDW	Oppervlakte (ha)	Depositie projectbijdrage (mol/j)	Maximale toename (mol/ha/j)	Depositie gemiddeld (mol/ha/j)	% KDW
H7230 Kalkmoerassen	1.143	1,3	0,005	0,003	0,003	0,0
H91Eo A Vochtige alluviale bossen (zachthoutoibossen)	2.429	22,5	0,074	0,004	0,003	0,0
H91Eo B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	2.000	4,7	0,016	0,004	0,003	0,0
H91Eo C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1.857	16,1	0,055	0,004	0,003	0,0
H9999 :70 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	1.143	32,0	0,108	0,004	0,003	0,0

Rijntakken

Habitats met overschrijding KDW		KDW	Oppervlakte (ha)	Depositie projectbijdrage (mol/j)	Maximale toename (mol/ha/j)	Depositie gemiddeld (mol/ha/j)	% KDW
H3150 baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	2.143	6,4	0,039	0,012	0,006	0,0
H6120	Stroomdalgraslanden	1.286	8,4	0,290	0,099	0,035	0,0
H6510 A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	1.429	122,2	4,2	0,087	0,034	0,0
H91Eo A	Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	2.429	72,0	0,503	0,078	0,007	0,0
H91Fo	Droge hardhoutooibossen	2.071	6,4	0,348	0,070	0,054	0,0
H9999 :38	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6120)	1.286	0,0	0,000	0,005	0,005	0,0
Habitats zonder overschrijding KDW		KDW	Oppervlakte (ha)	Depositie projectbijdrage (mol/j)	Maximale toename (mol/ha/j)	Depositie gemiddeld (mol/ha/j)	% KDW
H91Eo B	Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	2.000	0,2	0,002	0,013	0,012	0,0

Veluwe

Habitats met overschrijding KDW	KDW	Oppervlakte (ha)	Depositie projectbijdrage (mol/j)	Maximale toename (mol/ha/j)	Depositie gemiddeld (mol/ha/j)	% KDW
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	1.071	87,6	0,563	0,010	0,006	0,0
H2330 Zandverstuivingen	714	87,7	0,577	0,010	0,007	0,0
H3130 Zwakgebufferde vennen	571	0,3	0,002	0,006	0,006	0,0
H3160 Zure vennen	714	0,0	0,000	0,007	0,007	0,0
H4030 Droge heiden	1.071	1.092,3	7,1	0,011	0,006	0,0
H6230 dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	857	2,0	0,013	0,007	0,007	0,0
H6230 vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	714	5,1	0,033	0,007	0,007	0,0
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1.429	0,1	0,001	0,006	0,006	0,0
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	1.429	672,9	4,7	0,012	0,007	0,0
H9190 Oude eikenbossen	1.071	179,7	1,283	0,010	0,007	0,0
H91Eo C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1.857	2,4	0,013	0,007	0,006	0,0

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie BETA11_20150316_3565c79a38

Database versie BETA11_20150302_c11fb0962e

Meer informatie over de gebruikte data, zie www.aerius.nl/methodiek