

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: Provincialeweg 49 NO2

Berekend op: 2014/12/02 14:21:03

Project: Provincialeweg 49 Ingen

RD X coördinaat: 159 444

Lengte X: 149

Aantal Gridpunten X: 0

RD Y coördinaat: 440 234

Breedte Y: 122

Aantal Gridpunten Y: 0

Berekende ruwheid: 0.10

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.10

Type Berekening: NO2

Rekenjaar: 2014

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory:

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Provincialeweg 54 Voorkant	159 676	440 419	19.21	n.v.t.
Zwarte Paard 15 Achterzijde	159 425	440 270	19.39	n.v.t.
Provincialeweg 51 zijkant/achterkant	159 360	440 365	18.21	n.v.t.

Brongegevens

Naam : Heftrucks diesel		Type: IB	
RD X Coord.: 159 565	RD Y Coord.: 440 293	Emissie:	0.22000
hoogte van emissiepunt:	1.50	hoogte van gebouw:	0.0
verticale uitreesnelheid:	3.00	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	0
diameter van emissiepunt:	0.04	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	350 000
temperatuur van emisstroom:	298.00	lengte van gebouw:	0.00
		breedte van gebouw:	0.00
		orientatie van gebouw:	0.00
Uren:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24		
Dagen:	Ma Di Woe Do Vrij Za Zo		
Maanden:	Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec	Percentage random:	0

Naam : Zwaar vrachtverkeer binnen inrichting		Type: IB	
RD X Coord.: 159 557	RD Y Coord.: 440 260	Emissie:	0.02000
hoogte van emissiepunt:	1.00	hoogte van gebouw:	0.0
verticale uitreesnelheid:	3.00	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	0
diameter van emissiepunt:	0.10	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	350 000
temperatuur van emisstroom:	298.00	lengte van gebouw:	0.00
		breedte van gebouw:	0.00
		orientatie van gebouw:	0.00
Uren:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24		
Dagen:	Ma Di Woe Do Vrij Za Zo		
Maanden:	Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec	Percentage random:	0

Naam : Verkeer bestelwagens binnen inrichting		Type: IB	
RD X Coord.: 159 557	RD Y Coord.: 440 260	Emissie:	0.00670

hoogte van emissiepunt: 0.50 verticale uittreesnelheid: 3.00 diameter van emissiepunt: 0.04 temperatuur van emisstroom: 298.00	hoogte van gebouw: 0.0 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 0 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 350 000 lengte van gebouw: 0.00 breedte van gebouw: 0.00 orientatie van gebouw: 0.00																																																																																																
Uren: <table style="display: inline-table; border: none;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Ma</td><td>Di</td><td>Woe</td><td>Do</td><td>Vrij</td><td>Za</td><td>Zo</td><td colspan="17"></td></tr><tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☐</td><td colspan="17"></td></tr></table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ma	Di	Woe	Do	Vrij	Za	Zo																		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																										
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																										
Ma	Di	Woe	Do	Vrij	Za	Zo																																																																																											
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐																																																																																											
Maanden: <table style="display: inline-table; border: none;"><tr><td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mrt</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Aug</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Dec</td></tr><tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr></table> Percentage random: 0		Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																								
Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec																																																																																						
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																						

Naam : Verkeer personenauto's binnen inrichting RD X Coord.: 159 557 RD Y Coord.: 440 260 hoogte van emissiepunt: 0.50 verticale uittreesnelheid: 3.00 diameter van emissiepunt: 0.04 temperatuur van emisstroom: 298.00	Type: IB Emissie: 0.00200 hoogte van gebouw: 0.0 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 0 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 350 000 lengte van gebouw: 0.00 breedte van gebouw: 0.00 orientatie van gebouw: 0.00																																																																																																
Uren: <table style="display: inline-table; border: none;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Ma</td><td>Di</td><td>Woe</td><td>Do</td><td>Vrij</td><td>Za</td><td>Zo</td><td colspan="17"></td></tr><tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☐</td><td colspan="17"></td></tr></table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ma	Di	Woe	Do	Vrij	Za	Zo																		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																										
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																										
Ma	Di	Woe	Do	Vrij	Za	Zo																																																																																											
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐																																																																																											
Maanden: <table style="display: inline-table; border: none;"><tr><td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mrt</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Aug</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Dec</td></tr><tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr></table> Percentage random: 0		Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																								
Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec																																																																																						
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																						

Naam : Shredderinstallatie naverkleiner RD X Coord.: 159 501 RD Y Coord.: 440 331 hoogte van emissiepunt: 2.50 verticale uittreesnelheid: 3.00 diameter van emissiepunt: 0.20 temperatuur van emisstroom: 313.00	Type: IB Emissie: 0.22000 hoogte van gebouw: 5.0 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 159 501 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 440 331 lengte van gebouw: 22.00 breedte van gebouw: 3.50 orientatie van gebouw: 84.70																																																																																																
Uren: <table style="display: inline-table; border: none;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Ma</td><td>Di</td><td>Woe</td><td>Do</td><td>Vrij</td><td>Za</td><td>Zo</td><td colspan="17"></td></tr><tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☐</td><td colspan="17"></td></tr></table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ma	Di	Woe	Do	Vrij	Za	Zo																		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																										
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																										
Ma	Di	Woe	Do	Vrij	Za	Zo																																																																																											
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐																																																																																											
Maanden: <table style="display: inline-table; border: none;"><tr><td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mrt</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Aug</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Dec</td></tr><tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr></table> Percentage random: 0		Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																								
Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec																																																																																						
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																						

Naam : Shredderinstallatie voorverkleiner RD X Coord.: 159 500 RD Y Coord.: 440 331 hoogte van emissiepunt: 2.00 verticale uittreesnelheid: 3.00 diameter van emissiepunt: 0.20 temperatuur van emisstroom: 313.00	Type: IB Emissie: 0.22000 hoogte van gebouw: 0.0 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 0 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 350 000 lengte van gebouw: 0.00 breedte van gebouw: 0.00 orientatie van gebouw: 0.00
--	--

Uren:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
Dagen:	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	Ma	Di	Woe	Do	Vrij	Za	Zo												
Maanden:	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
															Percentage random: 0												

Naam : Wrakkenpers															Type: IB												
RD X Coord.: 159 546															RD Y Coord.: 440 322												
															Emissie: 0.22000												
hoogte van emissiepunt: 2.00															hoogte van gebouw: 0.0												
verticale uitreesnelheid: 3.00															X-coord. zwaartepunt van gebouw: 0												
diameter van emissiepunt: 0.20															Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 350 000												
temperatuur van emisstroom: 313.00															lengte van gebouw: 0.00												
															breedte van gebouw: 0.00												
															orientatie van gebouw: 0.00												
Uren:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
Dagen:	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	Ma	Di	Woe	Do	Vrij	Za	Zo												
Maanden:	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
															Percentage random: 0												

Naam : Kraan															Type: IB												
RD X Coord.: 159 540															RD Y Coord.: 440 309												
															Emissie: 0.22000												
hoogte van emissiepunt: 2.00															hoogte van gebouw: 0.0												
verticale uitreesnelheid: 3.00															X-coord. zwaartepunt van gebouw: 0												
diameter van emissiepunt: 0.10															Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 350 000												
temperatuur van emisstroom: 313.00															lengte van gebouw: 0.00												
															breedte van gebouw: 0.00												
															orientatie van gebouw: 0.00												
Uren:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
Dagen:	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	Ma	Di	Woe	Do	Vrij	Za	Zo												
Maanden:	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
															Percentage random: 0												

