



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V61584

Ten name van: G.J.M. van den Raadt b.v.
Kromme Spieringweg 376
2141 BW Vijfhuizen

Locatie: Kromme Spieringweg 376, 2141BW Vijfhuizen



1 Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 20 april 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Aannemingsbedrijf De Jong Ursum B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.032908. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1, 3.1.1 lid 2 en 3.1.4 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De vergunning is aangevraagd namens G.J.M. van den Raadt b.v..

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: G.J.M. van den Raadt b.v., Kromme Spieringweg 376, 2141 BW Vijfhuizen.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het afstoppen van een duiker met een lengte van 39,00 m;
 - b. het verwijderen van een duiker met een lengte van 7,00 m;
 - c. het dempen van 98,60 m² oppervlaktewater;
 - d. het aanbrengen en hebben van 2899 m² verhard oppervlak;
 - e. het vergraven van 565 m² land tot oppervlaktewater
 - f. het aanbrengen en hebben van een beschoeide dam met duiker Ø 600 mm;
 - g. het vervangen en hebben van een bestaande, beschoeide dam met duiker door een beschoeide dam met duiker Ø 600 mm;
 - h. het aanbrengen en hebben van een vaste stuw;

een en ander in de kern- en beschermingszone van overig water en in opbarst- en kwelgevoelig gebied in de Haarlemmermeerpolder ter plaatse van de Kromme Spieringweg 376 te Vijfhuizen in de gemeente Haarlemmermeer, zoals weergegeven op de gewaarmerkte, en in overleg met de aanvrager aangepaste bijlagen,

1. tekening 120296/1 (situatie bestaand),
2. tekening 120296/2 (situatie nieuw),
3. tekening 120296/3 (dam en duiker),
4. tekening 120296/4 (stuw),
5. rekenschema watercompensatie d.d. 12 juni 2015 en
6. verklaring van Campina d.d. 16 april 2015,

die bij dit besluit behoren.




Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 24 juni 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,


S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 24 juni 2015

Aantal bijlagen: 6

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer;
2. Aanvrager: Aannemingsbedrijf De Jong Ursum B.V., Nijverheidsterrein 1, 1645 VX Ursem.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd moet 435 m² nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd.
2. Voordat 113,90 m² wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
3. Om het opbarsten van de waterbodem tegen te gaan mag niet dieper dan tot 6,00 m min NAP worden gegraven.
4. De aanlegdiepte van het nieuw te graven overig water moet minimaal 0,60 m bedragen, gerekend vanaf het winterpeil van min 5,27 m NAP.
5. Het nieuw te graven overig water moet zijn voorzien van een vrij talud onder 1:2.
6. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het oppervlaktewater worden gestort.
7. Langs de te graven overige watergang moet een ruimte van 2 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
8. De nieuwe oevers en/of kopeinden moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
9. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit oppervlaktewater terecht mag komen.
10. Door of vanwege het uitvoeren van de werkzaamheden mag geen bagger worden verplaatst in het oppervlaktewater maar dient deze te worden verwijderd.
11. De demping mag geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.
12. Na realisatie van de demping en de ontgraving moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole.



Dammen en duikers

13. De duiker in de te plaatsen dam in watergang wg 180-058-1910 moet zo worden aangelegd en gehouden dat de binnenonderkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 5,67 m. Dit is 0,40 m onder het ter plaatse geldende winterpeil van NAP min 5,27 m.
14. De te vervangen dam en duiker (180-033-04930) in watergang wg 180-058-1908 moet zo worden aangelegd en gehouden dat de binnenonderkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 6,72 m. Dit is 0,40 m onder het ter plaatse geldende winterpeil van NAP min 6,32 m.
15. De beide dammen mogen op de waterlijn niet breder zijn dan 10,00 m.
16. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
17. De zijkanalen van de dammen moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.
18. Het doorstromingsprofiel van de duikers moeten altijd schoon en open worden gehouden.
19. Duiker 180-033-04928, met een duikerlengte van circa 7,00 m, zal in zijn geheel worden verwijderd.
20. De verbindingsduiker 180-033-04757, met een duikerlengte van circa 38,00 m, moet buiten gebruik worden gesteld. Deze duiker moet aan beide uiteinden over een lengte van minimaal 2,00 m worden verwijderd .

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

21. Damwand en palen van te verwijderen constructies mogen alleen door middel van het trillend of heidend trekken worden verwijderd. Het lossputten van damwand en palen is niet toegestaan.
22. Damwand en palen t.b.v. stuw en beschoeiingen mogen alleen door middel van heien of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)spuiten is niet toegestaan.
23. Bij het graven van het nieuw te graven water en het aanbrengen van dammen en duikers moet het opbarsten van de waterbodem altijd worden voorkomen. De ontgravingen moeten in den natte worden uitgevoerd en mag niet dieper dan tot 6,00 m min NAP worden gegraven.
24. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na de besluitdatum van deze vergunning, blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.



Stuw

25. De stuw moet een vaste hoogte hebben van NAP min 5,12 m.
26. De stuw moet standzeker zijn en mag niet onder- en/of achterloops zijn.
27. Aan weerszijden van de stuw en aan beide zijden van de watergang moet een deugdelijke en standzekere oeverbescherming worden aangebracht over een lengte van ten minste 2,00 m.
28. Aan de uitstroomzijde van de stuw moet een stortebed worden aangebracht over een breedte van 1,00 m en een afstand van ten minste 2,00 m van uit de stuw. Dit stortebed dient te bestaan uit een betonmat op geodoek.

Algemeen Technische Voorschriften

29. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
30. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat de vergunninghouder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier.
2. Aanwezigheid vergunning
De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.
3. Wijziging werken
De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

6 Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op werken in en nabij overig water in opbarst- en kwelgevoelig gebied in de Haarlemmermeerpolder, in peilvak GH-140-02.1.

- zomerpeil is NAP min 6,02 m;
- winterpeil is NAP min 6,32 m (schouwpeil)

en in peilvak GH-140-02.2.

- zomerpeil is NAP min 5,12 m;
- winterpeil is NAP min 5,27 m (schouwpeil)

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 28 april 2015. Alle aanvullende gegevens zijn ontvangen op 12 juni 2015 ontvangen. Hiermee is de procedure opgeschort met 46 dagen.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

Het verwijderen en vervangen van dammen en duikers, het plaatsen van een stuw, het uitbreiden van verhard oppervlak, het dempen van overig water en het graven van nieuw overig water in de Kromme Spieringweg 376 te Vijfhuizen in de gemeente Haarlemmermeer is getoetst aan:

- Beleidsregel 4; Compensatie verhard oppervlak;
- Beleidsregel 5; Dempingen.
- Beleidsregel 7; Kunstwerken.
- Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem.
- Beleidsregel 10; Werkzaamheden in de bodem in gebieden met sterke kwel / wegzijging.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

- Beleidsregel 4. Compensatie verhard oppervlak artikel 3, 5, 8 tot en met 10

Na compensatie van de afname bergend oppervlak en de toename van verhard oppervlak met 564,20 m² nieuw gegraven water blijft een surplus van 14,30 m² nieuw gegraven water over.

Dit surplus mag tot een termijn van 3 jaar na datum van deze vergunning dienen als compensatie van andere vergravingsverplichtingen (demping of verharden) mits dit binnen hetzelfde peilvak plaatsvindt.

- Beleidsregel 7. Kunstwerken Beleidsregel 7; artikelen 9, 10, 13 en 14, maar niet aan artikel 11



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

De te plaatsen dam met duiker in wg-180-1910 heeft gemeten op maaiveld en op de waterlijn een breedte van 10,00 m en overschrijdt met 5,00 m de maximaal toegestane kruinbreedte van een dam met duiker.

Deze overschrijding is aanvaardbaar omdat

- de verkeersveiligheid ter plaatse (de smalle openbare weg ligt direct naast de te kruisen watergang) vraagt om toegang via een bredere dam voor o.a. het melktransport (verklaring Campina 15.047555).
- als onderdeel van de te vergunnen herinrichtingswerken een totale duikerlengte van 46,00 m wordt opgeheven.

Per saldo levert dit een verbetering van het watersysteem op.

- Beleidsregel 10. Werkzaamheden in de bodem;

Door een beperking van de ontgravingsdiepte en het uitvoeren van de werkzaamheden in den natte is er geen risico op het opbarsten van de bodem.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Johan van den Berg
Doorkiesnummer : 071 306 3485
E-mail : johan.van.den.berg@rijnland.net