



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V61812

Ten name van:



Locatie: Burg. ten Heuvelhofweg (naast nr 20) te Hazerswoude-Dorp



Hoogheemraadschap van Rijnland

1 Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 21 mei 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Rene van de Sijs Bedrijfsbegeleiding B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.041468. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De vergunning is aangevraagd namens [REDACTED]

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

[REDACTED] De gevraagde vergunning te verlenen aan: [REDACTED]
[REDACTED]

- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
- a. het dempen van een 2174 m² overig oppervlaktewater;
 - b. het aanleggen en hebben van een 5 dammen met duikers Ø 600mm ;
 - c. het verwijderen van 5 dammen met duikers;
 - d. Het graven van 2174 m² overig oppervlaktewater o.a. ter compensatie van meerdere verplichtingen;
 - e. Het aanleggen en hebben 3171 meter beschoeiing.

een en ander in de kern- en beschermingszone van overig oppervlaktewater naast Burg. Ten Heuvelhofweg nr 20 te Hazerswoude-Dorp in gemeente Alphen aan den Rijn; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 5 die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 29 juni 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

b/a 

F. Schreurs,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid

4 Verzending

Verzonden op 29 juni 2015
Aantal bijlagen: 5

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Omgevingsdienst West-Holland;
3. Aanvrager: Rene van de Sijs Bedrijfsbegeleiding B.V., Engelandlaan 58, 2391 PN Hazerswoude-Dorp.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Na realisatie van de demping en de ontgraving moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole.
2. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
3. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het oppervlaktewater worden gestort.
4. De demping mag geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.
5. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
6. Langs de overige watergangen moet een ruimte van 2 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
7. De nieuwe oevers en/of kopeinden moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
8. De nieuw te graven watergangen moeten een aanlegdiepte hebben van minimaal 0,6 m, indien watergangen varend onderhouden wordt moet de minimale aanleg diepte 0,75 m bedragen.
9. Ter plaatse van de te dempen watergangen, waarbij een perceel ontstaat met een breedte groter dan 80 meter moet over de volledige lengte een drain worden aangelegd om de grondwaterstand ter plaatse te reguleren.



Oeverbescherming

10. De oeverbescherming moet deugdelijk geconstrueerd en stand zeker zijn.
11. De oeverbescherming die geplaatst wordt, moet aansluiten op de naast gelegen bestaande oever of oeverbescherming.
12. De oeverbescherming mag niet buiten de doorgaande waterlijn worden geplaatst.
13. De te vervangen oeverbescherming moet volledig worden verwijderd.

Dam met duiker

14. De dammen mogen op de waterlijn niet breder zijn dan 5,00 m.
15. De duikers moeten altijd schoon en open worden gehouden.
16. De duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 2,32 m. Dit is 0,20 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 2,52 m.
17. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
18. De zijkanen van de dammen moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.

Algemeen Technische Voorschriften

19. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
20. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
21. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de vergunninghouder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft;

- a. het dempen van een 2174 m² overig oppervlaktewater;
- b. het aanleggen en hebben van een 5 dammen met duikers Ø 600mm ;
- c. het verwijderen van 5 dammen met duikers;
- d. Het graven van 2174 m² overig oppervlaktewater o.a. ter compensatie van meerdere verplichtingen;
- e. Het aanleggen en hebben 3171 meter beschoeiing.

een en ander in de kern- en beschermingszone van overig oppervlaktewater naast Burg. Ten Heuvelhofweg nr 20 te Hazerswoude-Dorp in gemeente Alphen aan den Rijn.

De aanvraag heeft betrekking op werken in Geer- en Buurtpolder- polder Oostgeer:

- zomerpeil is NAP min 2,52 m;
- winterpeil is NAP min 2,62 m (schouwpeil).

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen, een en ander in de kern- en beschermingszone van overig oppervlaktewater naast Burg. Ten Heuvelhofweg nr 20 te Hazerswoude-Dorp in gemeente Alphen aan den Rijn.

- a. het dempen van een 2174 m² overig oppervlaktewater;
- b. het aanleggen en hebben van een 5 dammen met duikers Ø 600mm ;
- c. het verwijderen van 5 dammen met duikers;
- d. Het graven van 2174 m² overig oppervlaktewater o.a. ter compensatie van meerdere verplichtingen;
- e. Het aanleggen en hebben 3171 meter beschoeiing.



getoetst aan:

- Beleidsregel 3; Beschoeiingen;
- Beleidsregel 5; Dempingen;
- Beleidsregel 7; Kunstwerken;
- Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

- a. artikel 3 en 4 van Beleidsregel 3; Beschoeiingen;
- b. artikel 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 en 12 van Beleidsregel 5; Dempingen;
- c. artikel 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 en 14 van Beleidsregel 7; Kunstwerken;
- d. artikel 3 t/m 10 van Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem.

Motivatie

Het betreft hier het herinrichten van percelen voor het verbeteren van de bedrijfsvoering met betrekking tot de boomteelt.

Aanleg diepte oppervlaktewater

Ter compensatie van de demping wordt een water gegraven. De aanlegdiepte is niet vermeld. Voorschriften voor de aanlegdiepte van het oppervlaktewater zijn opgenomen in de vergunning.

Beschoeiing

Aangevraagde voldoet niet aan artikel 2 van Beleidsregel 3; Beschoeiingen dit staat vergunningverlening niet in de weg. In artikel 2 is opgenomen dat voor het plaatsen van beschoeiing op de oeverlijn compensatiewater moet worden gegraven. Onder het nieuwe beleid dat per 1 juli 2015 in werking treedt komt de compensatieverplichting voor het plaatsen van een beschoeiing op waterlijn te vervallen. Vooruitlopend op het nieuwe beleid is er geen compensatie voor beschoeiing opgenomen in de waterbalans.

Perceel breder dan 80 meter

Artikel 4 van Beleidsregel 5 geeft aan dat de demping geen negatieve effecten mag hebben op de (ondiepe) grondwaterhuishouding. Voor gebieden met klei op veen en veengronden gelden in geval van dempingen de volgende eisen:

- Eén van de twee samen te voegen percelen dient smaller te zijn dan 30 meter;
- De totale breedte van het nieuwe perceel mag niet groter worden dan 80 meter.

De aanvraag betreft een demping waarbij twee van de drie samen te voegen percelen smaller zijn dan 30 meter, de totale breedte van het nieuw te ontstane perceel wordt 110 meter en dus groter dan 80 meter.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Het door Rijnland gehanteerde maximum van 80 meter komt voort uit de mogelijkheid tot inklinking van de veengrond wanneer het grondwaterniveau zakt. Het grondwaterniveau zakt, wanneer door verdamping of wegzijging de afvoer van water uit de grond groter is dan de toevoer vanuit de sloten door de bodem heen. Bij bredere percelen kan het grondwaterniveau hierdoor lager komen te liggen. Door grotere drooglegging van de bodem, oxideert het veen sneller, waardoor de grond sneller inklinkt of verzakt. Ten aanzien van het dempen van de watergangen waardoor een perceel ontstaat welke breder is dan 80 meter zijn voorschriften toegevoegd aan de vergunning waarin wordt gesteld dat er ter plaatse van de te dempen watergangen over de volledige lengte een drain moet worden aangelegd op polderpeil welke er voor zorgt dat de grondwaterstand gereguleerd wordt. Grondwateroverlast door het samenvoegen van de percelen en eventuele optredende maaiveldddaling door grondwaterdaling is eigen risico conform de volle grondteelt.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : S. van Dijk
Doorkiesnummer : 071 306 3483
E-mail : Sifra.Dijk@rijnland.net